

**Adviescommissie Beschermwaardige Houtopstanden Amsterdam**

Betreft veiligheidsmaatregelen op basis van Nader Technisch Onderzoek bij boom 398766, 405316, 458358, 509951, 527123, 531412, 446862 & 529329

Naar aanleiding van de reguliere visuele veiligheidsinspecties bij de Amsterdamse bomen is voor een achttal monumentale bomen Nader Technisch Onderzoek gedaan. Hierbij wordt door de externe boominspecteur tevens een advies gegeven over te nemen maatregelen. Door de gemeente is het advies vanuit dat onderzoek nogmaals gewogen en mede op basis van kennis van gebied en voorgeschiedenis beoordeeld of er verantwoorde alternatieven zijn die langer behoud van deze monumentale bomen mogelijk maakt.

BoomID	Boomsoort	Geadviseerde maatregel NTO	Voorgenomen maatregel boombeheerder	Onderbouwing
398766	Tilia europea 'Zwarte linde'	vellen	Op kaplijst	Grote holte, geen herstel, geen grote invloed op laanbeeld.
405316	Ulmus hollandica 'Vegeta'	vellen	Kroon met 30-40% innemen. Boom behouden	Locatie; hangend naar water, meerdere iepen op deze locatie gekandelaberd. Behouden laanbeeld.
458358	Populus nigra 'italica'	vellen	Kroon met 30-40% innemen. Boom behouden	Onderdeel van 4 bomen op brughoofden. Boom zal weer uitlopen en straatbeeld blijft enigszins behouden.
509951	Ulmus hollandica 'Belgica'	vellen	Op kaplijst	Er is een geschiedenis van werkzaamheden rond deze boom. Laatste iep in de rij. Geen herstel mogelijk
527123	Ulmus minor 'Sarniensis'	vellen	Op kaplijst	Grote holte, Mattecknorm ruim overschreden.

531412	Ulmus minor 'Sarniensis'	vellen	Op kaplijst	Grote holte, Matteeknorm ruim overschreden.
446862	Fraxinus excelsior	Snoeien >20%	Kroon innemen met 30-40%	Boom kan worden behouden door snoei. Stam niet reduceren maar snoeien.
529329	Populus canadensis 'serotina'	Snoeien >20% opnieuw knotten.	Snoeien >20% opnieuw knotten.	Boom kan worden behouden door opnieuw te knotten. Betreft niet vergunningplichtige (cyclische) snoei

De commissie constateert dat er een zeer zorgvuldige procedure is gevolgd, zowel vanuit de zorgplicht van de gemeente voor de veiligheid als vanuit zijn doelstelling om monumentale bomen zorgvuldig te beheren en waar mogelijk te behouden. Ook inhoudelijk kan de commissie zich goed vinden in de door de boombeheerder voorgestelde maatregelen. Het opnieuw knotten van boom 529329 is niet vergunningplichtig. Het vellen van boom 398766, 509951, 527123 & 531412 is helaas onvermijdelijk. Om boom 405316, 458358 & 446862 veilig te kunnen behouden is het innemen van de kroon met 30-40% noodzakelijk. De commissie adviseert hiertoe aangevraagde vergunningen te verlenen.

Vastgesteld in de vergadering van 22 december 2021

Voorzitter

Secretaris

Ir. Pieter Boekschooten

Drs. Wouter van der Wulp

Aanwezig op de vergadering de leden Boekschooten, Zwarteveen, Vonk, Oldenburger, Oostwaard, Voshaar en Noordman