


Algemene informatie

Datum controle: 10/28/2020
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg
Boomsoort: Salix alba
Stamdiameter pi-band: 42
Beleidstatus:
Stadsdeel: West
Wijk: Spaarndammer- en
Buurt: Overbraker Binnenpolder
Straatnaam: Westerpark

[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



Onderzoeksresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Beperkt
Conditie: Onvoldoende
Onderzoeksmethoden: Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld; Weerstandsboring op maaiveld



Kloppen (maaiveld):

Locatie : stamvoet aan zuid zuid oost zijde

Omvang klankafw. : 30%

Ernst klankafw : aanzienlijk

Overige noemensw.h. : meerdere vruchtlichamen aan zuid zuid-oostzijde, zwaar dood hout in kroon

Weerstandsboring (maaiveld):


Meethoogte t.o.v. mv : 10cm

StamØ op meethoogte : 50cm

Minimaal benodigde restw. (mattheck norm) : 8 cm

Minimaal benodigde restw. (mattheck*1.4) : 10 cm

Meetwaarden per meting : noorzijde 18cm oostzijde 23cm



Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Grof dood hout verwijderen	Kroon	Takbreuk	< 12 maanden	Dood hout/afgestorven tak(ken)
Jaarlijkse inspectie	Maaiveld	Stambrek of instabiliteit	< 1 jaar	Platte tonderzwam

Veiligheidscategorie: Risicoboom

Levensduur:

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse : beperkt

Veiligheidsstatus : Risicoboom vanwege dood hout in kroon. Er is op dit moment nog voldoende restwand aanwezig, verwacht moet worden dat de aantasting de komende jaren in omvang toeneemt en wel een veiligheidsrisicostaat.

Advies: Dood hout verwijderen en boom jaarlijks visueel inspecteren, dit omdat de boom op of nabij natuurspeelplaats staat.

Urgentie : < 12 maanden

Advies duurzame instandhouding

Overwegen de boomkroon preventief te reduceren, tot ecologische houtopstand. Gelet op type aantasting is houtrot proces onomkeerbaar. Hierdoor kunnen verhoogd inspectiekosten en onderzoekskosten worden bespaard.

Advies flora en fauna

Indicatie:

Advies:

Opmerkingen:

Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:

Besluit maatregel:

Jaarlijkse inspectie

Vellen (boom verwijderen)



Datum Besluit: 10/28/2020

Urgentietermijn: < 12 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: Vanwege de matige conditie en de zeer actieve tonderzwam is de aantasting onomkeerbaar.