

From 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Subject **RE: Overdracht gronden willemsluizen**
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e <5.1, 2, b, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date June 24, 2019 at 11:13:48 AM CEST

Hallo 5.1, 2, e (hoe gek, wilde je bellen, maar ineens is je nummer uit mijn contactenlijst verdwenen....)

Er is bij MET nog een kinkje in de kabel: ik heb het voorstel niet afgestemd met 5.15.1, 2, e van nieuw metrostation Sixhaven. Afstemming vanmorgen meteen gedaan. 5.1, 2, e stelt:

1. op zich is verlenging van de periode van het terreinbeheer (in naam) door MET prima
2. MET zou met besluit tot overdracht aan G&O beter kunnen wachten tot Go/No Go besluit Station Sixhaven. Dat besluit wordt ergens in 2021 verwacht.
3. Indien No Go Sixhaven: overdracht terrein aan G&O
4. Indien Go Sixhaven: niet overdragen, want dat heeft MET het terrein nodig voor realisatie van station.

E.e.a. voorkomt het heen en weer overdragen van het terrein in geval van Go besluit Sixhaven. MET zou gedurende deze periode de kosten van marginaal onderhoud kunnen bijdragen die zouden worden gemaakt indien het terrein niet wordt gebruikt (braakliggend en afgesloten voor buitenstaanders). Dus eventueel wat maai- en snoeiwerk.

Ik verwacht op basis van deze afstemming dat het MT E&B MET met bovenstaand voorstel akkoord gaat.

De vraag is: hoe gaan we nu verder?

Met vriendelijke groet,
Gemeente Amsterdam
Metro en Tram, Eigendom en Beheer

5.15.1, 2, e
Opdrachtgever 5.1, 2, e cceptatie en Overdracht
Programmamanager Nazorg Noord/Zuidlijn
5.1, 2, e @amsterdam.nl
5.1, 2, e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 11:12
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, b, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Overdracht gronden willemsluizen

Hoi 5.1, 2, e

Weet jij (bij afwezigheid van 5.1, 2, e), of het voorstel voor overdracht is besproken bij jullie? Co Stor van G&O is akkoord met het voorstel.

Groet,

5.1, 2, e