



Retouradres: Postbus 483, 1000 AL Amsterdam

Ingenieursbureau Amsterdam

T.a.v. 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Datum 7 november 2024
Ons kenmerk JB.24.014834.001
Behandeld door 5.1, 2, e Juridisch Bureau,
5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Bijlage(n) Kopie bezwaar
Onderwerp bezwaar van 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte mevrouw 5.1, 2, e

Op 14 oktober 2024 hebt u een omgevingsvergunning gekregen voor het realiseren van 5 tijdelijke wissellocaties en het plaatsen van tijdelijke steigers voor 5 woonboten voor een periode van 6 jaar op locatie Rijmgracht 2-32.

Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend.

U bent hierin belanghebbende.

In deze brief leest u wat wij doen met dit bezwaarschrift en wat de gevolgen zijn voor u.

Hoorzitting

De indiener van het bezwaarschrift kan het bezwaarschrift tijdens een eventueel te organiseren hoorzitting toelichten bij de bezwaarschriftencommissie. Als dit het geval is kunt u daarbij als belanghebbende aanwezig zijn. U krijgt dan 2 tot 3 weken voor de geplande hoorzitting een uitnodiging. Na de hoorzitting brengt de commissie advies uit. Burgemeester en Wethouders nemen dan een beslissing op het bezwaarschrift.

Gevolgen voor uw vergunning

Uw vergunning blijft geldig tijdens de behandeling van het bezwaar. Het is mogelijk dat de vergunning wordt ingetrokken als de indiener van het bezwaar gelijk krijgt. Maakt u al gebruik van de vergunning voordat wij een besluit hebben genomen over het bezwaarschrift? Dan zijn eventuele nadelige gevolgen voor uw eigen risico.

Besluit op het bezwaarschrift

Het bestuur neemt binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn een beslissing op het bezwaarschrift. U ontvangt deze beslissing ook. Als het niet mogelijk is om binnen 6 weken een beslissing te nemen, dan kan Burgemeester en Wethouders het besluit met 6 weken verdagen.

Vragen?

Hebt u vragen over de bezwaarprocedure, neem dan contact met ons op. Vermeld bij correspondentie altijd uw naam en zaaknummer JB.24.014834.001.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Juridisch medewerker

Juridisch Bureau