


## Algemene informatie

**Datum controle:** 9/2/2020  
**Inspectie bureau:** Boomtotaalzorg  
**Boomsoort:** Ulmus hollandica 'Belgica'  
**Stamdiameter pi-band:** 61  
**Beleidstatus:**  
**Stadsdeel:** West  
**Wijk:** Frederik Hendrikbuurt  
**Buurt:** Frederik Hendrikbuurt Noord  
**Straatnaam:** Marnixkade

[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



## Onderzoeksresultaten

**Omgevingsrisicoklasse:** Algemeen  
**Conditie:** Onvoldoende  
**Onderzoeksmethoden:** Visuele Inspectie en Prikken op maaiveld; Weerstandsboring op maaiveld



### **Prikken (maaiveld):**

Locatie :  
StamØ op prikhoogte : 75cm (gemiddeld) piband geklemd 65cm  
Prikrichting : horizontaal  
Meetwaarden : 55cm  
Indicatieve restwanddikte : 10cm  
Overige noemensw.h : geen

### Weerstandsboring (maaiveld):

Meethoogte t.o.v. mv : StamØ op meethoogte : 75cm (stam is ovaal geklemd 65 cm)

Minimaal benodigde restw. (matteck norm) : (uitgaande van 65 cm)


Minimaal benodigde restw. (matteck\*1.4) : 10 cm

Meetwaarden per meting : 14 cm

boring 1 west restwand ca 8,5 cm

boring 2 noord ; scheur 5 cm, houtkwaliteit na 10-11 cm matig

restwand voldoet niet aan mattecknorm.



### Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Vellen	Stam	Stambreuk	< 6 maanden	Holte

**Veiligheidscategorie:** Risicoboom

**Levensduur:** 1 - 3 jaar

#### Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse; algemeen

Veiligheidsstatus; risicoboom, gemeten restwand voldoet niet aan mattecknorm.

Advies : boom vellen

urgentie: < 6mnd

#### Advies duurzame instandhouding


De boom is veilig in stand te houden, indien kroon wordt gereduceerd, echter zal de boom daarna jaarlijks geïnspecteerd moeten worden. Gelet op de mate van inrotting, is de verwachting dat de boom binnen enkele jaren, vanuit oogpunt van veiligheid, alsnog geveld zal moeten worden.

#### Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



### Risicoafweging beheerder

#### Advies maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

#### Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

**Datum Besluit:** 10/2/2020

**Urgentietermijn:** < 6 maanden

**Toelichting urgentie:**

**Motivatie:**