

From: 5.1.2, e 25.1, 2, e 5.1, 2, e @btbnet.nl>
Subject: **aangepaste versie RO Sloterweg 984**
To: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc: 5.1, 2, e @mpo-bv.nl" 5.1, 2, e @mpo-bv.nl>, "5.1, 2, e @vanriezenenpartners.nl" 5.1, 2, e @vanriezenenpartners.nl>
Date: February 7, 2025 at 10:14:05 AM CET

Beste Allen,

Betreft: aangepaste versie RO Sloterweg 984

Bijgaand versie 2 van de RO.

De meeste vragen zijn beantwoord en verwerkt

Resten de beantwoording van de vragen aan de Gemeente.

En de verstrekking van de onderzoeken geohydrologie en ecologie.

Met vriendelijke groet,

5.15.1, 2, e
senior directievoerder / projectmanager

M 06 5.1, 2, e



BTB

Rotterdamseweg 402G
Postbus 152
2600 AD DELFT

Telefoon: 015-5.1, 2, e

Email: 5.1, 2, e @btbnet.nl

Website: <http://www.btbnet.nl>

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/btb_2/

Van: 5.1, 2, e @vanriezenenpartners.nl>

Verzonden: donderdag 6 februari 2025 18:30

Aan: 5.1, 2, e 25.1, 2, e 5.1, 2, e @btbnet.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @mpo-bv.nl>; 5.1, 2, e @mpo-bv.nl

Onderwerp: aangepaste versie RO Sloterweg 984

Heren,

Zoals afgesproken met 5.1, 2, e 5.1, 2, e stuur ik jullie de aangepaste RO. Hierin ontbreken nog de onderzoeken geohydrologie en ecologie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Van Riezen & Partners

Amstelplein 1 (3e etage)
1096 HA Amsterdam
tel: 020-5.1, 2, e
mobiel: 06-5.1, 2, e
Email: 5.1, 2, e @vanriezenenpartners.nl
website: www.vanriezenenpartners.nl