


Algemene informatie

Datum controle: 9/8/2020
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg
Boomsoort: Corylus colurna
Stamdiameter pi-band: 22
Beleidstatus:
Stadsdeel: West
Wijk: Spaarndammer- en
Buurt: Spaarndammerbuurt Zuidwest
Straatnaam: Assendelftstraat

[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



Onderzoekresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen
Conditie: Slecht
Onderzoeksmethoden: Visuele inspectie en Prikken op maaiveld



Prikken (maaiveld):

Locatie : Oostzijde
 StamØ op prikhoogte : 30
 Prikrichting : horizontaal
 Meetwaarden : 2 cm
 Indicatieve restwanddikte : 28cm
 De vruchtlichamen zijn zichtbaar aan de oostzijde en aan de zuidzijde van de stamvoet.

Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Grof dood hout verwijderen	Kroon	Takbreuk	< 6 maanden	Dood hout/afgestorven tak(ken)
Jaarlijkse inspectie	Stamvoet	Stambreuk of instabiliteit	< 1 jaar	Dikrandtonderzwam

Veiligheidscategorie: Risicoboom

Levensduur: 3 - 5 jaar

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Veiligheidscategorie: Risicoboom vanwege dood hout in kroon.

De inrotting is op dit moment lokaal, en vormt op dit moment nog geen direct veiligheidsrisico, maar kan dit op termijn wel worden.

Advies: Wij adviseren het dode hout d.m.v een snoeimaatregel te verwijderen en de boom daarna jaarlijks als attentieboom visueel te inspecteren.

Urgentie: < 1 jaar.

Advies duurzame instandhouding

Gelet op het type aantasting op deze relatief jonge boom, is het uitgesloten dat deze boom duurzaam te behouden is. Om die reden dient overwogen te worden de boom binnen 1 jaar te kappen, en alle kosten die gemoeid zijn met verhoogd beheer en inspectie te investeren in een nieuwe jonge gezonde boom.

Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:

Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:

Jaarlijkse inspectie

Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)



Datum Besluit: 10/2/2020

Urgentietermijn: < 12 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: Duurzame instandhouding is niet mogelijk: inboeten.