



**Gemeente
Amsterdam**

Advies

Adviescommissie Beschermwaardige Houtopstanden Amsterdam

Betreft: Kapaanvraag twee monumentale bomen Da Costakade (ID 504642 - GiSIB 1013585 en ID 502982 - Gisib 1015922) i.v.m. kademuurvernieuwing

Advies:

Kapvergunning te verlenen vanwege zwaarwegende omstandigheden

Toelichting:

Sinds 2020 wordt de noodzakelijke kademuurvernieuwing van de Da Costakade voorbereid. De planning is in 2025 te starten met Rak 4201 & 4042.



Bij haar advisering is de commissie gebonden aan de gemeentelijke bomenverordening. Deze stelt in artikel 5, lid 2 dat alleen van het verbod tot vellen van een beschermwaardige houtopstand kan worden afgeweken indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden.

Wij hebben geconstateerd dat de mogelijkheid van boombehoud uitgebreid is onderzocht. Ten behoeve van het boombehoud is een variant ontwikkeld op de traditionele combiwandmethode. Deze variant is speciaal ontwikkeld voor boombehoud en is veel slanker dan de traditionele combiwand. Het feit dat deze wand veel smaller is maakt dat de wand gerealiseerd kan worden binnen de bestaande kademuur. Hierdoor ontstaat er minimale wortelschade. Uit nader onderzoek blijkt echter dat er bij de Da Costakade sprake is van een afwijkende opbouw van de kademuur. Hierdoor ligt er een behoorlijk pakket met wortels bovenop de kademuur.

Vervolgens is onderzocht of behoud van deze beschermwaardige bomen alsnog mogelijk was met eventuele andere innovatieve methodes. Dit bleek niet mogelijk, zowel vanwege de kadeopbouw maar ook doordat de bomen half op de kademuur staan en half op de vleugelmuur van de brugconstructie die in principe niet vervangen wordt.

De inzet is in de toekomst waar mogelijk het overgrote deel van de rakken met succesvolle IPK-methodes te vervangen waarbij bomen behouden worden. In specifieke gevallen kan uitstel van vervanging leiden tot de mogelijkheid van toepassen van methoden met meer boombehoud. Bij de Da Costakade zullen ook die methoden niet tot behoud van deze bomen leiden. Los van de urgentie van de kademuurvernieuwing, is het dus ook daarom niet zinvol verder uitstel te overwegen. Derhalve menen wij dat op dit moment voldoende sprake is van zwaarwegende omstandigheden om de afgifte van een kapvergunning voor deze twee bomen te rechtvaardigen.

Vastgesteld in de vergadering van 7 februari 2024

Voorzitter

Secretaris

Ir. Pieter Boekschooten

Drs. Wouter van der Wulp

Aanwezig op de vergadering de leden Boekschooten, Brunia, Zwarteveen, Vonk, Oldenburger, Hilbert, Voshaar en Noordman