

**renvooi**

- brandveiligheid: zie rapportage EFPC N.V.
- installaties en bouw fysica: zie rapportage Huguen Installatie Adviseurs B.V.
- voor constructie: zie tekeningen en berekeningen van Rossum raadgevende ingenieurs

- zelfsluitende deur
- 30 deur 30 minuten WBDBO
- 60 deur 60 minuten WBDBO
- 20 constructie 20 minuten WBDBO
- 30 constructie 30 minuten WBDBO
- 60 constructie 60 minuten WBDBO

- brandseparatie 20 minuten
  - brandseparatie 30 minuten
  - brandseparatie 60 minuten
- zoals ten tijde van de originele bouwvergunning bepaald

geen onderdeel van deze (deel)aanvraag

**AO  
aanvraag omgevingsvergunning**

project  
transformatie Breieler Center  
Amsterdam, Amstelplein



D&M bv  
Duivendrechtlaan 87-88  
1016 AJ Amsterdam  
T +31 20 69 22 444  
H www.d-m-bv.nl

datum  
22-04-2025


ontwerp  
aanvraag sparingen - plattegrond 10e verdieping

gewijzigd

getekend

gezien

schaal  
1:100



DAM & Partners Architecten  
Schiedamsloot 4  
1012 JE Amsterdam  
The Netherlands  
T +31 20 623 47 55  
E info@dampartners.com  
H www.dampartners.com

notie  
D&M  
tekeningnummer  
AO 1.10