

Van: 5.1, 2, e
Aan: @munisense.nl
Onderwerp: RE: Geluidsmonitoring
Datum: woensdag 26 februari 2025 09:56:50

Best 5.1, 2, e

Zojuist bevestigd gekregen dat we géén stroom kunnen aftappen. Zoals onderstaande mail al zegt, graag dus zelfvoorzienende oplossingen opnemen.

Ik ontvang graag jullie advies en prijsopgave.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
emeente mster am
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2024 14:03
Aan: @munisense.nl
Onderwerp: Geluidsmonitoring

Best 5.1, 2, e

Graag laat ik namens de gemeente Amsterdam een geluidsmeting uitvoeren in Amsterdam Nieuw-West. Zoals telefonisch besproken hier de informatie per mail.

Op en rondom het Osdorpplein vindt een grootschalige gebiedsontwikkeling plaats. Helaas zijn klachten ontstaan bij een vrij recent opgeleverd woonblok, het Combiblok. In bijgevoegde situatieschets gaat het om de bewoners van de rood omkaderde gevel. De oranje lijn is een fietspad van en naar het stadscentrum Osdorpplein. In de toekomst (bouw tussen 2026 en 2029) wordt de Nieuwe Osdorpergracht daadwerkelijk een gracht met water en komt een brug over het water voor fietsers en voetgangers.

De bewoners ervaren veel overlast, met name van geluid. Het is een veelgebruikt fietspad, ook door brommers en illegaal door motoren. Hun slaapkamers zijn aan straatkant geplaatst, waardoor zij zich vooral 's nachts storen aan het geluid en aangeven slecht te kunnen slapen door het geluid. Helaas loopt deze klacht om verschillende redenen al lang. De gemeente heeft al meerdere maatregelen genomen en voorgesteld. Om potentiële verdergaande maatregelen te evalueren, willen wij objectief het geluidsniveau bepalen.

Vanwege de vakantieperiode kan ik nu niet achterhalen of we stroom kunnen aftappen van een lichtmast. Graag uitgaan van eigen stroomvoorziening (zonnepaneel/accu).

Graag ontvang ik een advies over het uit te voeren onderzoek en een prijsopgave.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam

M5.1, 2, e

5.1, 2, e [@amsterdam.nl](mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl)