



Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2		Project: 3083	
Functionele tolerantie klasse: 1		Tekenings: [86]	
6	F	revisie diversen	19.05.2022
5	E	revisie diversen	17.05.2022
4	D	revisie diversen	03.05.2022
3	C	revisie diversen	11.02.2022
2	B	revisie geveestlaai	22.10.2021
1	A	revisie geveestlaai	03.06.2021
Rev. no. / Revisie merk / Revisie omschrijving		Revisie datum	
Werk: Werkspoor Oostenburg kavel 3 fase 1		Getekend: BJK	
Blok 13 PLATTEGROND BGG		Datum: 19.05.2022	
Opdrachtgever: Homines Bouw b.v.		Teken- en Adviesbureau: Gerand van Meerveld	
Amsterdam		Tel: 042-475307	
Materiaalnormen en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, bus en koperprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (beamenstaand) S275J2H volgens NEN-EN 10210-1 (balkenstaand)		Formaat: 1300x841	
Lassen s=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Bouwstaat 8.8, tenzij anders vermeld		Projectie: 1:1	
KOOIJ & DEKKER ingenieursbureau		Project: 3083	
Oostvliet 11		Tekenings: [86]	
Postbus 266		Formaat: 1300x841	
3840 AG Heerwijk		Status: UITVOERING/CONTROLE	
www.kooijdekker.nl		Tel: +31 (0) 341 41 22 53	
		Fax: +31 (0) 341 41 22 56	
		E-mail: info@kooijdekker.nl	
		Web: www.kooijdekker.nl	