

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: donderdag 19 oktober 2023 17:23
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: RE: 5.1,2,e ; Negatief advies Brandweer EN Stikstof

Geachte 5.1,2,e

De aanvullende/aangepaste gegevens zijn in goede orde ontvangen. Wij gaan hier direct mee aan de slag!

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Medewerker Team Vergunningen (VTH Zuidoost en Weesp)

Anton de Komplein 150
Postbus 12491
1102 CW Amsterdam

Gemeente Amsterdam

5.1,2,e

 Save a tree...
please don't print this e-mail unless you really need to

5.1,2,e

Verzonden: woensdag 18 oktober 2023 15:23
Aan: 5.1,2,e
CC: 5.1,2,e
Onderwerp: RE: Z2023-WP000776 - nabij 5.1,2,e ; Negatief advies Brandweer EN Stikstof

Geachte 5.1,2,e

Vandaag, 18-10-2023 hebben wij de volgende aanvullingen gedaan voor de omgevingsvergunning Weesperschool te Weesp in het omgevingsloket;

- Stikstof dossier. Een aangepast stikstof dossier, hierbij is de geactualiseerde Aerius calculator van 5 okt jl. gehanteerd, en is uitgegaan van max 6% Ad Blue. Documenten:
 - o [51016632-AERIUS-AANLEGFASE-2024-SWE-ZZ-XX-CA-C-00005.pdf](#),
 - o [51016632-AERIUS-AANLEGFASE-2025-SWE-ZZ-XX-CA-C-00007.pdf](#),
 - o [51016632-AERIUS-GEBRUIKFASE-2026-SWE-ZZ-XX-CA-C-00004.pdf](#),
 - o [51016632-SWE-ZZ-XX-CO-C-00003 Notitie.pdf](#)

- Brandweer advies. Reactie BPD 18-10-2023 op brief BRW 20-09-2023. Documenten:
 - o [18HB0485-DV-012-VO-231010-VOORSTEL NIEUWE BRANDKRAAN VARIANT 2.PDF](#),
 - o [Reactie BPD 18-10-2023Getekend advies BRW.pdf](#),

- [Rapportage Bouwfysische brandveiligheid en akoestische aspectenv2.pdf](#),
- [Weesperschool_tekeningenset10-10-2023.pdf](#)

Tevens verzocht u in uw email van 27-09-2023 -> Een duidelijke situatietekening van het plangebied, waaruit duidelijk wordt hoe de verschillende gebouwen gepositioneerd staan ten opzichte van elkaar. Document:

- [18HB0485-NS-001-VO-230628-NIEUWE SITUATIE.pdf](#)

Volledigheidshalve kunt u deze documenten ook downloaden middels onderstaande links.

Hiermee voldoen we aan de gevraagde aanpassingen betreft stikstof en brandweer, en de gevraagde aanvulling voor een situatietekening. Graag uw ontvangstbevestiging hiervan. We zien uw reactie graag tegemoet.

Datum Wo, 18 Okt 2023
Opdracht gegeven door: 5.1,2,e (BPD, Noord-West)
Geldig tot en met: Wo, 1 Nov 2023
Downloaden [Klik hier om naar de download pagina te gaan](#)

Het uploaden van de aan u beschikbaar gestelde bestanden kan enige tijd duren. Indien de bestanden nog niet beschikbaar zijn, kunt u het op een later tijdstip nogmaals proberen.

Document(en)

-  18HB0485-DV-012-VO-231010-VOORSTEL NIEUWE BRANDKRAAN VARIANT 2
-  18HB0485-NS-001-VO-230628-NIEUWE SITUATIE
-  51016632-AERIUS-AANLEGFASE-2024-SWE-ZZ-XX-CA-C-00005
-  51016632-AERIUS-AANLEGFASE-2025-SWE-ZZ-XX-CA-C-00007
-  51016632-AERIUS-GEbruiksfase-2026-SWE-ZZ-XX-CA-C-00004
-  51016632-SWE-ZZ-XX-CO-C-00003 Notitie
-  Rapportage Bouwfysische brandveiligheid en akoestische aspectenv2
-  Reactie BPD 18-10-2023Getekend advies BRW
-  Weesperschool tekeningenset10-10-2023

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Ontwikkelaar



BPD Ontwikkeling BV
IJsbaanpad 1, 1076 CV Amsterdam
Postbus 51262, 1007 EG Amsterdam



5.1.2,e

W:www.bpd.nl

Kamer van Koophandel 08013158

Onderdeel van Rabobank

Van: 5.1.2,e

Verzonden: donderdag 5 oktober 2023 15:19

Aan: 5.1.2,e

Onderwerp: RE: Z2023-WP000776 - 5.1.2,e Negatief advies Brandweer EN Stikstof

Geachte 5.1.2,e,

Bedankt voor het akkoord geven op de opschorting! Ik zal de officiële opschortingsbrief zo naar u toe sturen.

De termijn zal hierbij met 6 weken opgeschort worden. De termijn van (uiterlijk) 20 oktober is voor het indienen van het aangepaste plan. Jullie hebben 3 weken om deze in te dienen. Zodoende hebben wij (de gemeente) ook nog tijd om dit aangepaste plan opnieuw te kunnen beoordelen. Stel dat dit plan pas na 5 weken ingediend zou worden, dan blijft er niet genoeg tijd over om dit te kunnen beoordelen. Zodoende blijft tegen de tijd dat de termijn verstrijkt het negatieve advies als meest recente advies staan en moeten wij de aanvraag helaas weigeren.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Medewerker Team Vergunningen (VTH Zuidoost en Weesp)

Anton de Komplein 150

Postbus 12491

1102 CW Amsterdam

Gemeente Amsterdam

5.1.2,e

Save a tree...

please don't print this e-mail unless you really need to

Van: 5.1.2,e

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 17:23

Aan: 5.1.2,e

Onderwerp: RE: Z2023-WP000776 - nabij Sinnigvelderstraat 38; Negatief advies Brandweer EN Stikstof

Geachte 5.1.2,e,

Wij verzoeken om de behandeltermijn op te schorten.

Kunt u nader toelichten hoe de termijn van 6 weken zich verhoudt tot de 20 oktober? Van 29 sept-20 oktober is 3 weken?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Ontwikkelaar



BPD Ontwikkeling BV

IJsbaanpad 1, 1076 CV Amsterdam
Postbus 51262, 1007 EG Amsterdam



5.1.2.e

W:www.bpd.nl

Kamer van Koophandel 08013158

Onderdeel van Rabobank

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 29 september 2023 15:04

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: RE: Z2023-WP000776 - 5.1.2.e, Negatief advies Brandweer EN Stikstof

Geachte 5.1.2.e

Helaas moet ik u mededelen dat uw initiatief (m.b.t. het onderdeel 'stikstof') is getoetst aan de geldende wet –en regelgeving en opnieuw **niet akkoord** is bevonden. Het betreft het volgende:

2 Constateringen

In de herziene rapportage is gesteld dat, op basis van het TNO-rapport machines met een hoog dieselverbruik ook een hoger percentage AdBlue gebruiken. Dat is juist, maar dan gaat het wel om mobiele werktuigen die continu belast worden. Dat is bij bouwwerkzaamheden niet het geval. Wat de OD betreft moet in dit geval worden uitgegaan van maximaal 6% AdBlue bij het gebruikte materieel.

AERIUS-update:

N.B.:

Op 5 oktober 2023 wordt AERIUS-calculator geactualiseerd*. Vanaf dat moment moet, op basis van artikel 2.1 van de Regeling natuurbescherming, ieder besluit gebaseerd zijn op een berekening in de nieuwe versie van calculator. **Als het definitieve besluit voor deze procedure pas na 5 oktober wordt gepubliceerd zal, na de actualisatie, een nieuwe AERIUS-berekening moeten worden ingediend.**

* <https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2023/09/08/actualisatie-aerius-op-5-oktober-2023>

3 Conclusies

Met het nu voorliggend onderzoek is onvoldoende aangetoond dat de plannen geen negatieve effecten op beschermde natuur zullen veroorzaken.

Wat de OD betreft moet in dit geval worden uitgegaan van maximaal 6% AdBlue bij het gebruikte materieel. Verder wordt op 5 oktober a.s. de AERIUS Calculator geactualiseerd en moet elk besluit dat vanaf die datum wordt gepubliceerd gebaseerd zijn op de nieuwe versie van de calculator.

Als gevolg van bovengenoemde (en eerder gecommuniceerde) negatieve beoordeling(en) moeten wij de omgevingsvergunning voor de aangevraagde activiteit weigeren.

Wij willen u nog steeds in de gelegenheid stellen om uw plan aan te passen/aan te vullen, zodat uw plan nogmaals kan worden beoordeeld. Omdat wij u de mogelijkheid bieden een aangepast voorstel in te dienen, verzoeken wij u om de behandeltermijn van uw aanvraag Omgevingsvergunning, volgens de Algemene Wet Bestuursrecht artikel 4.15 lid 2, ditmaal echt met een periode van 6 weken op te schorten.

Indien u hiervan gebruik wilt maken en om zo vooralsnog een weigering van uw aanvraag te voorkomen, verzoeken wij u om **uiterlijk 6 oktober 2023** een schriftelijk bevestiging te sturen dat u akkoord gaat met de opschorting. Het aangepaste plan dient dan **uiterlijk 20 oktober 2023** in ons bezit te zijn (de uiterlijke data die eerder met u zijn medegedeeld komen daarmee te vervallen).

Wij wijzen u erop dat noodzakelijke planaanpassingen en nadere informatie op dezelfde wijze als de oorspronkelijke aanvraag moeten worden ingediend.

Wij informeren u dat, indien wij voor genoemde datum geen schriftelijk bevestiging van u hebben mogen ontvangen, wij dan genoodzaakt zijn om de omgevingsvergunning te weigeren.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Medewerker Team Vergunningen (VTH Zuidoost en Weesp)

Anton de Komplein 150
Postbus 12491
1102 CW Amsterdam

Gemeente Amsterdam

5.1.2,e

please don't print this e-mail unless you really need to

Van: 5.1.2,e

Verzonden: dinsdag 26 september 2023 16:06

Aan: 5.1.2,e

Onderwerp: Z2023-WP000776 - 5.1.2,e Negatief advies Brandweer

Geachte 5.1.2,e,

Uw initiatief is getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en (nog) niet akkoord bevonden. Het betreft het volgende:

De brandweer heeft ten aanzien van uw plan een negatief advies uitgebracht, zie bijgevoegd het advies van de brandweer.

Als gevolg van bovengenoemde negatieve beoordeling en de ingewonnen adviezen moeten wij de omgevingsvergunning voor de aangevraagde activiteit weigeren.

Wij stellen u hierbij in de gelegenheid om uw plan aan te passen/aan te vullen, zodat uw plan nogmaals kan worden beoordeeld. Omdat wij u de mogelijkheid bieden een aangepast voorstel in te dienen, verzoeken wij u om de behandeltermijn van uw aanvraag Omgevingsvergunning, volgens de Algemene Wet Bestuursrecht artikel 4.15 lid 2, met een periode van 6 weken op te schorten.

Indien u hiervan gebruik wilt maken en om zo vooralsnog een weigering van uw aanvraag te voorkomen, verzoeken wij u om **uiterlijk 3 oktober 2023** een schriftelijk bevestiging dat u akkoord gaat met de opschorting. Het aangepaste plan dient dan **uiterlijk 17 oktober 2023** in ons bezit te zijn. Wij wijzen u erop dat noodzakelijke planaanpassingen en nadere informatie op dezelfde wijze als de oorspronkelijke aanvraag moeten worden ingediend.

Wij informeren u dat, indien wij voor genoemde datum geen schriftelijk bevestiging van u hebben mogen ontvangen, wij dan genoodzaakt zijn om de omgevingsvergunning te weigeren.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Medewerker Team Vergunningen (VTH Zuidoost en Weesp)

Anton de Komplein 150
Postbus 12491
1102 CW Amsterdam

Gemeente Amsterdam

5.1.2.e

 Save a tree...
please don't print this e-mail unless you really need to

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch ^{5.1.2.e}) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht is strikt verboden.
Deze disclaimer bevestigt ook dat dit email bericht is gescand op de aanwezigheid van computervirussen.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended so only for the use of the individual or entity to whom are addressed. If you have received this email in error please notify us immediately (phone ^{5.1.2.e}). Every publication, circulation, or multiplication of this email is strictly forbidden.

This footnote also confirms that this email message has been scanned for the presence of computer viruses.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch ^{5.1.2.e}) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht is strikt verboden. Deze disclaimer bevestigt ook dat dit email bericht is gescand op de aanwezigheid van computervirussen.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended so only for the use of the individual or entity to whom are addressed. If you have received this email in error please notify us immediately (phone +31 88 6500027). Every publication, circulation, or multiplication of this email is strictly forbidden.

This footnote also confirms that this email message has been scanned for the presence of computer viruses.
