

From Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 5.1, 2, e @odnzk.nl>
Subject **Zaak 13434675 - Stadsdeel oost, Weesperzijde 130-131, OW advies Grondwaterneutrale kelder - OW advies Grondwaterneutrale**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date January 23, 2025 at 4:58:08 PM CET

Beste collega,

Op 06-11-2024 met samenwerking ID SAM-78441 hebben wij een adviesverzoek ontvangen voor het beoordelen van de Grondwaterneutrale kelders voor het te (ver)bouwen gebouw op de locatie Weesperzijde 130-131 te Amsterdam. Bijgaand treft u ons advies aan.

Het advies is voorwaardelijk **akkoord**. Graag het verzoek de bijbehorende samenwerkingsruimte z.s.m. af te sluiten. Alvast dank.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van het advies, dan kunt u contact met ons opnemen door deze e-mail te beantwoorden (onderstaande referentiecode laten staan) of op onderstaand telefoonnummer.

Afwijken van advies

Mocht u afwijken van ons advies, dan ontvangen wij graag een reply op deze e-mail (onderstaande referentiecode laten staan) ter informatie waarin wordt aangegeven dat er is afgeweken van het advies en wat de reden hiervoor is, zodat wij hier in de toekomst rekening mee kunnen houden.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Tel: 5.1, 2, e

Met deze verwijzing kunt u via onze website informatie opvragen over de status van de zaak:
[Mijn zaak](#).

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdrefiygy51ohu4c1yhaakw17low4zmbzkoyv62t18s2mferdrzm