

## Uw vraag

---

Om u goed en snel van dienst te kunnen zijn, willen we u vragen om uw vraag in te vullen in dit formulier.

Onderwerp: \*

Geluidsmeting Nieuwe Osdorpergracht

Uw vraag: \*

Geachte heer/mevrouw, Graag laat ik namens de gemeente Amsterdam een geluidsmeting uitvoeren in Amsterdam Nieuw-West. In overleg met een van uw medewerkers stuur ik de informatie per mail. Wilt u zo vriendelijk zijn aan te geven of u meer informatie nodig hebt en wat het vervolgtraject is? Op en rondom het Osdorpplein vindt een grootschalige gebiedsontwikkeling plaats. Helaas zijn klachten ontstaan bij een vrij recent opgeleverd woonblok, het Combiblok. In bijgevoegde situatieschets gaat het om de bewoners van de rood omkaderde gevel. De oranje lijn is een fietspad van en naar het stadscentrum Osdorpplein. In de toekomst (bouw tussen 2026 en 2029) wordt de Nieuwe Osdorpergracht daadwerkelijk een gracht met water en komt een brug over het water voor fietsers en voetgangers. De bewoners ervaren veel overlast, met name van geluid. Het is een veelgebruikt fietspad, ook door brommers en illegaal door motoren. Hun slaapkamers zijn aan straatkant geplaatst, waardoor zij zich vooral 's nachts storen aan het geluid en aangeven slecht te kunnen slapen door het geluid. Helaas loopt deze klacht om verschillende redenen al lang. De gemeente heeft al meerdere maatregelen genomen en voorgesteld. Om potentiële verdergaande maatregelen te evalueren, willen wij objectief het geluidsniveau bepalen. Ik zet graag uw expertise in om het geluidsniveau te meten. Hopelijk kunt u mij hierover adviseren en ik hoor graag de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn. 5.1, 2, e 5.1, 2, e5.1, 2, e5.1, 2, e Gemeente Amsterdam M5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Gaat uw vraag over een lopende zaak? Vul dan hieronder het betreffende zaaknummer in.

---

## Bijlage(n)

---

Hieronder kunt u eventuele bijlagen toevoegen. Sleep de bijlagen vanuit uw Verkenner naar het vak hieronder, of klik op de paperclip om te bladeren door uw Verkenner.

Wilt u meerdere documenten tegelijk selecteren in uw Verkenner? Klik de documenten dan aan terwijl u de de CTRL-toets ingedrukt houdt.

Let op:

- Bijlagen mogen per document **maximaal 200 mb** groot zijn
- Als u gebruik maakt van de sleepfunctie kunt u geen documenten verwijderen. Mocht u foutieve documenten hebben toegevoegd dan dient u het formulier opnieuw te starten.

Bijlage

📎 Geluidsmeting Nieuwe Osdorpergracht.msg (3186 kB)

## Gestart op verzoek van bedrijf/instelling

---

Naam bedrijf of instelling \*

5.1, 2, e 5.1, 2, e5.1, 2, e5.1, 2, e Gemeente Amsterdam

Plaats

Amsterdam

Telefoonnummer

5.1, 2, e

E-mailadres \*

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres  
ontvangen? \*

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd

---



5.1, 2, e

02-08-2024 11:03