



Bezoekadres
Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam

Postbus 12491
1100 AL Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam

Reggae Lake Festival B.V.

5.1.2.e

Zeeburgerdijk 19 B
1093 SK AMSTERDAM

Datum 11 augustus 2022
Ons kenmerk Z/22/2014611-3478343
Behandeld door 5.1.2.e, medewerker vergunningen APV
5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) 5.1.2.e
Onderwerp Evenementenvergunning Reggae Lake Festival

Geachte 5.1.2.e,

Op 10 maart 2022 ontving ik uw aanvraag namens Reggae Lake Festival B.V. om vergunning voor het organiseren van het evenement Reggae Lake Festival ter hoogte de Noordoever van het recreatiegebied Gaasperplas in het Gaasperpark, van 20 augustus 2022 t/m 21 augustus 2022 van 13:00 uur tot 23:00 uur, met naar schatting 15.000 bezoekers op het drukste moment. Reggae Lake festival is een familiefestival met als basis reggae muziek. Naast optredens van internationale en nationale reggae artiesten is er ook een foodmarkt.

Besluit

Ik verleen u (verder: 'vergunninghouder') de gevraagde vergunning.
De opbouw van het evenement begint op 12 augustus 2022 om 08:00 uur en de afbouw eindigt op 25 augustus 2022 om 17:00 uur.

Ik verleen tevens ontheffing van het genoemde in bepalingen op grond van artikel 4, lid 3 Zondagswet. De vergunning wordt verleend onder voorschriften. Handelen in strijd met deze voorschriften is strafbaar en kan leiden tot intrekking van deze vergunning, waarbij geen aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt.

Toetsingskader

Bij de totstandkoming van dit besluit en de voorschriften is gelet op:

- De *Algemene Plaatselijke Verordening 2008* (artikel 2.40);
- Het besluit van de burgemeester van Amsterdam over gemandateerde bevoegdheden uit de *Algemene Plaatselijke Verordening 2008* en diverse regelingen
- Adviezen van gemeentelijke diensten en bedrijven.
- Het evenementenbeleid Gemeente Amsterdam van 1 maart 2018, te weten: de beleidsregel "Geluid bij evenementen in Amsterdam", de locatieprofielen voor evenementenlocaties en de richtlijn "Duurzaamheid evenementen";
- De *Zondagswet* (artikel 2, 3 en 4).

Een kennisgeving van de aanvraag is gepubliceerd op 25 april 2022 (conform *de Algemene wet bestuursrecht*, artikel 4:8). Wij hebben geen zienswijze ontvangen over het voornemen deze vergunning te verlenen

Vragen

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon die bovenaan deze brief staat.

De burgemeester van Amsterdam,
namens deze,

5.1.2.e

Medewerker vergunningen APV

(Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend)

Afschrift:

Politie, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
Stadswerken, Handhaving openbare ruimte, GHOR, Waternet, Directie

Disclaimer (in geval van plots opkomende landelijke pandemie beperkende maatregelen en voorschriften)

Deze evenementenvergunning is verleend op het moment dat het nog onzeker is, welke actuele landelijke maatregelen er nog van kracht zullen zijn of genomen zullen worden. Indien blijkt dat het belang van de volksgezondheid daarom vraagt, kan de verleende vergunning worden ingetrokken (artikel 2.43 lid a en 1.7 aanhef en onder b APV 2008).

Daarvoor kunt u de gemeente niet aansprakelijk stellen noch de gemaakte kosten verhalen. Tevens wijs ik u erop dat ook bij het doorgaan van het evenement, van u nog nadere maatregelen, in het belang van de volksgezondheid, verwacht kunnen worden. Ook als deze u niet voorgeschreven zijn. U kunt immers ook door uw bezoekers aansprakelijk worden gesteld voor de door hen geleden schade en/of wegens het onvoldoende nemen van maatregelen.

Oneens met dit besluit?

Hier ziet u hoe u bezwaar kunt maken.

Let op: u kunt binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken.

Het beste en het snelste kunt u via de website bezwaar maken:

- Kijk op www.amsterdam.nl/bezwaar/JB
- Vul het formulier in. U hebt hiervoor DigiD of E-herkenning nodig.
- Stuur het formulier op via de website.

Als u niet in Nederland woont of u geen DigiD/E-herkenning kunt gebruiken.

Een brief versturen met daarin:

- De datum
- Uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.
- Waarom u het niet eens bent met het besluit
- Uw handtekening
- Maak een kopie van het besluit en stuur deze mee.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

U stuurt uw brief naar:

Gemeente Amsterdam
T.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL AMSTERDAM

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft **geen** schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u digitaal aan via:

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

of per post:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht –teams bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Algemene voorschriften

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. Tijdens het evenement de contactpersoon **5.1.2.e** (telefoonnummer **5.1.2.e**) aanwezig is;
2. Deze vergunning op verzoek direct ter inzage wordt gegeven aan ambtenaren van de politie, de Omgevingsdienst, de brandweer, het stadsdeel en andere (hulp)diensten;
3. De aanwijzingen van de politie met betrekking tot alle vergunningvoorschriften en de aanwijzingen van de ambtenaren belast met de naleving van bepaalde voorschriften onverkort en onmiddellijk worden opgevolgd;
4. De aanwijzingen van de politie en brandweer met betrekking tot de openbare orde en veiligheid onmiddellijk worden opgevolgd;
5. Ambulances en voertuigen van de politie en de brandweer ongehinderd kunnen passeren (minimale doorrijbreedte 3,50 meter en doorrijdhoogte 4,20 meter);
6. De percelen in de onmiddellijke omgeving permanent en ongehinderd bereikbaar zijn;
7. De op- en afbouw niet na **5.1.2.e** óf voor **5.1.2.e** plaatsvindt (geluidsarme activiteiten uitgezonderd);

Bewonerscommunicatie

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. Bewoners in de onmiddellijke omgeving uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het evenement worden geïnformeerd door middel van een bewonersbrief;
2. Het verspreidingsgebied van de bewonersbrief afgestemd is met de vergunningverlener;
3. In de brief informatie staat over:
 - De aard en duur van het evenement;
 - (Verkeers)maatregelen;
 - De manier waarop de organisator de overlast zal beperken;
 - Waar men terecht kan met vragen en/of klachten, te weten:
 - Het telefoonnummer en emailadres van de organisator;
 - Het gemeentelijke telefoonnummer 14020 (24/7 bereikbaar);
 - de website van de gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl, melding overlast openbare ruimte.
4. Deze bewonersinformatie geplaatst wordt op de eigen website;
5. De link naar deze website een maand voor de aanvang van het evenement geleverd wordt aan de vergunningverlener, zodat de vergunningverlener deze kan plaatsen op de stedelijke website.

Specifieke voorschriften

Objecten

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. Uiterlijk drie weken voor opbouw van het evenement van de te plaatsen objecten (zoals podia en tenten) en beheersplan, constructietekeningen en berekeningen worden ingediend bij het Stadsdeel). Het beheersplan moet worden opgesteld volgens de Richtlijnen Constructieve Toetsingscriteria Evenementen versie 5-11-2015;
2. De objecten pas worden geplaatst als de constructietekeningen zijn goedgekeurd;
3. De objecten volgens bijgaande tekening (**pdf-bijlage 1/ RL22 Reggae Lake 2022 V1.5**) geplaatst worden;
4. Medewerking wordt verleend aan de verplaatsing van objecten op verzoek van een ambtenaar van het stadsdeel;
5. Objecten niet zonder vergunning zo worden verankerd, dat de bestrating moet worden opengeboren.

Openbare orde en Veiligheid

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. Het veiligheidsplan is goedgekeurd door de vergunningverlener;
2. Het goedgekeurde veiligheidsplan wordt nageleefd. Het veiligheidsplan maakt onderdeel uit van deze vergunning (**pdf-bijlage 2/ LOVE-veiligheidsplan Reggae Lake Festival 2022 v1.4**).

Brandveiligheid

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. De bijgevoegde **pdf "Handreiking voor een Brandveilig Evenement versie 1.1 (januari 2018)"** wordt opgevolgd. (Bijlage 3)
2. Controle vergunningsvoorwaarden
Wij attenderen u erop dat de brandweer niet standaard controleert (voorafgaand of tijdens het evenement) of aan de gestelde vergunningsvoorwaarden wordt voldaan. Hiervoor kan eventueel apart een opdracht worden gegeven aan onze afdeling Expertise Toezicht en Controle (ETC).
3. Brandveiligheidsinstallaties
De volgende brandbeveiligingsvoorzieningen moeten tijdens het evenement aanwezig te zijn:
 - Draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen;
 - Noodverlichting, conform NEN-EN 1838;
 - Vluchtrouteaanduiding, conform NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

Geneeskundige Hulpverlening en technische hygiëne

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. De voorschriften voor evenementen van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) worden nageleefd (**pdf-bijlage 4/ Maatadvies GHOR 2022o82o GHOR-advies Reggae Lake**).

Verkeer

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. Het opgestelde **verkeersplan + mobiliteitsplan** zijn goedgekeurd door de vergunningverlener;
2. Het goedgekeurde verkeersplan + mobiliteitsplan worden nageleefd. Het verkeersplan + mobiliteitsplan maken onderdeel uit van deze vergunning (**pdf-bijlage 5/ Kaart A - Vooraankondigingen versie 3.0 klein, bijlage 5 Kaart B - Groot overzicht versie 4.0 klein bijlage 5 Kaart C Productionele maatregelen versie 3.0 klein bijlage 5 Kaart D - Calamiteitenroute(s) versie 3.0 klein en pdf-bijlage 6/ Mobiliteitsplan Reggae Lake 2022 versie 3.0**);
3. Voor het geheel of gedeeltelijk afsluiten van wegen een tijdelijke verkeersmaatregel dan wel een verkeersbesluit wordt aangevraagd;
4. Er vóór aanvang van het evenement harde afspraken met GVB/NS worden gemaakt en vastgelegd ten aanzien van de inzet van extra capaciteit in het openbaar vervoer.

Geluid

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. De geadviseerde geluidvoorschriften voor evenementen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden nageleefd (**bijlage Voorschriften Geluid**);
2. Er rekening wordt gehouden met omliggende woningen bij de richting van het geluid en de geluidssterkte;
3. De aanwijzingen van de ambtenaren van de politie, de Omgevingsdienst en toezichthouders van het stadsdeel met betrekking tot de geluidssterkte van de geluidsinstallatie worden opgevolgd.

Soundcheck(s)

1. Op vrijdag 19 augustus 2022 vindt tussen 17:00 uur en 20:00 uur en op zaterdag 20 augustus 2022 tussen 11:00 en 13:00 uur, een soundcheck plaats om de (geluids)apparaten te testen e/o regelen. Hierbij worden de apparaten zo kort mogelijk getest e/o geregeld.

Drinkwater

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. Er voor de bezoekers van het evenement te allen tijde **gratis en schoon drinkwater** beschikbaar is;
2. Het drinkwater op verschillende punten op het evenemententerrein verkrijgbaar is.

Milieu en schoonmaken terrein

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. Het terrein weer wordt opgeleverd in de oorspronkelijke staat (geheel ontruimd, schoon en schadevrij); zo niet, dan zijn alle hieruit voortvloeiende onkosten voor zijn rekening;
2. De geadviseerde milieu en duurzaamheidsvoorschriften voor evenementen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden nageleefd (**bijlage Milieu- en duurzaamheidsvoorschriften evenement**);

3. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verontreiniging van de openbare ruimte te voorkomen;
4. Het goedgekeurde afvalplan wordt nageleefd;
5. Verontreiniging als gevolg van het evenement en het gebruik van de openbare weg onmiddellijk wordt opgeruimd. Het stadsdeel laat de verontreiniging opruimen op kosten van de vergunninghouder als dit niet gebeurt binnen de door het stadsdeel genoemde termijn of bij grote spoed (vanwege de aard en omvang van de verontreiniging);
6. Er op het evenemententerrein geen lachgas mag worden aangeboden;
7. Er tijdens het evenement geen (opblaas)ballonnen worden opgelaten of aan bezoekers worden uitgereikt.

Aandachtspunten

- Door de actualiteit (nieuwe uitbraak Covid-19 virus) is het mogelijk dat het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven, niet kan worden gehouden of dat er weer coronamaatregelen worden opgelegd.
- De vergunninghouder moet eventuele schade aan gemeente-eigendommen door het gebruik van deze vergunning vergoeden op eerste vordering door de gemeente.
- Het is verboden om alcoholhoudende drank te verkopen voor gebruik ter plaatse, zonder ontheffing op grond van de Alcoholwet (artikel 35).
- Bij de bereiding en verkoop van eet- en drinkwaren moeten de richtlijnen van de Voedsel- en Warenautoriteit in acht worden genomen (www.nvwa.nl).
- Bij de inrichting van het evenemententerrein moet de Algemene maatregel van Bestuur "Brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) worden nageleefd (www.wetten.nl).
- De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een privaatrechtelijke overeenkomst wordt afgesloten met de beheerder, Groengebied-Amstelland, voor het gebruik van de gronden en voorzieningen in het Gaasperpark
- Het is verboden (op grond van de Zondagswet) op zondag
 - Onnodig veel geluid te produceren bij kerken of andere openbare gebouwen waar religieuze erediensten worden gehouden;
 - Voor 13.00 uur onnodig geluid te produceren dat meer dan 200 meter ver te horen is;
 - Voor 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen (zoals kermissen, theater-, muziek- en circusvoorstellingen en concerten).
- Voertuigen die, op voet- en/of fietspaden moeten rijden, moeten voorzien zijn van een ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Deze RVV ontheffing kan uiterlijk 5 werkdagen van te voren worden aangevraagd via www.amsterdam.nl/veelgevraagd;
- Voor het reserveren van parkeervakken of afsluiten van de rijbaan is een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) nodig Deze TVM kan uiterlijk 5 werkdagen van te voren worden aangevraagd via www.amsterdam.nl/veelgevraagd

Bijlage Voorschriften Geluid

Geluid Algemeen

Meten en/of berekeningen van de geluidniveaus vindt plaats overeenkomstig het Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in Amsterdam zoals opgenomen in bijlage I van de beleidsregel – Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam (1 maart 2018). Tevens geldt dat voldaan moet worden aan de eisen zoals opgenomen in de meest recente BBT-Lijst (bijlage II).

De organisator conformeert zich aan het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector (tussen Ministerie van VWS en de branche: vereniging van evenementmakers VVEM en de vereniging Nederlandse poppodia en evenementen VNPF 2014). Aanvullend op de geluidlimitering aan de mengtafel in maatregel 1 van dit convenant en ongeacht de in deze vergunning beschreven geluidnormen op de gevels van omliggende woningen, mag het equivalente A-gewogen geluidniveau (LAeq) ter plaatse van het publiek, gemeten over 15 minuten, bij de Front of House niet meer bedragen dan 100 dB(A). Indien hieronder een lagere podiumnormering is aangegeven geldt de lagere normering.

Geluidsnormen grote podia (Area 3)

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) - gemeten over 15 minuten - veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 25 meter van een podium niet meer bedragen dan 100 dB(A).

Geluidsnormen kleine podia (Area 1, 2, 4 en 5)

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) - gemeten over 15 minuten - veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 15 meter van een podium niet meer bedragen dan 100 dB(A).

Geluid gevelnorm

Ongeacht het bovenstaande, mag het equivalente muziekgeluidsniveau (LCeq), gemeten over 3 minuten, veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek waarbij sprake is van geluidversterking, gemeten op de meetpunten of gevels van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan in tabel 1.

Nr.	Omschrijving meetpunt	Hoogte	dB(C) invallend geluid (Li)
5.1.2.e	Willem Gertenbachstraat ^{5.1.2}	5	85
5.1.2.e	Provincialeweg ^{5.1.2}	5	85
5.1.2.e	Liendenhof ^{5.1}	5	85
5.1.2.e	Provincialeweg ^{5.1.2}	5	85
5.1.2.e	Loosdrechtdreef ^{5.1}	5	84
5.1.2.e	Provincialeweg ^{5.1.2}	5	84
5.1.2.e	Provincialeweg ^{5.1.2}	5	83
5.1.2.e	Provincialeweg ^{5.1.2}	5	83
5.1.2.e	Wamelstraat ^{5.1.2}	5	83
5.1.2.e	Provincialeweg ^{5.1.2}	5	83
5.1.2.e	Provincialeweg ^{5.1.2}	5	83
5.1.2.e	Provincialeweg ^{5.1.2}	5	82
5.1.2.e	Loosdrechtdreef ^{5.1}	5	82
5.1.2.e	Liendenhof ^{5.1.2.e}	5	82
5.1.2.e	Liendenhof ^{5.1.2.e}	5	81
5.1.2.e	Kantershof ^{5.1.2.e}	5	81
5.1.2.e	Kouwenoordweg ^{5.1.2}	5	80
5.1.2.e	Leusdenhof ^{5.1.2.e}	5	79
5.1.2.e	Leusdenhof ^{5.1.2.e}	5	79
5.1.2.e	Leerdamhof ^{5.1.2.e}	5	77

(Tabel 1: Maximale geluidniveaus in dB(C))

Meetpunten

Ter hoogte van de in paragraaf 5.4 van het akoestisch onderzoek "Rekenmodel geluid versie 2 – Reggae Lake Festival 2022 – locatie Gaasperpark, Amsterdam" genoemde omgevingspunten aan de Liendenhof, Provincialeweg en Willem Gertenbachstraat moet continu gemonitord worden. Hierdoor zal bij elke windrichting binnen het meteoraam gemeten kunnen worden (d.w.z. binnen een hoek van 60 graden tot de wind).

Toepassing metecorrectie

Bij een meetpunt, waar onder meewindcondities wordt gemeten, gezien vanaf de geluidbron, mag conform het geldende locatieprofiel een metecorrectie worden toegepast van 3 dB, waarbij voldaan wordt aan de voorwaarden uit het Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in Amsterdam, hoofdstuk 3.7 Meteocondities. De toezichthoudende instantie bepaald op de dag zelf of de (mee)windcondities dusdanig zijn dat de metecorrectie mag worden toegepast.

Akoestische voorzieningen/ maatregelen

Om de geluidbelasting in de omgeving te beperken moeten ten minste de akoestische maatregelen zoals genoemd in paragraaf 5.3 van het akoestisch rapport horend bij de aanvraag worden uitgevoerd, te weten:

Area 1 t/m 5

- Podia en speakers worden in de meest optimale richting opgesteld om dichtbijgelegen woningen te ontzien. Speakers dienen zo goed mogelijk gericht te zijn op het publiek;

- Gevlogen speakers worden zo laag mogelijk opgehangen;
- Bij gebruik van subwoofers (subs) ligt het kantelpunt van frequenties tussen subs en topkasten (de cross-over) op of boven de 80 Hz;
- Er wordt gebruik gemaakt van cardioïde opgestelde subs-array (in een rechte lijn opgesteld) in een 1:1 of 1:2 verhouding. De cardioïde subwoofers leveren ten opzichte van 25 meter FoH (hart van de sub-array) een reductie op van:
 - a. Minimaal 12 dB in de 63 Hz octaafband aan de achterzijde (hart van de sub-array), gemeten op 25 meter achter de speakers, en
 - b. Minimaal 9 dB in de 63 Hz octaafband aan beide zijkanten (in lijn van sub-array), gemeten op 25 m vanaf de zijkanten van de buitenste speakers;
- Zogenaamde 'end fire' technieken zijn niet toegestaan, evenals gevlogen subwoofers;
- De DJ-monitoren dienen geregeld en ingeregeld te worden via de FoH-mengtafel. Indien de DJ gebruik maakt van subwoofers, dienen deze cardioïde uitgevoerd te zijn, zoals hierboven omschreven;
- Het geluid onder de 40 Hz dient een verval te hebben van minimaal van 8 dB per tertsband;
- Speakers worden afgeschermd en/of ingepakt indien:
 - a. Dit nodig is voor het kunnen voldoen aan de geluidnorm;
 - b. Er woningen zijn gelegen binnen 25 meter van de achterzijde van een podium;
- Het gebruik van 'mesh-doeek' voor speakers is niet toegestaan.

Beheersmaatregelen, geluidmetingen/ monitoring

Om te voorkomen dat de genoemde geluidsnormen worden overschreden, moet tijdens het evenement continue monitoring plaatsvinden waarbij in dB(A) en dB(C) wordt gemeten. De continue monitoring geldt voor de mengtafels (FoH) van alle podia en op de eerdergenoemde omgevingspunten zoals genoemd in paragraaf 5.4 van het akoestisch rapport.

In het dashboard voor de gemeten geluidsniveaus moet naast de dB(A)- en dB(C)-niveaus ook inzicht worden gegeven in het verplichte verval onder de 40 Hz van 8 dB per tertsband.

De monitoring moet worden uitgevoerd door een (aantoonbaar) deskundige op het gebied van akoestiek bij evenementen en conform hoofdstuk 6 van het Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in Amsterdam. Voorafgaand aan de aanvang van het evenement draagt deze deskundig er tevens zorg voor dat het monitoringsysteem zo is ingesteld dat het hiervoor genoemde dashboard tijdens het evenement goed functioneert.

Zowel tijdens als na het evenement dient de toezichthouder vrije toegang te hebben tot de originele meetdata. Hij/zij krijgt daartoe voorafgaand aan het evenement de juiste inloggegevens/toegangscodes. De opgeslagen data dienen ten minste 1 jaar benaderbaar te blijven.

Bij een overschrijding van de geluidsnorm(en) dient de geluidsproductie onverwijld te worden teruggebracht tot de toegestane waarde(n).

De verschillende geluidmetingen en gegevens van de monitoring worden verzameld en door de organisator binnen 4 weken na het evenement overgelegd in een geluidrapport of meetverslag dat ten minste voldoet aan de in hoofdstuk 3.9 van het Meet- en rekenprotocol

Evenementengeluid in Amsterdam beschreven voorwaarden. De meteropstellingen dienen daarbij goed omschreven te worden en middels duidelijke foto's te worden geïllustreerd.

Binnen de organisatie moet ten minste één deskundig persoon worden belast met de controle op het geluidsniveau, inclusief de naleving van de geluidsvoorschriften. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de contacten met het bevoegd gezag tijdens het evenement. Door de organisatie dient van tevoren duidelijk met het bevoegd gezag te worden afgesproken, welke persoon tijdens het evenement verantwoordelijk is voor het geluidsniveau en hoe deze persoon tijdens het evenement te bereiken is.

De aanwijzingen van de politie en andere toezichthoudende instanties, die betrekking hebben op de geluidsterkte van de geluidsinstallatie, dienen stipt te worden nagekomen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat op eerste vordering van de politie en het bevoegd gezag het gebruik van de geluidsinstallatie onmiddellijk wordt gestaakt.

Soundchecks

Een soundcheck moet voldoen aan de hiervoor genoemde eisen ten aanzien van het geluidsniveau. Soundchecks moeten bij voorkeur plaatsvinden op de dag van het evenement zelf. Indien het overtuigend aantoonbaar onvermijdbaar is kunnen soundchecks de dag voorafgaand aan het evenement plaatsvinden.

Het aantal soundchecks dient zoveel als mogelijk te worden beperkt. Een soundcheck mag 'aaneengesloten', d.w.z. als som van de soundcheckmomenten, maximaal 0,5 uur duren per area.

Een soundcheck vóór 10.00 uur in de ochtend is niet toegestaan.

Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan om op zondag voor 13:00 uur met de installatie versterkt geluid te produceren.

OVERIG (ALGEMEEN)

Voor zover de voorschriften in deze vergunning niet of in onvoldoende mate voorzien in een toereikende bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die het evenement kan veroorzaken, worden die gevolgen voorkomen of voor zover voorkomen niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperkt.

Aan alle bij het evenement werkzame personen, waaronder het personeel van derden, moeten toereikende instructies zijn verstrekt die voorkomen dat de (milieu)voorschriften uit de vergunning worden overtreden.

Bijlage Milieu- en duurzaamheidsvoorschriften evenement

Energie

1. De organisator voert de aanpak zoals opgenomen in het stroomplan één op één uit.
2. De organisator verzamelt en rapporteert binnen 4 weken na het festival de volgende gegevens bij het bevoegd gezag:
 - a. Totaal geïnstalleerd vermogen aan netcapaciteit, batterij-opslag en (diesel)aggregaten.
 - b. Aantal draaiuren per gebruikte aggregaat.
 - c. Totaal verbruikte liters dieselolie (uitgesplitst in liters GTL of HVO) of andere brandstof t.b.v. stroomopwekking.
 - d. Totaal gebruikte netstroom (kWh) alsmede het percentage groen en grijs.
 - e. Opgenomen vermogen uit batterij-opslag.

Water

1. De organisator biedt gratis leidingwater aan voor bezoekers.
2. Minimaal 50% (op basis van het inkoopbedrag) van de schoonmaakmiddelen heeft een milieukeurmerk.
3. Indien meer dan 5 kuub zuivere urine ingewonnen wordt (bijv. met crosses) dan levert de leverancier deze fracties aan bij Waternet of een andere verwerker binnen een straal van 30 km van de evenementenlocatie, ten behoeve van nutriënten terugwinning.

Afval

1. De organisator voert de aanpak zoals opgenomen in het afvalplan/-formulier één op één uit.
2. Voor alle locaties waar gedurende het evenement (alcoholische) dranken worden getapt en/of geserveerd dient gebruik te worden gemaakt van hard kunststof ECO bekers (hard cups) die door spoeling ter plekke kunnen worden gereinigd en hergebruikt.
3. Er dient gebruik gemaakt te worden van een op het evenement toegesneden statiegeldsysteem. Bij de afgiftepunten dient naar bezoekers duidelijk te worden gecommuniceerd dat gebruik gemaakt wordt van een statiegeldsysteem onder vermelding van het statiegeldbedrag.
4. Als recyclebare kunststofbekers kunnen PET- bekers (polyethyleen teraftalaat), PP-bekers (polypropyleen) of PS-bekers (polystyreen) worden ingezet. Indien tijdens het evenement naast de bekers nog andere kunststofproducten vrijkomen, zoals PET-flessen, verdienen PET-bekers de voorkeur, omdat deze samen met de PET-flessen als één afvalstroom kunnen worden aangeboden.
5. De organisator kiest een afvalinzamelaar die garandeert dat het gescheiden aangeleverde afval (indien schoon genoeg aangeleverd) ook gescheiden afgevoerd en verwerkt wordt.
6. De organisatie moet ervoor zorgen dat het terrein na afloop schoon wordt achtergelaten.
7. Om te voorkomen dat zwerfvuil zich in de omgeving verspreidt, dienen er voldoende inzamelmiddelen te zijn. Deze inzamelmiddelen dienen regelmatig, of in ieder geval zo vaak als nodig is om verspreiding te voorkomen, te worden geleidigd.
8. In het kader van afvalpreventie dient het ongevraagd uitdelen van folders of brochures, samples of ander promotiemateriaal op of rond het evenemententerrein te worden verboden.

9. Het ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Het gebruik van disposables/ single use plastic moet tot een minimum worden beperkt. Met name het gebruik van moeilijk in te zamelen plastic als bijvoorbeeld (plastic) confetti, rietjes, wegwerpflesjes (dopjes!), lampionnen wordt sterk ontraden.
10. De verzamelde afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voor zover voorkomen niet mogelijk is, worden zij zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk worden beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft.
11. Afvalstoffen mogen niet worden verbrand.
12. Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of daarin terecht kunnen komen.

Afval na afloop van het evenement

1. Alle schoonmaakkosten zijn voor de organisator. Ook de nacontrole en eventuele na-schoonmaak door de gemeente zijn voor rekening van de organisator.
2. Na afloop van het evenement wordt er door de organisatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk **binnen twee maanden**, een kort verslag overgelegd aan het stadsdeel/ bevoegd gezag, gericht op de afhandeling van de afvalinzameling/-scheiding. Uit dit rapport moet ten minste blijken:
 - Het functioneren van de afvalteams tijdens en na het evenement,
 - In welke deelstromen het afval achteraf is gescheiden,
 - De grootte van de deelstromen,
 - Bij welk bedrijf de deelstromen vervolgens ter verwerking zijn aangeboden.

Vervoer

1. De organisator voert de aanpak en maatregelen zoals opgenomen in het vervoersplan één op één uit.
2. Voor bezoekers met een auto met brandstofmotor, geldt het hoge parkeertarief tenzij er sprake is van bijzonder vervoer zoals gehandicaptenvervoer (bijv. aan te tonen met vignet).
3. Leveranciers moeten voldoen aan de eisen voor milieuzones (vracht + bestel).

Afvalwater

T.a.v. sanitaire voorzieningen

1. Indien sanitaire voorzieningen afwateren op de riolering, geldt dat toiletten op het vuilwaterriool worden aangesloten.
2. Plaskruizen en sanitaire voorzieningen, die niet lozen op het gemeentelijke vuilwaterriool ter plaatse, moeten worden geledigd door het bedrijf die ze verstrekt.

Overig

1. Het afvalwater moet, eventueel na buffering, worden geloosd in een vuilwaterriool. Als ter plaatse geen rioolaansluitingen zijn moet het afvalwater worden afgevoerd naar een locatie waar het mag worden geloosd op het vuilwaterriool.
2. Het afvalwater mag daarbij geen grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevatten.
3. Van het afvalwater, dat afkomstig is van plaatsen waar etenswaren worden bereid, moet worden voorkomen dat het wordt verontreinigd met plantaardige of dierlijke oliën of vetten.
4. Voor de aansluiting op het riool moet er contact opgenomen worden met Waternet, afdeling Klant, Markt en Relatie, tel. 020-6086060.

Aggregaten

1. In eerste instantie moet er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de vaste stroompunten op de locatie of duurzame (groene) energie.
2. Bij gebruik van (duurzame) aggregaten moeten deze voldoen aan de volgende eisen:
 - a) Ze zijn geluidsarm en efficiënt in brandstofverbruik;
 - b) Dieselaggregaten zijn voorzien van roetfilters (minimaal fase II), een dubbelwandige dieseltank en van een lekbak om bodemverontreiniging en lekkage buiten de generator te voorkomen.
 - c) Een benzine-aggregaat moet in een lekbak zijn geplaatst, tenzij deze is voorzien van geïntegreerde lekbak om bodemverontreiniging en lekkage buiten de generator te voorkomen.