

From duurzaamheidsfonds 5.1, 2, i @amsterdam.nl>
Subject RE: 2024-07-10 WOAN Advies fondsbeheerder verzwaarde aanleg fietspad tbv windturbine Noorder IJ-plas
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date July 24, 2024 at 11:45:28 AM CEST

Hoi 5.1, 2, e

1]
Je mag me 5.1, 2, e noemen ☺, verder fijn dat je het zo oppakt.

2]
Voor de chronologie en herkenbaarheid heb ik twee adviezen voor de bestandsnamen van de bijlagen.

Laat deze altijd met de datum beginnen en de korte naam van het dossier.

Als volgt:
2024-07-24 WOAN - Klimaatfonds bestedingsvoorstel verzwaarde aanleg fietspad 0.2.docx

Succes!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Financieel Adviseur
Ruimte en Duurzaamheid
Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.amsterdam.nl/duurzaam
bereikbaar:
tot 14u op maandag t/m donderdag
t/m do 25 juli en vanaf ma 12 augustus

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 24 juli 2024 07:46

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; duurzaamheidsfonds

5.1, 2, i @amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: 2024-07-10 Advies fondsbeheerder verzwaarde aanleg fietspad tbv windturbine Noorder IJ-plas

Dag 5.1, 2, e

Gisteren heb ik 5.1, 2, e nog even gesproken over de relatie tussen Duurzaamheidsfonds en Klimaatfonds. Het was mij nog steeds niet duidelijk hoe deze relatie is. Hij heeft me uitgelegd dat er leningen verstrekt worden vanuit het Duurzaamheidsfonds en subsidies vanuit het Klimaatfonds. Mocht een lening risicovol zijn, dan komt wel de risicodekking uit het Klimaatfonds.

In jouw advies schrijf je terecht dat de formuleringen niet kloppen. Dat heb ik in de bijlage aangepast. Het is natuurlijk niet handig als in een advies van jou als beheerder aangegeven wordt dat er iets niet goed geformuleerd is. Om 10.00 spreken 5.1, 2, e en ik 5.1, 2, e om het hierover te hebben. Direct daarna ga ik een collegevoordracht maken. Dat zal ik mede baseren op punt 11 van een eerdere situatie waar B&W (of in dat geval de raad) gevraagd wordt alsnog de lening te verstrekken. Zie beide PDF's. Ik ga daar collegevoordracht voor schrijven.

Is de formulering nu goed en zou je daar je definitief advies op kunnen baseren? Als dat zo is mail ik je, als 5.1, 2, e akkoord is, vandaag of morgen nogmaals het verzoek en dan kun je definitief advies geven.

Ik zal je voor 10.00 ook even proberen te bellen. Anders kun je mij bellen, ik ben tot 10.00 bereikbaar.

Bedankt en met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e Wind Noorder IJ-plas

Ruimte en Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

M +31 5.1, 2, e

E-mail: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 11 juli 2024 09:22

Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: 2024-07-10 Advies fondsbeheerder verzwaarde aanleg fietspad

Dag 5.1, 2, e

In de bijlage tref je mijn advies voor de aanvraag van financiering voor het verzwaard aanleggen van fietspad. Mijn advies is negatief omdat het doel waar de middelen voor worden ingezet niet past binnen de doelen van het klimaatfonds.

In de aanvraag wordt ten onrechte verwezen naar eerdere leningen vanuit het klimaatfonds voor Noord-IJ plas. Dit waren leningen vanuit het duurzaamheidsfonds en niet vanuit het klimaatfonds. De aanvraag voor de financiering van 150 k past volgens mij beter binnen het doel van het duurzaamheidsfonds. Voor meer informatie hierover zou je contact kunnen opnemen met mijn collega's 5.1, 2, e of 5.1, 2, e

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e