Capital Name	Plandijnlaanbeo	id	Basis-oud-id	Basis-oud-Objectcode	X-Coordinaat	Y-Coordinaat	Gaphoek-pf kern	Dichtbijzijnde Bitt Projectnr	Dichtbijzijnde Bitt Adres	Basis-oud-huisnaam	Basis-oud-huisnaam-huisletter-huisnr-toevoeg	Beoogdgebruiker	Basis-oud-Type	Basis-oud-Jaar van aanleg	Basis-oud-Bemiddelaar	Basis-oud-Beschikbaarheidstatus actueel	Basisinstallatiegel beheerd	Ophalaling beheerd	Basis-oud-Toetsuitsterwaarding	Basis-oud-Beschrijvingtitle	Stamdiameter	Verplaatsingsrisic	Ingebruikdatum	Plaats en Fase aspecten	Fase en Fase-opmerkingen
	PL019-D18b24-311224-Generica Dijschoeningsplan	6500101	1021470	1031895	118.571,91	487.662,23	West	101882	Drutenugraktn 28			Algemeen Algemeenen basis	Basis niet wij uitgeleend	2003		A. 6 bis? 8 m.	Verlies (basis-verwijderd							Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	
Capital ist ähnlich NTO Batch 2 de	Dendrolog aangevraagd bij opdrachtverstrekking Aug	6500102	1021471	1031896	118.572,11	487.662,23	West	101882	Drutenugraktn 28			Algemeen Algemeenen basis	Basis niet wij uitgeleend	2014		A. 14 m. en langer	Verlies (basis-verwijderd		A. 5 tot 15 jaar		105,00		01-02-2022	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	
DVO-BVR 2022 Bergeijnen C	Dendrolog aangevraagd bij opdrachtverstrekking Aug	6500103	1019804	1031897	118.190,11	487.866,02	West	101882	Van van Gelresstraat 202	Bernardus Stassenlaan	Algemeen Algemeenen basis	Basis niet wij uitgeleend	2014		A. 14 m.	Aanslag - Verlies		A. 0 tot 5 jaar	A. Boom stecht	35,00	12 maanden	01-02-2022	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	
DVO-BVR 2022 Bergeijnen C	Dendrolog aangevraagd bij opdrachtverstrekking Aug	6500104	1021818	1031971	118.192,40	484.454,98	West	101882	Willem de Zwijgerlaan 304	Tina gelegenheiden	Algemeen Algemeenen basis	Gemeentelijke basis	1956		A. 9 tot 12 m.	Aanslag - Verlies		A. 0 tot 5 jaar	A. Boom stecht	45,00	12 maanden	02-02-2022	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	Kost meergemiet hatte in een cacte zijdelaan in de bos
DVO-BVR 2022 Bergeijnen C	Dendrolog aangevraagd bij opdrachtverstrekking Aug	6500107	1021517	1032928	118.594,89	487.636,09	West	101882	Drutenugraktn 28	Oostenrijk	Oostenrijk	Mechanisch deficiënt. Algemeenen basis Mechanisch deficiënt. Rolling	Basis niet wij uitgeleend	1954		A. 14 tot 18 m.	Aanslag - Verlies		A. 0 tot 5 jaar	A. Stecht	45,00	12 maanden	07-03-2022	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	
	PL019-D18b24-311224-Generica Dijschoeningsplan	6500800	1021710	1032928	118.619,54	487.681,47	West	101882	Drutenugraktn 28	Oostenrijk	Oostenrijk	Mechanisch deficiënt. Algemeenen basis Beide/Stationair. Weidingen	Basis wij uitgeleende	1954		A. 14 tot 18 m.	Verlies (basis-verwijderd		A. 0 tot 5 jaar	A. Gevaltstomp		12 maanden	07-03-2022	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	
	PL019-D18b24-311224-Generica Dijschoeningsplan	6500804	1021719	1032928	118.587,69	487.680,16	West	101882	Drutenugraktn 28	Oostenrijk	Oostenrijk	Mechanisch deficiënt. Algemeenen basis Tachtig (70)	Basis wij uitgeleende	1955		A. 14 tot 18 m.	Verlies (basis-verwijderd		A. 0 tot 5 jaar	A. Stecht	30,00		16-03-2022	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	
	PL019-D18b24-311224-Generica Dijschoeningsplan	6500105	1020405	1032802	118.498,13	487.852,99	West	101882	Drutenugraktn 5	Aan Jamestrée	Eendenbaum	Mechanisch deficiënt. Hydrolliese	Gladde	1973		A. 14 tot 18 m.	Verlies (basis-verwijderd		A. > 35 jaar	A. Volskstrunk		12 maanden	27-03-2022	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	
DVO-BVR 2022 Bergeijnen C	Dendrolog aangevraagd bij opdrachtverstrekking Aug	6500106	1020406	1032803	118.497,71	487.861,82	West	101882	Drutenugraktn 5 Aan de Dr.	Eendenbaum	Eendenbaum	Mechanisch deficiënt. Algemeenen basis Mechanisch deficiënt. Algemeenen basis Mechanisch deficiënt. Algemeenen basis Mechanisch deficiënt. Rolling	Gladde	1973		A. 14 tot 18 m.	Aanslag - Verlies		A. 0 tot 5 jaar	A. Stecht	30,00	12 maanden	29-02-2022	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	
DVO-BVR 2022 Bergeijnen C	Dendrolog aangevraagd bij opdrachtverstrekking Aug	6500108	1020405	1032801	118.507,71	487.861,82	West	101882	Drutenugraktn 5	Eikenstraat	Eik	Mechanisch deficiënt. Algemeenen basis Beide/Stationair. Weidingen Maaiwerk Kantelmaaier Kort (m) Algemeen Tabelfiatsel	Basis wij uitgeleende	1960		A. 14 tot 18 m.	Aanslag - Verlies		A. 0 tot 5 jaar	A. Stecht	30,00	12 maanden	29-02-2022	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	Kwalitatieve uitgelegd
	PL019-D18b24-311224-Generica Dijschoeningsplan	6501101	1020408	1032909	118.498,17	487.907,38	West	101882	Drutenugraktn 5			Algemeen Algemeenen basis	Gladde	1992		A. 9 tot 12 m.	Verlies (basis-verwijderd					12 maanden	28-03-2022	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	
	PL019-D18b24-311224-Generica Dijschoeningsplan	6500901	1021510	1032909	118.485,47	487.683,84	West	101882	Dendrolyn(stat) 5	Aan Jamestrée	Eendenbaum	Mechanisch deficiënt. Afbakeningsmiddelen Mechanisch deficiënt. Algemeenen basis (m) Mechanisch deficiënt. Hulde Zwaaiuitleggen Kortdraadbeschaven Mechanisch deficiënt. Rolling Algemeenen. Schoeffiatsel	Basis niet wij uitgeleende	2002		A. 0 tot 9 m.	Verlies (basis-verwijderd		A. Gladde Type	A. Stecht		12 maanden	28-03-2022	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	
	PL019-D18b24-311224-Generica Dijschoeningsplan	6501111	1020408	1032909	118.492,92	487.506,38	West	101882	Drutenugraktn 5			Algemeen Algemeenen basis	Gladde	2008		A. Niet van toepassing	Verlies (basis-verwijderd		A. Niet van toepassing	A. Niet van toepassing		12 maanden	07-03-2024	Geen Basisnen fasna aspecten aanwezig	
		93																							