

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6247091
Aanvraagnaam	W-K-b3+4 Vervangen bomen veiligheid sd West
Uw referentiecode	1281937
Ingediend op	04-08-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Vervangingsopgave risicovolle bomen en herplant - stadsdeel West - batch 3 en 4.
Opmerking	Vooroverleg heeft plaatsgevonden met: stadsadviseur 5.1, 2, e en behandelaar 5.1, 2, e
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Amsterdam
Bezoekadres:	U kunt uw uitgeprinte aanvraag per post of aan de balie bij uw stadsdeel indienen. Kijk voor informatie op www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
Postadres:	Voor vragen kunt u contact opnemen met Antwoord, via onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt uw aanvraag echter niet per mail indienen
Telefoonnummer:	14 020
Contactformulier:	https://www.amsterdam.nl/contact
Website:	www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode 1055EK

Huisnummer 250

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Bos en Lommerplein

Plaatsnaam Amsterdam

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? Ja
 Nee

Specificatie locatie

Het bovenstaande adres is het adres van het stadsdeelkantoor. De te vervangen bomen staan op verspreide locaties in de openbare ruimte binnen het stadsdeel West.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

De te vervangen bomen staan op verschillende locaties in de openbare ruimte binnen het stadsdeel West. De locaties zijn op te zoeken via maps Amsterdam.
https://maps.amsterdam.nl/vervangen_bomen/
Alle locaties staan aangeduid in de bijlagen.



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- Kappen
 Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

56

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Zie bijlage: Kapopgave NTO Batch 3 en 4

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

De bomen staan op verschillende locaties in de openbare ruimte van stadsdeel West.

Zie bijlage: Kapopgave NTO Batch 3 en 4

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Zie bijlage: Kapopgave NTO Batch 3 en 4

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Waar mogelijk wordt op dezelfde locatie een vervangende boom aangeplant van dezelfde soort. Waar ruimte ontbreekt worden alternatieven gezocht om aan de herplantverplichting te kunnen voldoen.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Het vervangen van bomen met ernstige gebreken en veiligheidsrisico's voor de openbare ruimte.

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de omtrek van de boom, gemeten op 1.30 meter hoogte?

31,4

Vermoedt u een ziekte bij de boom?

- Ja
 Nee

Staat de boom op een lijst met beschermwaardige houtopstanden?

- Ja
 Nee



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
opgave_risicovolle_bomen_en_herplant_pdf	210728 Machtiging aan TAUW vervangingsopgave risicovolle bomen en herplant.pdf	Anders	04-08-2021	In behandeling
kap_overzicht_trekproeven_2021_west_pdf	kap overzicht trekproeven 2021 west.pdf	Anders Gegevens houtopstanden	04-08-2021	In behandeling
Kapopgave NTO Batch 3 en 4 - West_pdf	Kapopgave NTO Batch 3 en 4 tbv vergunningaanvraag West.pdf	Gegevens houtopstanden	04-08-2021	In behandeling
situatietekening_te_kappen_bomen_pdf	situatietekening te kappen bomen.pdf	Situatietekening kappen	04-08-2021	In behandeling