


### Algemene informatie

**Datum controle:** 9/24/2020  
**Inspectie bureau:** Boomtotaalzorg  
**Boomsoort:** Ulmus hollandica 'Vegeta'  
**Stamdiameter pi-band:** 36  
**Beleidstatus:**  
**Stadsdeel:** West  
**Wijk:** Houthavens  
**Buurt:** Houthavens West  
**Straatnaam:** Spaarndammerdijk

[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



### Onderzoekresultaten

**Omgevingsrisicoklasse:** Verhoogd  
**Conditie:** Voldoende  
**Onderzoeksmethoden:** Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld



#### **Kloppen (maaiveld):**

Wortelaanlopen zijn niet zichtbaar.

### Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Trekproef	Maaiveld	Instabiliteit	< 6 maanden	Symptomen ent-/onderstamprobleem

**Veiligheidscategorie:** Risicoboom

**Levensduur:** 3 - 5 jaar

**Toelichting:**

Omgevingsrisicoklasse: Verhoogd

Veiligheids categorie: Risicoboom, wortelaanlopen zijn niet zichtbaar.

Advies: Om met zekerheid uit te sluiten of sprake is van onverenigbaarheid adviseren wij een stabiliteitsonderzoek d.m.v. een trekproef uit te voeren.

Urgentie: < 6 maanden

**Advies duurzame instandhouding**

In afwachting van de trekproef

**Advies flora en fauna**

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



### **Risicoafweging beheerder**

**Advies maatregel:**

Trekproef

**Besluit maatregel:**

Vellen (boom verwijderen)

**Datum Besluit:** 10/28/2020

**Urgentietermijn:** < 6 maanden

**Toelichting urgentie:**

**Motivatie:** Vanwege de matige kroonopbouw en het vermoeden van onverenigbaarheid van de ent: halfwas iep op gevaarlijke locatie vervangen.