



**renverwijzing**

- brandveiligheid: zie rapportage EFPC N.V.
- installaties en bouwvoorschriften: zie rapportage Huygen Installatie Adviseurs B.V.
- voor constructie: zie tekeningen en berekeningen 5.1, 2, 6 | raadgevende ingenieurs

- zelfsluitende deur
- 30 deur 30 minuten WDBO
- 60 deur 60 minuten WDBO
- 20 constructie 20 minuten WDBO
- 30 constructie 30 minuten WDBO
- 60 constructie 60 minuten WDBO

- brandseparatie 20 minuten
  - brandseparatie 30 minuten
  - brandseparatie 60 minuten
- zoals ten tijde van de originele bouwvergunning bepaald

geen onderdeel van deze (deel)aanvraag

**AO  
aanvraag omgevingsvergunning**

project  
transformatie Breieler Center  
Amsterdam, Amstelplein



schets  
1188x 840

architect  
**DAM & PARTNERS ARCHITECTEN**  
SOM

D&M bv  
5.1, 2, 6  
1017 CA Amsterdam  
The Netherlands  
T 5.1, 2, 6  
H www.dam-bv.nl

DAM & Partners Architecten  
5.1, 2, 6  
1017 CA Amsterdam  
The Netherlands  
T 5.1, 2, 6  
H www.dam-partners.com

datum  
22-04-2025  
onderwerp  
aanvraag sparings - plattegrond de verdieping  
gevoelsgoed  
AH

schets  
D&M  
tekeningnummer  
AO1.06