

From: "5.1.2,e"
Sent: Thu, 28 Sep 2023 16:13:36 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: FW: Noorder IJ-plas - nadere reactie OD op planning

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>

Verzonden: maandag 27 maart 2023 17:30

Aan: 5.1.2,e @amsterdam-wind.nl <5.1.2,e@amsterdam-wind.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>; 5.1.2,e @amsterdam-wind.nl <5.1.2,e@amsterdam-wind.nl>; '5.1.2,e' <5.1.2,e@noord-holland.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>

Onderwerp: RE: Noorder IJ-plas - nadere reactie OD op planning

Beste 5.1.2,e

Zoals vanmiddag telefonisch besproken en je in het bericht hieronder zelf al aangeeft, is het een uitdaging om de planning te halen en kunnen wij geen garanties geven. Door het naar achter schuiven van het moment van indienen van de aanvraag, wordt het nog lastiger om de al krappe planning nog te halen. Wij zijn daarom genoodzaakt jullie alvast een winstwaarschuwing mee te geven. We gaan uiteraard ons best doen, maar de kans is groot dat het niet mogelijk zal zijn om de stukken op 11 mei aan te leveren bij de provincie voor de behandeling van de ontwerp-vvgb op 10 juli in Provinciale Staten. Dan zal het eerstvolgende moment voor de behandeling van de ontwerp-vvgb in Provinciale Staten na het zomerreces zijn.

Voor 5.1.2,e is het tenslotte nog van belang om te vermelden dat wij adviezen die na afloop van de adviestermijn van 3 weken worden aangeleverd, mogelijk niet meer mee kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,

mr. 5.1.2,e 5.1.2,e
Juridisch adviseur
Projectleider Windenergie
5.1.2,e @odnzk.nl
5.1.2,e

Werkdagen: ma, di, do, vrij



Van: 5.1.2,e @amsterdam-wind.nl <5.1.2,e@amsterdam-wind.nl>

Verzonden: donderdag 23 maart 2023 16:51

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>; 5.1.2,e @amsterdam-wind.nl; '5.1.2,e' <5.1.2,e@noord-holland.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>; 5.1.2,e @amsterdam.nl; 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@odnzk.nl>

Onderwerp: RE: Noorder IJ-plas - nadere reactie OD op planning

Beste 5.1.2,e en anderen,

Bedankt voor jullie reactie op de planning en jullie bereidheid om toe te werken naar 11 mei.

We beseffen ons dat het een uitdaging is en dat er geen garanties zijn, maar toch willen jullie bij voorbaat bedanken voor jullie medewerking.

Omdat er geen ruimte in de planning zit voor het indienen van aanvullende gegevens (Ad. 63), is de druk hoog om aan de voorkant te zorgen voor een complete, ontvankelijke aanvraag.

Uit je mail en uit het telefoongesprek met 5.1.2,e begrijpen wij, dat ook de onderbouwing voor 45 dB Lden / 6 uur slagschaduw meteen moet worden aangeleverd.

Hiervoor hebben we input nodig van Bosch en Van Rijn uit de sectorale onderzoeken (met name geluid en slagschaduw). Deze onderzoeken worden momenteel gedraaid, op basis van de coördinaten die vorige week zijn vastgesteld voor het VKA.

We komen in overleg met Bosch van Rijn er dan op uit dat een groot deel van volgende week nog nodig zal zijn om *MER (inclusief VKA hoofdstuk op coördinaten)*, *RO*, en de 'memo onderbouwing normstelling' aan te leveren. De nieuwe datum voor aanleveren wordt daardoor **uiterlijk vrijdag 31 maart**.

We beseffen ons dat het de uitdaging niet makkelijker maakt, maar voor de kwaliteit is dit de beste keuze.

Ter referentie: normaliter wordt er 4-5 weken uitgetrokken voor de onderzoeken, dat is nu ongeveer 2 weken.

Tot slot nog een opmerking v.w.b. de adviezen. Hier geef je aan dat deze allen positief dienen te zijn.

We vragen ons af of dat een realistische verwachting is gelet op de mogelijk tegengestelde (politieke) belangen - er zijn alleen al 4 gemeenteraden betrokken - waartussen de OD/provincie uiteindelijk een afweging dient te maken. Hoe zien jullie dat?

We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @odnzkg.nl>

Verzonden: woensdag 22 maart 2023 09:42

Aan: 5.1.2,e @amsterdam-wind.nl; 5.1.2,e @amsterdam-wind.nl; 5.1.2,e <5.1.2,e @noord-holland.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @odnzkg.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @odnzkg.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @odnzkg.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @odnzkg.nl>; 5.1.2,e @amsterdam.nl; 5.1.2,e

5.1.2,e <5.1.2,e @odnzkg.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @odnzkg.nl>

Onderwerp: Noorder IJ-plas - nadere reactie OD op planning

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2,e en 5.1.2,e

Zoals vorige week besproken hierbij onze reactie op de planning. We hebben ons voor nu even beperkt tot de periode voor het indienen van de ontwerp-vvgb. In de bijlage hebben wij met kleuren aangegeven hoeveel tijd vanuit de OD waarvoor nodig is.

Ad 61. Ontvankelijkheidstoets (ambtelijk) 1 week: wij hebben een week nodig om een ontvankelijkheidstoets te doen en de adviezen uit te zetten.

Ad 62. Interne ronde ambtelijk OD + adviseurs (waaronder Amsterdam) 3 weken: wij geven de interne en externe adviseurs maximaal 3 weken de tijd advies te geven op de aanvraag.

Ad 63. Na indienen van de aanvraag is er geen ruimte meer voor het indienen van aanvullende gegevens. Zie toelichting hieronder.

Ad 64. Periode vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro RO 3 weken: zie ad 62.

Ad 65. Verwerken adviezen en opstellen ontwerp vvgb 2 weken: wij hebben 2 weken nodig om de binnengekomen adviezen te verwerken en de ontwerp-vvgb op te stellen. Aanleveren ontwerp-vvgb in week 19.

Wij hebben de volgende toelichtende opmerkingen:

- Om de planning te halen (11 mei indienen ontwerp vvgb bij PNH) moeten alle stukken compleet en inhoudelijk compleet (alle adviezen verwerkt) zijn. Aanvullende gegevens kunnen niet worden geleverd nadat de aanvraag is ingediend;
- Om de planning te halen kunnen wij de interne en externe adviseurs maximaal 3 weken de tijd geven om advies te geven op de aanvraag. Als gemeente Amsterdam langer nodig heeft voor advies (zie ad 66 - 70), dan zal 11 mei niet worden gehaald. Zoals besproken kunnen we gelijk na ontvangst van de aanvraag advies uitzetten naar Amsterdam. Risico hiervan is dat zij adviseren op een incomplete aanvraag;
- Om de planning te halen moeten alle adviezen positief zijn en er moeten geen opmerkingen meer te verwerken zijn. Er is geen ruimte meer om opmerkingen te verwerken na ontvangst van de adviezen;
- Zoals met 5.1.2,e besproken betekent dit voor wat betreft de onderbouwing van 42 L_{den} (geluid) en "near to zero" (slagschaduw) dat deze onderbouwing tegelijk met het indienen van de aanvraag geleverd moet worden. Mocht de geleverde onderbouwing na beoordeling door de OD leiden tot aanpassing van de stukken, dan kan de planning niet gehaald worden;
- Zoals besproken kan de ontwerp-vvgb alleen richting GS / PS als sprake is van een goede ruimtelijke ordening en alle adviezen positief zijn;
- De behandeling van het ontwerp-vvgb in PS hangt onder meer samen met de behandeling er van in de commissie. In verband met de afgelopen verkiezingen zijn de vergaderdata van de verschillende commissies echter nog niet definitief voor de komende maanden vastgelegd.

Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Team Vergunningverlening Milieu

5.1.2,e

Ma-di-wo-do

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).
