



Frame in hoogte 2x gesteund door horizontale koker

Detail F, 1:10

dsn A - A, 1:10

dsn C - C, 1:10

Detail Knoop Handje W-K W-6 3750+, 1:10

dsn D - D, 1:10

dsn E - E, 1:10

Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2		Uitvoeringsklasse: EXC2	
Functionele tolerantie klasse: 1			
4	D	DEFINITIEF	21.03.2022
3	C	revisie diversen	11.02.2022
2	B	revisie	27.10.2021
1	A	revisie	21.01.2021
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum

Werk:	Getekend: GM	Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J2H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
Onderwerp:	Datum: 21.03.2022	Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Bouwkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld
Schaal:	Schaal: zie aanzicht	Projectie:
Opdrachtgever:	Teken- en Adviesburo	Project: 3083
Amsterdam	Gerard van Meerveld	Tekening: G [101]
		Status: UITVOERING
		Formaat: A3