

From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Ontvangstbevestiging van uw zaak met DSO-nr.: 2024092501021 (verzoek aanvullende gegevens)**
To 5.1, 2, e @hhnk.nl
Cc 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Date February 27, 2025 at 3:21:07 PM CET

Goedemiddag 5.1, 2, e

Ik zou graag een nieuwe aanvraag willen indienen, maar kun je mij vertellen of onderstaand voorstel haalbaar is?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Verzonden: maandag 10 februari 2025 11:24
Aan: 5.1, 2, e @hhnk.nl
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging van uw zaak met DSO-nr.: 2024092501021 (verzoek aanvullende gegevens)

Goedemorgen 5.1, 2, e

Bijgevoegd twee tekening met een voorstel voor het planten van de bomen. De bomen komen op terpen te staan, boven het huidige maaiveld, en zo dus ook ruim boven het profiel van vrije ruimte.

Ik zie op dinoloket dat de bodemopbouw in het dijkprofiel voornamelijk klei is. Wij zullen de aanvullingen ter plekke van de te verwijderen verharding daarom met klei aanvullen zoals ook de rest van de dijk opgebouwd is.

Kunt u aangeven of deze aanpassingen zodanig zijn dat een vergunningaanvraag gehonoreerd kan worden? Dan zal ik een nieuwe aanvraag indienen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e @hhnk.nl
Verzonden: dinsdag 3 december 2024 14:08
Aan: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging van uw zaak met DSO-nr.: 2024092501021 (verzoek aanvullende gegevens)

Beste 5.1, 2, e


Ik herinner me nu inderdaad dat we over 2 soorten gegevens hebben gehad: (1) de bij ons beschikbare dwarsprofielen om te kijken hoe het met profiel van vrije ruimte zit en (2) beschikbare onderzoeken op en nabij de locatie om te kijken hoe het zit met de erosiebestendige kleilaar mbt zonering van de waterkering.

Er zijn enkele onderzoeken beschikbaar (boringen/sonderingen), mogelijk zijn deze relevant voor het bepalen van de ondergrond. Deze kun je raadplegen in het DINO loket: [Ondergrondgegevens | DINOloket](#)

Voor de dwarsprofielen:

In principe geldt het volgende: de bomen, inclusief wortelpakket/ontgrondingskuil (verschilt per boom), mogen niet in het profiel van vrije ruimte (PVVR) zitten. Nabij Sixhaven hebben wij 2 dwarsprofielen beschikbaar (zie bijlage dijk 31 is Nieuwendammerdijk en dijk 32 is Buiksloterdijk). Op basis hiervan en metingen op locatie kan er een dwarsprofiel met PVVR worden getekend. Je kunt zien dat er slechts een beperkte overhoogte zit tussen PVVR (groene lijn) en maaiveld (rode lijn).

De locatie van de twee dwarsprofielen (zie de roze gekleurde haakse lijnen)



De regels voor bomen in primaire waterkeringen:

Toetsingscriteria

Primaire waterkeringen

Ruimtelijke inpassing

1. Beplanting (inclusief de ontgrondingkuil) mag het profiel van vrije ruimte niet doorsnijden.
2. Indien het fysiek aanwezige profiel groter is dan het profiel van vrije ruimte dan moet beplanting worden aangebracht boven het fysiek aanwezige maaiveld, met uitzondering van het wortelpakket (met een gebruikelijke ontgrondingkuil van maximaal 1,00 m).
3. Buitendijks wordt beplanting alleen toegelaten als het aanwezige voorland zich 1,00 m boven het maatgevend hoogwater (MHW) bevindt.
4. Beplanting (inclusief ontgrondingkuil) mag niet in de kruin of het (toekomstige) talud van het waterstaatswerk worden aangebracht. Daarnaast moet beplanting op minimaal 5,00 m uit de (teen)lijn van het (toekomstig) binnen- en/of buitentalud worden aangebracht.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Vergunningen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

t5.1, 2, e | m5.1, 2, e
w hnk.nl

Werkdagen: 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 3 december 2024 12:48

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging van uw zaak met DSO-nr.: 2024092501021 (verzoek aanvullende gegevens)

Beste 5.1, 2, e

Dat is dan een misverstand geweest, excuus.

De punten waar ik mee zit zijn:

- * Mogen er bomen in de kernzone geplante worden? En zo ja, aan welke eisen moeten deze bomen voldoen?
- * Wij gaan klein grondwerk verrichten (een greppel van 0,5 m diep) is dit toegestaan in de kernzone?
- * Bij de te verwijderen verharding wordt weer een grasmat aangebracht, zijn er eisen aan de aanvulling en aan de grasmat in de kernzone?
- * Welke werkzaamheden mogen er wel plaatsvinden in het stormseizoen, en welke kunnen er pas na 1 april?

Bij deze bevestig ik gelijk dat de aangevraagde vergunning wordt ingetrokken, en met de vernieuwde plannen zullen we dan een vergunning aanvragen.

Wellicht zullen we ook kijken of er een vergunning nodig is voor werkzaamheden buiten de beschermingszone. Mocht daarvoor geen vergunning nodig zijn, dan kunnen we die werkzaamheden alvast opstarten.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Projectleider
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @hhnk.nl>

Verzonden: dinsdag 3 december 2024 11:27

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging van uw zaak met DSO-nr.: 2024092501021 (verzoek aanvullende gegevens)

Beste 5.1, 2, e

Volgens mij hadden we afgesproken dat jij een mailtje zou sturen met welke gegevens je precies nodig hebt (qua beschikbare vooronderzoeken op deze locatie). Dit zijn er namelijk heel veel en ik weet niet welke relevant zijn.

Daarnaast wacht ik nog op een bevestiging om de aanvraag in te trekken. De afstemming en de (wel of niet) vernieuwde plannen kunnen dan los van de aanvraag doorgaan.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Adviseur Vergunningen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

t 5.1, 2, e | m 5.1, 2, e
w hhnk.nl

Werkdagen: 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 29 november 2024 10:22

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @hhnk.nl>

Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging van uw zaak met DSO-nr.: 2024092501021 (verzoek aanvullende gegevens)

Goedemorgen 5.1, 2, e

Wij hebben anderhalve week geleden een overleg gehad m.b.t. de vergunningsaanvraag Park Sixhaven. Volgens mij zou ik nog wat gegevens krijgen waaraan ik zou kunnen toetsen of het ontwerp wat er nu ligt überhaupt mogelijk is, en of we dan het ontwerp zouden kunnen aanpassen. Is het mogelijk om deze gegevens nog te krijgen?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Projectleider
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @hhnk.nl>

Verzonden: vrijdag 15 november 2024 10:59

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging van uw zaak met DSO-nr.: 2024092501021 (verzoek aanvullende gegevens)

Beste 5.1, 2, e

Ik ben niet beschikbaar op maandag en dinsdag.

Woensdag ben ik beschikbaar tussen 11 en 12 en tussen 2 en 3. Past dat bij jou?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Vergunningen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

t 5.1, 2, e | m 5.1, 2, e
w hhnk.nl

Werkdagen 5.1, 2, e

Groet,

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 13 november 2024 17:08

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @hhnk.nl>

CC: 5.1, 2 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: Ontvangstbevestiging van uw zaak met DSO-nr.: 2024092501021 (verzoek aanvullende gegevens)

Urgentie: Hoog

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1, 2, e @amsterdam.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Goedemorgen 5.1, 2, e

Fijn dat we vanochtend elkaar even gesproken hebben.

Hieronder een link naar een Zip-bestand met de dwarsprofielen en een balans van de op te breken en aan te brengen verhardingen

<https://we.tl/t-P5Lu6PoBij>

Ook toegevoegd een lijst met beplanting, waarin de bomen omschreven zijn. Er zullen geen bomen worden gekapt.

Als ik in de legger kijk dan bevinden de meeste werkzaamheden, incl. de beplanting zich in de kernzone van de dijk, echter in dit gebied is de dijk niet als zodanig zichtbaar.

Met betrekking tot het grondwerk, er is 1 definitieve ontgraving en dat is een greppel tegen de moestuin aan. Deze greppel heeft een diepte van 0,50 m.

Verder zal er t.p.v. de bomen een grondverbetering worden toegepast.

Ik zal voor volgende week maandag (18-11) een teams inplannen, voor mij past dat het beste voor 10 uur of tussen 11 en 12.

Met vriendelijke groet,

5.1, 25.1, 2, e

Projectleider

Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

amsterdam.nl

5.1, 5.1, 2 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 4 november 2024 09:34

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: Ontvangstbevestiging van uw zaak met DSO-nr.: 2024092501021 (verzoek aanvullende gegevens)

5.1, 2, e geen goed nieuws. Ze hebben meer info nodig voor de vergunning verleend kan worden. Zie onder.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Omgevingsmanager

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @hhnk.nl>

Verzonden: donderdag 31 oktober 2024 14:29

Aan: 5.1, 2 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging van uw zaak met DSO-nr.: 2024092501021 (verzoek aanvullende gegevens)

Beste heer 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Op 25 september 2024 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden op de primaire waterkering aan de Sixhaven in Amsterdam. Deze aanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 2024092501021. Wij hebben nog geen voldoende gegevens om de vergunning te verlenen. Er zit slechts één tekening bij de aanvraag. Om de impact op de waterkering te beoordelen hebben we verduidelijkende tekeningen nodig.

In de tekening wordt gesproken over diverse dwarsprofielen. Het is belangrijk dat wij deze profielen ontvangen om de activiteiten te beoordelen. Ook wordt er diverse beplanting aangebracht. Deze zijn niet overal toegestaan op de waterkering. Graag ontvangen wij de gegevens van de beplanting (diepte wortels, ontgrondingskuilen) ten opzichte van het profiel van vrije ruimte.

Daarnaast wil ik van u vragen of u de werkzaamheden ook ten opzichte van de waterkeringszoningering kun afbeelden. Zo is het voor ons zichtbaar hoe de activiteiten zich verhouden tot de zoning. U kunt de legger hier raadplegen: [Legger Waterkeringen | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier \(hhnk.nl\)](#)

Tot slot ontvangen wij ook een balans van de te planten en verwijderen bomen en een balans in het aan te brengen en verwijderen van verhard oppervlak (inclusief halfverharding). Mogelijk moet u extra water graven indien er sprake is van versneld afvoer door toename aan verhard oppervlak.

Als u uw aanvraag kunt voorzien van begeleidend schrijven helpt dit ons bij het beoordelen. Wij verzoeken u ons de ontbrekende informatie toe te zenden en stellen u in de gelegenheid dit, onder vermelding van zaaknummer 2024092501021, binnen vier weken na dagtekening van deze brief te doen.

Wij maken u erop attent dat de termijn voor het afhandelen van uw aanvraag wordt opgeschort met ingang van de verzenddatum van deze brief, tot de dag waarop u uw aanvraag heeft aangevuld. Indien wij de aanvullende informatie niet tijdig (uiterlijk 28 november) van u ontvangen, kunnen wij besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Vergunningen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

t 5.1, 2, e | m 5.1, 2, e
w hhnk.nl

Werkdagen: 5.1, 2, e

Van: "vergunning" <5.1, 2, e@hhnk.nl> <"vergunning" <5.1, 2, e@hhnk.nl>>
Verzonden: woensdag 25 september 2024 15:57
Aan: 5.1, 2, e@amsterdam.nl
Onderwerp: Ontvangstbevestiging van uw zaak met DSO-nr.: 2024092501021

Beste lezer,

Op 25-09-2024 heeft u bij ons een verzoek gedaan voor het uitvoeren van werkzaamheden in of nabij sloten, dijken of wegen. Dit verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 202409257355.

De vergunningverlener gaat voor u aan de slag. Wij hopen dat u begrijpt, dat dit afhankelijk van het soort verzoek, enige tijd in beslag kan nemen.


Let op: misschien moet u niet alleen het hoogheemraadschap informeren over de werkzaamheden, maar heeft u ook nog een vergunning en/of toestemming nodig van de gemeente of een andere overheidsinstantie. Wij adviseren u dit in het Omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl) te checken of na te vragen bij de betreffende overheidsinstantie.

Bij vragen over de status van de behandeling van uw verzoek kunt u een mail sturen naar 5.1, 2, e@hhnk.nl of contact opnemen met een van de medewerkers van het cluster Vergunningen, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 5.1, 2, e


Met vriendelijke groet,


Cluster Vergunningen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier



Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op onze website

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.


Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op onze website


Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op onze website

HHNK


Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op onze website