


Van: 5.1.1,d
Aan: 5.1.1,d
Cc: 5.1.1,d
Onderwerp: RE: containers door calamiteit
Datum: vrijdag 2 februari 2024 13:56:43
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)

OK, helaas. Dan mijn verzoek om de huidige (oude bouwweg) voor de 13^e schoon te laten maken en het stukje puin tussen bouwweg en bestrating voor entree parkeergarage, voor de 13^e te laten bestraten.

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1.1,d

Commercial Development Manager



Kadans Science Partner

Rijksweg 5,5076 PBHAAREN

5.1.1,d



Disclaimer: De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Van: 5.1.1,d

Verzonden: vrijdag 2 februari 2024 12:37

Aan: 5.1.1,d

CC: 5.1.1,d

Onderwerp: RE: containers door calamiteit

Beste 5.1.1,d

Ik begrijp je vraag volledig en heb de mogelijkheid voor realisatie verwijderen containers per de 13^e onderzocht.

Helaas moet ik melden dat de containers nog niet weg zijn op 13 februari.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.1,d



5.1.1,d | Projectmanager & teamleider toezicht
Huisvesting Vastgoed & Techniek | Projecten
Locatie AMC A3-258 | meibergdreef 9 | 1100 DD Amsterdam
5.1.1,d

www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

Van: 5.1.1,d

Verzonden: vrijdag 2 februari 2024 11:58

Aan: 5.1.1,d

CC: 5.1.1,d

Onderwerp: RE: containers door calamiteit

De reden voor de vraag is als volgt:

We willen voor de opening/Zorg innovatieprijs op de 13^e, de zuil die nu aan het begin van de (oude) bouwweg staat, verplaatsen naar de nieuwe afslag vanaf de Meibergdreef. Maar daar moet ik opdracht voor geven om dat nog voor de 13^e te laten gebeuren. Als de koelcontainers dan nog niet weg zijn, wil ik deze zuil nog niet verplaatsen, kan kunnen mensen nog via de tafelbergweg komen.

Vandaar dus mijn vraag en de tijdsdruk, erachter.

Ik hoor het graag

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1.1,d

Commercial Development Manager



Kadans Science Partner

Rijksweg 5,5076 PBHAAREN

5.1.1,d



Disclaimer: De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Van: 5.1.1,d

Verzonden: woensdag 31 januari 2024 18:41

Aan: 5.1.1,d

CC: 5.1.1,d

Onderwerp: Re: containers door calamiteit

Kan worden toegezegd dat dit voor de 13e gebeurt?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1.1,d

Commercial Development Manager



Kadans Science Partner

Rijksweg 5,5076 PBHAAREN

5.1.1,d



Disclaimer: De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Op 31 jan. 2024 om 16:54 heeft Plug, E.R. (Ed) <e.r.plug@amsterdamumc.nl> het volgende geschreven:

Beste 5.1.1,d

Gisteravond en vannacht kwam het AMC in een hachelijke situatie terecht doordat een hoofd koelwaterleiding was gesprongen. Hierdoor kwamen vitale koelinstallaties zonder vermogen te zitten.

In deze koelinstallaties lagen zeer waardevolle zaken opgeslagen. Zeer waardevol in de zin van de kennis die in deze zaken zijn gevat maar ook gewoon zeer kostbaar omdat er zoveel research uren mee gemoeid zijn geweest. Er ligt voor miljoenen in deze koelcellen.

Dit alles dreigde gisteravond verloren te gaan. Op stel en sprong zijn noodgedwongen noodkoelcellen in de vorm van containers neergeploft en met hele families zijn de zaken tot diep in de nacht uit de reguliere koelcellen naar deze noodvoorziening gebracht. Ondanks dat er vandaag nog storingen waren in deze noodkoelcellen kan het AMC zeggen dat het net aan is gelukt. De containers zitten overvol.

De containers zijn dusdanig neergezet dat het overladen van genoemde zaken zin zo kort mogelijke tijd kon. Helaas 5.1.1,1, staan deze containers net op de nieuwe bouwweg fase 4. Dat was helaas niet te verhelpen en het verplaatsen van de containers is geen optie. Het AMC begrijpt dat dit voor Kadans wat onfortuinlijk is. Helaas kan het AMC hier niets aan doen op heel korte termijn.

Wat het AMC wel doet is op zo kort mogelijke termijn de oorzaak verhelpen namelijk de gesprongen leidingen repareren, daar is het AMC momenteel heel druk mee.

Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.1,d

<image001.png>

5.1.1,d | Projectmanager & teamleider toezicht

Huisvesting Vastgoed & Techniek | Projecten
Locatie AMC A3-258 | meibergdreef 9 | 1100 DD Amsterdam
5.1.1,d

www.amsterdamumc.nl | www.amc.nl

AmsterdamUMC disclaimer : www.amsterdamumc.org/disclaimers