



**Gemeente
Amsterdam
Oost**

Bezoekadres
Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam

Postbus 94801
1090 GV Amsterdam
Telefoon 14 020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 94801, 1090GV Amsterdam

Ingenieursbureau
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 11693
1100 AN Amsterdam

Datum **11 DEC. 2018**
Ons kenmerk 4081141/HZ_WABO-2018-015659
Adres Jan Vroegopsingel, 1096 CN Amsterdam
Behandeld door [REDACTED]
Doorkiesnummer [REDACTED]
Email [REDACTED]
Onderwerp Omgevingsvergunning

GEMEENTE AMSTERDAM
Het college van burgemeester en wethouders

Omgevingsvergunning

besluit:

- een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 105 bomen in de openbare ruimte ter hoogte van Jan Vroegopsingel, 1096 CN in Amsterdam. Het betreft het gebied langs de dijk/weg tussen de kruising Ouderkerkerdijk/Joan Muyskenweg en het viaduct van de A10. Zie voor de boomsoorten en locaties bijlagen 2. 'Overzichtstekeningen' en 3. 'Registratieformulier'.

Activiteiten

Het project bestaat uit de volgende activiteit:

- A. het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).


Voorschriften:

- Om iepziekte te voorkomen, bent u op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van Amsterdam (artikel 5.10), verplicht de iepen met inbegrip van het resterende stamdeel direct en ter plaatse te ontbasten en de bast te vernietigen of de niet-ontbaste iepen of delen daarvan te versnipperen.
- U bent verplicht om uiterlijk 14 april 2020 na de verwijdering van de bomen te herplanten om de groenwaarde te herstellen. Binnen het projectgebied moeten 105 bomen geplant worden,

met minimaal boomgrootte 1 (volwassen vorm hoger dan 12 meter), boomgrootte 2 (volwassen vorm 6 - 12 meter hoog) en boomgrootte 3 (volwassen vorm maximaal 6 meter hoog) in een zo groot mogelijke aanplantmaat (minimaal 20-25 cm stamomtrek op borsthoogte). U mag de keuze van de boomsoort zelf bepalen. Indien het aantal te planten bomen niet haalbaar is, moet de monetaire boomwaarde (NVTB) minus de nieuw aangeplante bomen worden gebruikt ten behoeve van de groeiplaatsinrichting van de nieuw aan te planten bomen. De herplant en/of compensatie moet in overleg met de groenbeheerder van gemeente Amsterdam.

- Binnen twee groeiseizoenen na de herbepanting dient niet-aangeslagen bepanting te worden vervangen.
- Het is verboden om de bomen te kappen als in de bomen fauna (beschermd en onbeschermd) is genesteld of aan het broeden is gelet op de Wet natuurbescherming. In geval van twijfel, is een schouw noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden door flora en fauna gecertificeerd uitvoerend personeel.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen,
afdelingsmanager Vergunningen van stadsdeel Oost,



De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit en zijn vanaf de dag van bekendmaking van dit besluit, als bedoeld in artikel 3.41, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 7 kalenderdagen online beschikbaar. In een e-mail ontvangt u van ons een link om het besluit met de bijlage te downloaden. Na deze periode is het besluit met de daarbij horende documenten verkrijgbaar bij ons bouwarchief. Met het bouwarchief moet u een afspraak maken. Informatie over de wijze waarop u een afspraak kunt maken met het bouwarchief vindt u op de website van stadsdeel Oost. Voor meer informatie over het maken van een afspraak kunt u ook bellen met het contactcenter op telefoonnummer 14020.

Bijlagen

- 1 Aanvraagformulier
- 2 Overzichtstekeningen
- 3 Registratieformulier
- 4 Eindrapportage bomen effect analyse
- 5 Advies Bomenwacht
- 6 Vleermuisonderzoek
- 7 Inventarisatierapport vleermuizen
- 8 Natuurtoets en kleine marterachtigen definitief rapport
- 9 Definitief ontwerp beplantingsplan
- 10 Toelichting definitief ontwerp beplantingsplan
- 11 Definitief ontwerp dijkverbetering en herinrichting

- 12 Toelichting definitief ontwerp dijkverbetering en herinrichting
- 13 Advies boomdeskundige stadsdeel Oost

De omgevingsvergunning kan door het bestuur bij een met redenen omkleed besluit worden ingetrokken in de gevallen, genoemd in artikel 2.29 en artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wat volgt hierna?

Rechtsbescherming
Inwerkingtreding beschikking
Intrekking en overschrijving
Verloop van de procedure
Beoordeling van het project
Uitvoeringsvoorschriften

Rechtsbescherming

Bezwaarclausule

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit **binnen zes weken** na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt het poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Amsterdam
T.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;
het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;
waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht - team Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Dat kan ook via de website <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Op deze website vindt u ook meer informatie.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn zoals bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (zes weken na de datum bekendmaking van de vergunning), voor het indienen van een bezwaarschrift, indien deze betrekking heeft op een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, f, g of h, of artikel 2.2, eerste lid, onder b, c of g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, of betrekking heeft op een wijziging van de voorschriften van de vergunning die betrekking hebben op een activiteit als hiervoor genoemd (artikel 6.1, tweede lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bovenstaande betekent dat u pas zes weken na datum van dit besluit mag beginnen met de uitvoering van de aangevraagde werkzaamheden.

Bij voorlopige voorziening

Indien in gevallen, zoals bedoeld in artikel 6.1, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gedurende de daar bedoelde termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist (artikel 6.1, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bij beroep op Waterwet

Indien, zoals bedoeld in artikel 3.16 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, beroep is ingesteld tegen een beschikking op de aanvraag zoals bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet en deze beschikking daarmee samenhangt, heeft het beroep, voor zover het die samenhang betreft, ook betrekking op deze beschikking (artikel 6.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Intrekking en overschrijving

Intrekking

Dit besluit kan onder andere worden ingetrokken als er gedurende een bepaalde termijn geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, op verzoek van de vergunninghouder, of als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is.

In sommige gevallen moet het besluit worden ingetrokken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij het besluit betrokken is geweest.

Overschrijving

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders dan de aanvrager vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal vier weken voor de gewenste overschrijving aan het stadsdeel worden gemeld. Hierbij dienen de volgende gegevens te worden ingediend:

- naam en adres van de vergunninghouder;
- de omgevingsvergunning(en) waar het verzoek betrekking op heeft.

Verloop van de procedure

Op 30 november 2018 is de aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

Het besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Beoordeling van het project

Toetsingskader houtopstand te vellen of doen vellen (artikel 2.18 Wabo)

Activiteit

Het project bestaat uit één activiteit, namelijk het kappen van bomen.

U geeft aan dat de bomen niet gehandhaafd kunnen blijven en dat het kappen noodzakelijk is omdat er een dijkverhoging gaat plaats vinden. Hierdoor zullen de bomen onder een dikke kleilaag komen te liggen en sterven. Daarnaast wordt de dijk verbreed ten behoeve van parkeren en wandelpaden.

Hierna is aangegeven hoe uw aanvraag is beoordeeld. Aan het besluit zijn voorschriften verbonden

Regelgeving

Op grond van artikel 2.18 Wabo kan de aanvraag slechts worden verleend of geweigerd op de gronden die zijn aangegeven in de van toepassing zijnde verordening, namelijk de Bomenverordening 2014. In artikel 3 van de Bomenverordening 2014 is bepaald dat het verboden is binnen de bebouwde kom van Amsterdam zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders een houtopstand te vellen. In artikel 5 van de Bomenverordening 2014 is bepaald op welke gronden een aanvraag om een dergelijke vergunning kan worden geweigerd.

Overwegingen

Ter beoordeling van uw aanvraag dient het belang van het behoud van de houtopstand te worden afgewogen tegen de belangen van de aanvrager. Ter beoordeling van het eerstgenoemde belang heeft de boomdeskundige van onze afdeling Groen een advies gegeven over de waarde van de te vellen bomen.

Advies boomdeskundige

Het advies van de boomdeskundige luidt, dat de aangevraagde bomen gekapt mogen worden met de verplichting tot herplant van 105 bomen met minimale boomgrootte 1, 2 en 3. Dit is om de groenwaarde binnen het projectgebied te herstellen. Indien het aantal te planten bomen niet haalbaar is, moet de monetaire boomwaarde (getaxeerd door de Nederlandse Vereniging van

Taxateurs van Bomen), minus de nieuw aangeplante bomen worden gebruikt ten behoeve van de groeiplaatsinrichting van de nieuw aan te planten bomen. De herplant en/of compensatie moet in overleg met de groenbeheerder van gemeente Amsterdam. In de aanvraag wordt als reden voor de kap vermeld dat de dijk wordt verzwaaard en heringericht en naar aanleiding van het definitief ontwerp van het bestemmingsplan Groene Staart en bestemmingsplan zone Az / Joan Muyskenweg moeten de bomen gekapt worden. De oorzaak is veelal het ophogen en verbreding van het dijklichaam. Enkele aangevraagde bomen betreffen Canadese populieren. Er is een verhoogd gevaar voor takbreuk bij de Canadese populier. De veiligheid van de openbare ruimte in de directe omgeving van deze bomen is hierbij in het geding. Dit risico bij de Canadese populier is een landelijk probleem. De gemeente Amsterdam heeft hierom in 2013 een beleidsvisie voor de Canadese populieren opgesteld welke door de boombeheerders verdere aanleiding is geweest om een vervolgonderzoek te laten uitvoeren. De populieren kunnen vervangen worden door enerzijds een ander soort populier of andere duurzame boomsoorten van vooral de 1^e grootte. De bomen hebben geen bijzondere waarde, zoals genoemd in de Bomenverordening 2014. De bomen staan niet vermeld op de lijst met monumentale bomen, zoals genoemd in artikel 10 van de Bomenverordening 2014.

Natuur- en milieuwaarden

De bomen hebben natuur- en milieuwaarden en worden vertegenwoordigd door het geheel aan bomen in het gebied. Er blijven voldoende natuur- en milieuwaarden aanwezig. Hierdoor zijn er geen natuur- en milieuwaarden aan de te kappen bomen toegekend.

Landschappelijke waarde en waarden stads- en dorpschoon

De bomen hebben beperkte waarden van stadsschoon en waarden van leefbaarheid, omdat ze van de openbare ruimte zichtbaar zijn. Maar zijn niet als bijzonder gekwalificeerd.

De conditie van de bomen is wisselend, te weten goed, redelijk en teruglopend. De toekomstverwachting van de bomen is 5-15 jaar.

Conclusie

De gevraagde omgevingsvergunning kan worden verleend. De verplichting tot herplant wordt opgelegd gelet op artikel 7 van de Bomenverordening 2014.

Uitvoeringsvoorschriften

Kap

U moet de werkzaamheden op een deskundige en veilige manier uitvoeren.

Afval

U moet het afval van de kap- of snoeiwerkzaamheden op een juiste manier afvoeren.

Geluidhinder

1. Bij het uitvoeren van werkzaamheden bedragen het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, vastgesteld en beoordeeld in overeenstemming met de Handleiding meten en rekenen industrielawaai tussen 7.00 en 19.00 uur, en de blootstellingsduur, door die werkzaamheden en de bij die werkzaamheden te gebruiken toestellen en installaties, maximaal de in de tabel aangegeven grenswaarde.
2. In afwijking van het bepaalde onder 1 bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op zaterdagen, zondagen en feestdagen maximaal 40 dB(A).
3. Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, vastgesteld en beoordeeld in overeenstemming met de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, door die werkzaamheden en de bij die werkzaamheden te gebruiken toestellen en installaties tussen 19.00 en 7.00 uur maximaal 40 dB(A).
4. De in de tabel aangegeven waarden gelden op de uitwendige scheidingsconstructies van een woonfunctie, een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, een gezondheidszorgfunctie en een onderwijsfunctie en op de grens van een geluidsgevoelig terrein als bedoeld in artikel 1 van het Besluit geluidhinder.
5. Het bevoegd gezag kan voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden ontheffing verlenen van het bepaalde onder 1 tot en met 3.

Tabel 1

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	65 dB(A)	70 dB(A)	75 dB(A)	80 dB(A)	meer dan 80 dB(A)
Maximale blootstel- lingsduur in dagen	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

Andere vergunningen

Als u een object wilt plaatsen in de openbare ruimte, zoals een container, steiger of verhuislift, heeft u een objectvergunning nodig. Bij het plaatsen van sommige objecten heeft u ook nog een andere vergunning nodig, zoals een tijdelijke verkeersmaatregel. Als u met uw voertuig ergens moet rijden of parkeren waar dat volgens de verkeersregels niet mag, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de gemeente. Via onderstaande link kunt u meer informatie hierover vinden.
<https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/>

Werken in de openbare ruimte

Voor werkzaamheden in de openbare ruimte is tevens een WIOR vergunning nodig. De WIOR vergunning is een integrale vergunning voor werkzaamheden in de grond van de openbare ruimte. Verschillende vergunningen die voor het uitvoeren van werk in de openbare ruimte noodzakelijk kunnen zijn, kunt u met één formulier aanvragen. U hoeft dan bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke verkeersmaatregel of verkeersontheffing meer aan te vragen. De WIOR vergunning kan digitaal via Loket Amsterdam worden aangevraagd via onderstaande link:
<https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={11A350Do-75C4-45CD-BAC4-19A0E4B4DDB4}>