

From 5.1, 2, e <5.1, 2, e@ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=e2b3eb5bb6be453c9e4aae8ca789f4255.1, 2, e 003>
Subject RE: Adviesverzoek Flora en Fauna Quickscan rapport aanvraag omgevingsvergunning Zandzeggestraat 1
To 5.1, 2, e <>
Cc 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date February 26, 2025 at 2:24:33 PM UTC

Goedemiddag 5.1, 2, e

De aanvraag is als passend beoordeeld binnen het omgevingsplan.
Bijgaand de aanvullende stukken.

Graag je advies.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Vergunningen
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
<https://www.amsterdam.nl/>

Werkdagen: ma, di, woe-ochtend en do

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 10 januari 2025 10:35

Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Adviesverzoek Flora en Fauna Quickscan rapport aanvraag omgevingsvergunning Zandzeggestraat 1

Dag 5.1, 2, e

Ik heb twee vragen over de aanvraag. Hoe gaat er gewaarborgd worden dat er geen extra verlichting komt op de watergang, en de omliggende groenstructuren? Ik kan dit niet terug vinden in de documenten.

- De sporadische aanwezigheid van vliegmuizen op het plangebied en het mogelijke gebruik van de watergangen rondom het plangebied wordt geadviseerd geen extra verlichting te plaatsen en te ontsteken gedurende de nachturen tijdens de werkzaamheden. **Daarnaast is het van belang dat in de nieuwe situatie de verlichting van de padelbanen minimaal uitstraalt op de watergangen rondom het plangebied.** Dit om lichtvervuiling tegen te gaan.

En past de ingreep binnen het bestemmingsplan? Alvast bedankt en ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Team Groene en Gezonde Stad
Ruimte en duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

Tel: 5.1, 2, e

E: 5.1, 2, e@amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 20 december 2024 16:38

Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: Adviesverzoek Flora en Fauna Quickscan rapport aanvraag omgevingsvergunning Zandzeggestraat 1

Goedemiddag 5.1, 2, e

Ik kreeg mee dat jij reeds betrokken bent geweest bij dit project.
Reden waarom ik het adviesverzoek naar jou doorstuur.

Graag ontvang ik een advies gebaseerd op bovengenoemde stukken.

Dank je wel alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Vergunningen

Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
<https://www.amsterdam.nl/>

Werkdagen: ma, di, woe-ochtend en do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: vrijdag 20 december 2024 11:53

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl; 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: Adviesverzoek Flora en Fauna Quicksan rapport aanvraag omgevingsvergunning Zandzeggestraat 1

Goedendag 5.1, 2, e en 5.1, 2, e,

Hierbij een adviesverzoek ten aanzien van een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van drie padelbanen en het verplaatsen van een tennismuur op de locatie Zandzeggestraat 1 in Amsterdam.

Bijgaand :

1. Aanvraag formulier (samenvatting)
2. CPB plan Padel (tekeningen)
3. Flora en Fauna Quicksan

Graag ontvang ik een advies gebaseerd op bovengenoemde stukken.

Dank jullie wel alvast.

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Vergunningen
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
<https://www.amsterdam.nl/>

Werkdagen: ma, di, woe-ochtend en do