


Algemene informatie

Datum controle: 18-1-2021
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg
Boomsoort: Ulmus hollandica 'Vegeta'
Stamdiameter pi-band: 43
Beleidstatus:
Stadsdeel: West
Wijk: Overtoomse Sluis
Buurt: Cremerbuurt West
Straatnaam: Overtoom

[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



Onderzoeksresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Verhoogd
Conditie: Voldoende
Onderzoeksmethoden: Visuele Inspectie en Prikken op maaiveld; Geluidstomograaf op maaiveld



Prikken (maaiveld):
Locatie : Zijdzijee
StamØ op prikhoogte : 83cm
Prikrichting : Horizontaal
Meetwaarden : 5cm
Indicatieve restwanddikte : 78c,
Overige noemensw.h :

Geluidstomograaf (maaiveld):


Meethoogte t.o.v. mv : Maaiveld

StamØ op meethoogte : 83cm

Minimaal benodigde restw. (matteck norm) : 12,45cm

Minimaal benodigde restw. (matteck*1.4) : 17,43

Meetwaarden per meting : De rode kleur geeft hout van slechte kwaliteit weer. De blauwe kleur hout van goede kwaliteit. De rode lijn is de mattecknorm. Op basis van het tomogram is de restwand mattecknorm beperkt aanwezig.



Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Vellen	Stamvoet	Stambreuk of Instabiliteit	< 12 maanden	Holte

Veiligheidscategorie: Risicoboom

Levensduur: 3 - 5 jaar

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Verhoogd

Veiligheids categorie: Risicoboom. De boom vormt door de holte in de stamvoet een direct gevaar voor de omgeving. De benodigde restwand is voor een groot gedeelte doorbroken.

Hierdoor is de boom niet meer te handhaven

Advies: Vellen

Urgentie:<12 maanden

Advies duurzame instandhouding


de boom is op deze lokatie niet veilig te handhaven.

Advies flora en fauna

Indicatie: Holte in de stamvoet

Advies: Geen

Opmerkingen:



Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Datum Besluit: 12-2-2021

Urgentietermijn: < 12 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: