

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 14 april 2021 13:27
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: 21.232 - [REDACTED] - Buikslotermeerplein

Dag J [REDACTED],

De gevraagde locatie bevindt zich op steenworp afstand van het marktterrein. Daar is men nog naarstig op zoek naar nieuwe ondernemers. Het toevoegen van een foodstruck op deze locatie lijkt mij dan ook niet wenselijk. Voor alle zekerheid zet ik de collega van het projectteam CAN/Bsmp, [REDACTED], ook ff in de cc. Zij houdt zich namelijk wel bezig met placemaking in dit gebied. Het zou zo maar kunnen dat er vanuit placemaking wel de wens is om een dergelijke functie toe te voegen.

@ [REDACTED], hoe staan jullie hier in?

Groet,

[REDACTED]
Gebiedsmakelaar Noord-Oost / Buikslotermeerplein
Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam
M o6 [REDACTED]
Werkdagen: di, wo, do en vr



Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: [REDACTED]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 14 april 2021 8:52
Aan: [REDACTED]@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: 21.232 - [REDACTED] - Buikslotermeerplein

[Klik hier](#) om bijlagen te downloaden.

Hoi [REDACTED],

Wil jij adviseren op deze aanvraag?

Groeten [REDACTED]

Van: Marktbureau.vergunningen <Marktbureau.vergunningen@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 13 april 2021 17:39

Aan: [REDACTED]@amsterdam.nl>

Onderwerp: 21.232 - [REDACTED] - Buikslotermeerplein

Hi [REDACTED],

In de bijlage vind je een nieuwe QuickScan.

[Dit gaat om een QuickScan \(fase 1\) die gaat over de ruimtelijke inpasbaarheid \(her/inrichting, omgevingsplannen\) van de staanplaats. Wat kunnen we doorgeven aan de ondernemer?](#)

A. "Het is op basis van de versterkte gegevens uitgesloten dat er een staanplaats komt." (we raden de ondernemer dan af een officiële aanvraag in te dienen)

B. "Er zou misschien iets mogelijk kunnen zijn op bepaalde voorwaarden, maar daarvoor moeten we het inhoudelijk beoordelen." (ondernemer kan een officiële aanvraag indienen en moet hiervoor leges betalen)

*Uitzondering: als de beoogde locatie uitgesloten is, maar jullie weten dat er 50 meter verderop wel mogelijkheden zijn, koppelen wij dit uiteraard ook graag terug aan de ondernemer.

We zijn benieuwd naar je reactie,

Alvast bedankt,

Ps. De QuickScan gaat puur om de ruimtelijke inpasbaarheid. Beoordeling van product en wenselijkheid en aansluiting in de omgeving gebeurt tijdens de integrale beoordeling tijdens de omgevingsvergunning (fase 2).

Vriendelijke groet,



Marktbureau Vergunningen

Gemeente Amsterdam

T 14020

marktbureau.vergunningen@amsterdam.nl

Werkdagen: ma/di/do/vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer