


### Algemene informatie

Datum controle: 9/29/2020  
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg  
Boomsoort: Salix alba  
Stamdiameter pi-band: 51  
Beleidstatus:  
Stadsdeel: West  
Wijk: Spaarndammer- en  
Buurt: Overbraker Binnenpolder  
Straatnaam: Westerpark


[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



### Onderzoeksresultaten


Omgevingsrisicoklasse: Beperkt  
Conditie: Onvoldoende  
Onderzoeksmethoden: Weerstandsboring op maaiveld



### Weerstandsboring (maaiveld):

Meethoogte t.o.v. mv : 25  
StamØ op meethoogte :65cm  
Minimaal benodigde restw. (mattheck norm) :10 cm  
Minimaal benodigde restw. (mattheck\*1.4) : 14cm  
Meetwaarden per meting : Noordzijde 17 cm Oostzijde 30 cm  
Overige noemensw.h : Voldoende restwand aanwezig.

Bureau : Boomtotaalzorg  
BoomID : 499295  
Stamdiameter : 65 cm  
Matthecknorm : 10 cm  
Afwegingskader : 14 cm  
Datum : 27-10-2020



Legenda | Rood restwand Matthecknorm, Oranje lijn afwegingskader, Mauw gemeten Restwand.  
alle getallen zijn afgerond op hele centimeters

### Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Grof dood hout verwijderen	Kroon	Takbreuk	< 12 maanden	Dood hout/afgestorven tak(ken)
Jaarlijkse inspectie	Stamvoet	Stambreuk of instabiliteit	< 1 jaar	Platte tonderzwam

**Veiligheidscategorie:** Risicoboom

**Levensduur:** 3 - 5 jaar

**Toelichting:**

Omgevingsrisicoklasse: Beperkt

Veiligheidsstatus : Risicoboom, vanwege zwaar dood hout in kroon, voldoende restwand aanwezig om breukvastheid te borgen. Op langere termijn kan wel een veiligheidsrisico ontstaan.

Advies: Dood hout uit kroon verwijderen, boom jaarlijks visueel inspecteren als attentieboom, dit vanwege de boom op of nabij natuurspeelplaats staat.

Urgentie: <12 maanden.

**Advies duurzame instandhouding**


Overwegen de kroon rondom te reduceren en boom te behouden als ecologische houtopstand, hierdoor kunnen verhoogde kosten voor inspectie en nader onderzoek worden voorkomen. Gelet op type aantasting is de verwachting dat de houtkwaliteit de komende jaren versneld afneemt.

**Advies flora en fauna**

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



**Risicoafweging beheerder**

**Advies maatregel:**

Jaarlijkse inspectie

**Besluit maatregel:**

Vellen (boom verwijderen)

**Datum Besluit:** 10/28/2020

**Urgentietermijn:** < 12 maanden

**Toelichting urgentie:**

**Motivatie:** Vanwege de matige conditie en de tonderzwam is de aantasting onomkeerbaar. De wilg staat bovendien omsloten door andere bomen die van de vrijgekomen ruimte kunnen profiteren.