

(C) 5.1, 2, e
1E+06 REK01664 [REDACTED] KE - Oude Pijp

(C) 5.1, 2, e
1E+06 REK01664 [REDACTED] KE - Oude Pijp

(C) 5.1, 2, e
1E+06 REK01664 [REDACTED] KE - Oude Pijp

(C) 5.1, 2, e
1E+06 REK01664 [REDACTED] KE - Oude Pijp

(C) 5.1, 2, e
1E+06 REK01664 [REDACTED] KE - Oude Pijp

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Periodieke keuring

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

KE03 - Hercules
Seghersbuurt Correctief

Meldingsstatus	Omschrijving
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Container kapot
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Restafval container klemt
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	trommel defect
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	De pers blijft lopen. Waarschijnlijk is de sensor met het rode laserlampje in de valtrechter onder de trommel in vies. Graag de sensor schoonmaken, eventueel aanwezig vuil / spinnenweb voor de sensor verwijderen.
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	trommel vast
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter

Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers heeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	De pers blijft lopen. Waarschijnlijk is de sensor met het rode laserlampje in de valtrechter onder de trommel in vies. Graag de sensor schoonmaken, eventueel aanwezig vuil / spinnenweb voor de sensor verwijderen. Mogelijk zit er ook nog iets in de valtrechter.
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers geeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers geeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers geeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers geeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de trommel of valtrechter
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	kapot
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers geeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de valtrechter of trommel
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Pers geeft geen trommelopeningen, vermoedelijk zit hier een verklemming in de valtrechter of trommel
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Periodiek onderhoud en keuringen.
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Inwerptrommel lijkt klem te zitten
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	Graag hier een nieuw inspectie deur plaatsen
Werkzaamheden technisch goedgekeurd	sleepcontact put nakijken gaat anders stuk

Werkzaamheden technisch
goedgekeurd

Pers geeft geen trommelopeningen,
vermoedelijk zit hier een verklemming
in de valtrechter

Werkzaamheden technisch
goedgekeurd

Pers geeft geen trommelopeningen,
vermoedelijk zit hier een verklemming
in de valtrechter

Werkzaamheden technisch
goedgekeurd

klep vast

Werkzaamheden technisch
goedgekeurd

Pers geeft geen trommelopeningen,
vermoedelijk zit hier een verklemming
in de valtrechter of trommel

Werkzaamheden technisch
goedgekeurd

Pers geeft geen trommelopeningen,
vermoedelijk zit hier een verklemming
in de valtrechter

Inwerpzuil Overige

Inwerpzuil Overige

Inwerpzuil Overige

Inwerpzuil Overige

Inwerpzuil Overige

Inwerpzuil Overige

Inwerpzuil Overige

Inwerpzuil Overige

Inwerpzuil Overige

Inwerpzuil Overige

Anders

Inwerpzuil Overige

Persmodule Overige

IRDC/Elektronica incl slot Overige

Inwerpzuil

Overige

Inwerpzuil

Overige

Inwerpzuil

Overige

Inwerpzuil

Overige

Inwerpzuil

Overige

Oorzaak	Oplossing	Commentaar	Tijd oplossen
Overige	Overig	In bulk gepland	+4 : 24
Overige	Overig	In bulk gepland	+47 : 14
Overige	Overig	In bulk gepland	+47 : 26
Overige	Overig	In bulk gepland	+47 : 10
Overige	Overig	In bulk gepland	+45 : 40
Overige	Overig		+23 : 26
Overige	Overig	In bulk gepland	+47 : 15
Overige	Overig	In bulk gepland	+46 : 36
Overige	Overig	In bulk gepland	+46 : 54
Overige	Overig	In bulk gepland	+43 : 56
Overige	Overig	In bulk gepland	+47 : 16
Overige	Overig	In bulk gepland	+23 : 06
Overige	Overig	In bulk gepland	+42 : 42
Overige	Overig		+43 : 34
Overige	Overig		+46 : 43

Overige	Overig	In bulk gepland	
Ledigingsfout (planning)	Overig	In bulk gepland	+46 : 49
Overige	Overig	In bulk gepland	+45 : 34
Overige	Overig	In bulk gepland	+45 : 36
Overige	Overig	In bulk gepland	+43 : 54
Overige	Overig	In bulk gepland	+43 : 47
Overige	Overig	In bulk gepland	+43 : 44
Overige	Overig	In bulk gepland	+47 : 20
Overige	Overig	In bulk gepland	+42 : 59
Overige	Overig	In bulk gepland	+44 : 15
Overige	Overig		+46 : 37
Overige	Overig	In bulk gepland	
Overige	Overig		+19 : 08

Molest (door omgeving)	Overig	In bulk gepland	+45 : 33
Overige	Overig	In bulk gepland	+44 : 20
Overige	Overig	In bulk gepland	+5 : 30
Molest (door omgeving)	Overig	In bulk gepland	+44 : 58
Overige	Overig	In bulk gepland	+43 : 26

Doorlooptijd	Prioriteit	Melder	Aangemaakt op
43:36:00	Normaal, 48uur, alle overige situaties		###
0:46	Normaal, 48uur, alle overige situaties		12/30/2024 7:11
0:34	Normaal, 48uur, alle overige situaties		12/27/2024 7:01
0:49	Normaal, 48uur, alle overige situaties		###
2:19	Normaal, 48uur, alle overige situaties		12/13/2024 6:56
0:34	Urgent, 24uur, binnenkort gevaar voor omgeving of niet meer te ledigen		11/27/2024 9:47
0:45	Normaal, 48uur, alle overige situaties		11/28/2024 6:56
1:23	Normaal, 48uur, alle overige situaties		11/19/2024 7:07
1:05	Normaal, 48uur, alle overige situaties		11/15/2024 7:19
4:03	Normaal, 48uur, alle overige situaties		10/28/2024 6:58
0:44	Normaal, 48uur, alle overige situaties		10/25/2024 6:39
0:54	Urgent, 24uur, binnenkort gevaar voor omgeving of niet meer te ledigen		10/25/2024 6:33
5:18	Normaal, 48uur, alle overige situaties		10/23/2024 6:56
4:26	Normaal, 48uur, alle overige situaties		10/16/2024 7:05
1:16	Normaal, 48uur, alle overige situaties		10/4/2024 6:38

27:13:00 Onbepaald 9/30/2024 7:10

1:10 Normaal, 48uur, alle overige situaties 9/24/2024 6:38

2:25 Normaal, 48uur, alle overige situaties 9/11/2024 6:59

2:23 Normaal, 48uur, alle overige situaties 9/9/2024 6:50

4:05 Normaal, 48uur, alle overige situaties 8/12/2024 7:00

4:12 Normaal, 48uur, alle overige situaties 7/17/2024 6:49

4:15 Normaal, 48uur, alle overige situaties 7/1/2024 7:00

0:39 Normaal, 48uur, alle overige situaties 6/14/2024 11:49

5:01 Normaal, 48uur, alle overige situaties 6/3/2024 7:02

3:45 Normaal, 48uur, alle overige situaties 5/23/2024 6:42

0:07 Onbepaald 5/2/2024 15:25

1:22 Normaal, 48uur, alle overige situaties 4/30/2024 6:52

314:29:00 Onbepaald 4/11/2024 6:55

4:51 Urgent, 24uur, binnenkort gevaar voor omgeving of niet meer te ledigen 4/12/2024 8:25

2:26 Normaal, 48uur, alle overige situaties 4/8/2024 7:03

3:39 Normaal, 48uur, alle overige situaties 2/26/2024 7:00

18:30 Urgent, 24uur, binnenkort gevaar voor
omgeving of niet meer te ledigen 2/21/2024 14:01

3:02 Normaal, 48uur, alle overige situaties 2/23/2024 5:46

4:33 Normaal, 48uur, alle overige situaties 2/5/2024 7:03

Laatst gewijzigd	Fractie	Containertype	Ingepland door
1/2/2025 8:27	Rest		
12/30/2024 8:40	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
12/27/2024 7:40	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
12/23/2024 11:53	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
12/13/2024 9:46	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
11/29/2024 7:19	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
11/29/2024 7:14	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
11/19/2024 9:02	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
11/15/2024 8:27	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
10/28/2024 11:10	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
10/25/2024 7:49	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
10/25/2024 7:49	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
10/23/2024 12:35	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
10/16/2024 13:43	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	
10/4/2024 8:52	Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)	

10/1/2024 13:38 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
9/24/2024 7:51 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
9/11/2024 9:51 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
9/10/2024 7:05 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
8/12/2024 11:17 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
7/17/2024 11:19 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
7/1/2024 11:54 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
6/18/2024 6:41 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
6/3/2024 12:34 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
5/23/2024 10:36 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
5/7/2024 10:39 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
4/30/2024 8:49 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
4/26/2024 7:27 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)
4/16/2024 7:00 Rest	5m3 Rest KHC Pers Amsterdam Standaard (Sidcon)