


## Algemene informatie

**Datum controle:** 2-2-2021  
**Inspectie bureau:** Boomtotaalzorg  
**Boomsoort:** Prunus cerasifera 'Nigra'  
**Stamdiameter pi-band:** 28  
**Beleidsstatus:**  
**Stadsdeel:** West  
**Wijk:** Van Galenbuurt  
**Buurt:** John Franklinbuurt  
**Straatnaam:** Vespuccistraat


[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



## Onderzoeksresultaten

**Omgevingsrisicoklasse:** Algemeen  
**Conditie:** Onvoldoende  
**Onderzoeksmethoden:** Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld; Visuele Inspectie en Prikken op maaiveld; Weerstandsboring op maaiveld



### **Kloppen (maaiveld):**


Locatie : zuid zijde  
Omvang klankafw. : 20%  
Ernst klankafw : beperkt tot aanzienlijk

### **Prikken (maaiveld):**

Locatie : zuidzijde  
StamØ op prikhoogte : 32cm  
Prikrichting : horizontaal  
Meetwaarden : 5cm inprikbaar  
Indicatieve restwanddikte : 27cm

### Weerstandsboring (maaiveld):

Meethoogte t.o.v. mv : 20cm  
StamØ op meethoogte : 32 cm  
Minimaal benodigde restw. (mattheck norm) : 5cm  
Minimaal benodigde restw. (mattheck\*1.4) : 7cm  
Meetwaarden per meting : meting noord 7cm, oost 10 cm  
Overige noemensw.h : restwand van voldoende omvang om  
breukvastheid te borgen.



### Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Jaarlijkse inspectie	Stamvoet	Stambreuk of instabiliteit	< 1 jaar	Platte tonderzwam

**Veiligheidscategorie:** Attentieboom

**Levensduur:** 3 - 5 jaar

#### Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: algemeen

Veiligheidsstatus : Attentieboom, op dit moment is nog voldoende restwand aanwezig om de breukvastheid te borgen, bij verdere ontwikkeling van de aantasting kan mogelijk wel een veiligheidsrisico ontstaan.

Advies: De boom dient jaarlijks visueel geïnspecteerd te worden, om de voortgang van de aantasting te monitoren.

Urgentie: < 1 jaar.

#### Advies duurzame instandhouding


Overwegen de boom te kappen, en alle kosten voor verhoogde inspecties, en toekomstig nadere onderzoeken te investeren in een nieuwe boom.

#### Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



### Risicoafweging beheerder

#### Advies maatregel:

Jaarlijkse inspectie

#### Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

**Datum Besluit:** 12-2-2021

**Urgentietermijn:** < 12 maanden

#### Toelichting urgentie:

**Motivatie:** Vanwege de matige conditie is er sprake van een onomkeerbare aantasting. Momenteel is er nog maar net voldoende restwand aanwezig.