


Detail 1

OPBOUW WAND BU/BI
RC: >3,70 m².K/W
- Cascowand beton
- Dampdoorlatende folie
- HSB 38x140mm regelwerk
- Isolatie vlg.s BENG berekening
- Dampremmende folie
- (9mm O.S.B. , kopgevel)
- 12,5mm Duragyp

OPBOUW VLOER BU/BI
RC: >3,70 m².K/W
- Zandcementvloer 70mm
- Isolatie 40mm
- Vloerplaat 22mm
- Dampremmende folie
- Balklaag 184mm
- Isolatie 180mm
- Dampopen folie

Ongeïsoleerd

ondersabelen
PUR tussen de open plekken




Detail 2

OPBOUW WAND BU/BI
RC: >3,70 m².K/W
- NedZink plankprofiel
kleur Nuance green
- Vuren delen ruw 22mm
- Ventilatielatten 19mm
- Dampdoorlatende folie
- HSB 38x235mm regelwerk
- Isolatie vlg.s BENG berekening
- Dampremmende folie
- (9mm O.S.B. , kopgevel)
- 12,5mm Duragyp

E.P.D.M. folie
stootrand
bevestigd d.m.v. klikkers


Ontwerp		WATERWONING		
Titel:Details				
projectnummer	O24036			
opdrachtgever	5.1, 2, e			
adres	5.1, 2, e			
postcode	1013 LG			
woonplaats	Amsterdam			
revisie	A			
	B			
	C			
	D			
Getekend	Datum	Schaal	Formaat	Blad
5.1, 2, e	18-09-2024	1:5	A3	1

- OPBOUW DAK BU/BI
RC: >6,30 m².K/W
- EPDM dakbedekking
 - isolatie dikte vlg.s. BENG
 - Dampremmende folie
 - Staaldak vlg.s. opgave constr.
 - Plafondlatten 28x45mm
 - Plafondgips 9,5mm



Detail 3

- OPBOUW WAND BU/BI
RC: >3,70 m².K/W
- NedZink plankprofiel
kleur Nuance green
 - Vuren delen ruw 22mm
 - Ventilatielatten 19mm
 - Dampdoorlatende folie
 - HSB 38x235mm regelwerk
 - Isolatie vlg.s. BENG berekening
 - Dampremmende folie
 - (9mm O.S.B. , kopgevel)
 - 12,5mm Duragyp



Hoekprofiel variant


Detail 4

Ontwerp		WATERWONING			
Titel:Details					
projectnummer	O24036				
opdrachtgever	5.1, 2, e				
adres	5.1, 2, e 5.1, 2, e				
postcode	1013 LG				
woonplaats	Amsterdam				
revisie	A				
	B				
	C				
	D				
Getekend	Datum	Schaal	Formaat	Blad	
KPa	18-09-2024	1:5	A3	1	


OPBOUW WAND BU/BI

 RC: >3,70 m².K/W

- NedZink plankprofiel
kleur Nuance green
- Vuren delen ruw 22mm
- Ventilatielatten 19mm
- Dampdoorlatende folie
- HSB 38x235mm regelwerk
- Isolatie vlg.s BENG berekening
- Dampremmende folie
(9mm O.S.B. , kopgevel)
- 12,5mm Duragyp



Detail 5





Detail 6

OPBOUW WAND BU/BI

 RC: >3,70 m².K/W

- NedZink plankprofiel
kleur Nuance green
- Vuren delen ruw 22mm
- Ventilatielatten 19mm
- Dampdoorlatende folie
- HSB 38x235mm regelwerk
- Isolatie vlg.s BENG berekening
- Dampremmende folie
(9mm O.S.B. , kopgevel)
- 12,5mm Duragyp

Ontwerp		WATERWONING			
Titel:Details					
projectnummer	O24036				
opdrachtgever	5.1, 2, e				
adres	5.1, 2, e 1, 2, e				
postcode	1013 LG				
woonplaats	Amsterdam				
revisie	A				
	B				
	C				
	D				
Getekend	Datum	Schaal	Formaat	Blad	
5.1, 2, e	18-09-2024	1:5	A3	1	



Ontwerp		WATERWONING			
Titel:Details					
projektnummer	O24036				
opdrachtgever	5.1, 2, e				
adres	5.1, 2, e, 1, 2, e				
postcode	1013 LG				
woonplaats	Amsterdam				
revisie	A				
	B				
	C				
	D				
5.1, 2, e	kend	Datum	Schaal	Formaat	Blad
		18-09-2024	1:5	A3	1