

De Koffiefabriek

DO / supervisie

22.08.2023

MEESVISSER 

 **Lister Architecture**

materialen en hergebruik.


Met 'Fitz' zetten we in op het zo veel mogelijk toepassen van materialen die in een eerder leven een andere functie hebben gehad. Waar dat niet kan, gebruiken we zo veel mogelijk bio-based, circulaire en remontabele materialen zoals:

- biobased geveltegels op tegel dragers
- fraké latten
- houten vlondersdelen galerijen, binnentuin en dakterras
- houten kozijnen
- ecoplex
- vlas

In het DO ligt de ambitie om onderstaande elementen als hergebruikt toe te passen:

- houten gevel van scheepsvloeren
- spijlenhekwerken op galerijen
- volkernplaten
- bestrating in toegangspoorten en garage van betontegels en klinkers
- samengestelde puien begane grond

De buitengevel maken we van Azobe hardhouten planken die worden gezaagd uit oude scheepsvloeren uit de binnenvaart. Dit hout is vanwege zijn sterkte en duurzaamheid overgekwificeerd als gevelbekleding. De plint wordt bekleed met biobased tegels op tegel dragers en is daarom remontabel. Voor de overige dichte geveldelen in de bovenbouw passen we hergebruikte volkernplaten toe. Fraké latten wordt gebruikt voor de bekleding van de loggia's en de poorten.



afwerkstaat.

buitengevel

bovenbouw:

1. Hergebruikte gezaagde azobe planken, verticaal volledige lengtes, donkerbruin
b=12-20cm
2. Hergebruikte gezaagde azobe planken, penant verticaal wildverband, donkerbruin,
b=12-20cm
3. Hergebruikte volkernplaten, antraciet, blindbevestigd
4. Houten kozijnen, antraciet
15. Akoestisch rooster zijgevel, antraciet

loggia's:

5. Verduurzaamd fraké latten, blank, b=8cm, wand en plafond, houten kozijnen lichtbruin
6. Aluminium zetwerk, lichtbruin, ter bescherming glulam kolom
7. Stalen koker, lichtbruin
8. Glazen vouwscherm, profielen antraciet, glazen balustrade, balusters en bovenrail antraciet

poort:

9. Verduurzaamd fraké latten, blank, b=8cm tpv wanden en plafonds
10. Prefab beton trap, lichtgrijs
11. Stalen strippen hekwerk, lichtgrijs

plint:

12. Biobased geveltegels, lichtgrijs, 40x20cm, gevel begane grond en plantenbak incl. onderzijde, blindbevestigd op tegeldrager
13. Overheaddeur en trafodeur, lichtgrijs
14. Hergebruikte houten kozijnen, lichtgrijs



afwerkstaat.

binnengevel

waranda:

1. Stalen kolom en ligger, kokers 30x30cm, wit, tpv van 1e en 2e verdieping
2. Azobe kolommen en liggers, blank hout, vanaf 3e verdieping
3. Hergebruikt stalen strippen hekwerk, wit
4. Vlonderdelen, padoek, onbehandeld







gevel bovenbouw:







5. Hergebruikte volkernplaten, wit, blindbevestigd
6. Houten kozijnen, wit







gevel maisonnettes:







7. Verduurzaamd fraké latten, blank, b=8cm
8. Hergebruikte volkernplaten, wit
9. Houten kozijnen, lichtbruin



element / locatie	materiaal / kleur	hergebruik	voorbeeld
<ul style="list-style-type: none"> - gevel plint - plantenbak plint incl. onderzijde 	biobased geveltegels lichtgrijs 40x20cm blindbevestigd op tegeldrager	circulair	
- balustrade trap entreepoort	stalen strippen hekwerk lichtgrijs RAL 7023		
- puien plint, gevels ZO/NO/NW	hergebruikte houten kozijnen lichtgrijs RAL 7023	hergebruikt	
- trap entreepoorten aan kade en plein	prefab beton lichtgrijs		
- vluchttrappen aan galerij	gepoedercoat staal wit RAL 9002		
- overhaddeur en trafodeur	aluminium lichtgrijs RAL 7023		

element / locatie	materiaal / kleur	hergebruik	voorbeeld
- postkasten entreehal	gepoedercoat aluminium lichtgrijs RAL 7023		
- bellentableau	gepoedercoat aluminium lichtgrijs RAL 7023		
- gevelafwerking bovenbouw, gevels ZO/NO/NW	azobé scheepsvloerdelen o.g. penanten: wildverband verticaal banden: volledige planken b=12-20cm	hergebruikt	
- gevelbeplating tussen kozijnen, gevels ZO/NO/NW (incl.negge)	volkern plaat antraciet RAL 7010 blindbevestigd	hergebruikt	
- kozijnen bovenbouw gevels ZO/NO/NW	meranti / mahonie antraciet RAL 7010		
- waterslag / daktrim bovenbouw, gevels ZO/NO/NW	gepoedercoat aluminium antraciet RAL 7010		

element / locatie	materiaal / kleur	hergebruik	voorbeeld
- geluiddempend rooster, gevel ZO	gepoedercoat aluminium antraciet RAL 7010		
- vouwschermen loggia's, gevel NO	gepoedercoat aluminium (profielen) antraciet RAL 7010		
- balusters en bovenrail glazen borstwering loggia's	gepoedercoat staal antraciet RAL 7010		
- plafond- en wandafwerking entreepoorten - plafond- en wandafwerking loggia's - gevelafwerking binnengevel 1e verdieping tussen voordeur en pui tpv maisonnettes	verduurzaamd fraké latten blank hout b=8cm		
- kozijnen gevels loggia's - kozijnen gevels 1e en 2e verdieping aan hof	meranti / mahonie lichtbruin RAL 1001		
- loggia constructie buiten	gepoedercoat aluminium zetwerk tpv glulam kolom lichtbruin RAL 1001 liggers, stalen kokers lichtbruin RAL 1001		

element / locatie	materiaal / kleur	hergebruik	voorbeeld
- constructie galerij 1e t/m 2e verdieping	stalen kokers 30x30cm kolommen en liggers wit RAL 9002		
- constructie galerij vanaf 3e verdieping	azobé kolommen en liggers		
- gevelbeplating galerij	volkernplaat wit RAL 9002 blindbevestigd	hergebruikt	
- kozijnen langs galerij	meranti / mahonie wit RAL 9002		
- hekwerk galerij	ntb wit RAL 9002	hergebruikt	
- galerij vloer	vlonderdelen padoek, onbehandeld vloestofdicht		

element / locatie

materiaal / kleur


hergebruik

voorbeeld

- vloerafwerking/bestrating entreepoorten

betontegel, type ntb
(gelijk aan ontwerp openbare ruimte)

hergebruikt



- bestrating garage / inrit

klinkers, in twee kleuren

hergebruikt



MEESVISSER 

 **Lister Architecture**