

From: "5.1,2,e"
Sent: Mon, 28 Aug 2023 09:35:18 +0200
To: "5.1,2,e @upcmail.nl" <5.1,2,e @upcmail.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Subject: RE: herbestrating Middenstraat

Goedemorgen 5.1,2,e

Verdere communicatie verloopt via het bestuurssecretariaat.

@ 5.1,2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e @upcmail.nl <5.1,2,e @upcmail.nl>
Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 10:44
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: herbestrating Middenstraat

Geachte 5.1,2,e geachte 5.1,2,e

Ik bericht u over de voorgenomen renovatie van de Middenstraat, waar de gemeente vanaf 28 augustus de bestrating wil gaan aanpakken. Ik realiseer me dat dit onder de portefeuille Openbare ruimte en Groen (de 5.1,2,e der Does) valt, tegelijkertijd verneem ik ook graag een reactie van de voorzitter van het DB (5.1,2,e).

Mijn naam is 5.1,2,e en ik woon in het mooie historische centrum van Weesp. In de Middenstraat om precies te zijn, en wel in het deel wat vroeger de Lange Middenstraat werd genoemd. Een paar jaar geleden heb ik heel bewust voor deze plek gekozen. De Middenstraat heeft een prachtige 19^e eeuwse uitstraling die we moeten koesteren. Er groeit mos tussen de klinkers en er zitten oneffenheden in het wegdek, maar dat maakt het nou juist zo mooi.

Deze idylle dreigt echter verstoord te worden. Begin augustus ontvingen de bewoners van de Middenstraat een brief (zie bijlage) waarin wordt aangekondigd dat het wegdek en de stoepen gerenoveerd gaan worden. In de brief kunnen we lezen dat de aannemer de opdracht heeft gekregen om de bestrating weer netjes te maken. Ik maak me hier zorgen over. Ten eerste hebben we bij mijn weten nooit om renovatie gevraagd. Hoezo weer 'netjes' maken? Wat is er mis met de huidige situatie? Wat is er mis met een beetje mos tussen de klinkers en hier en daar een oneffenheid?

Waar ik me vooral zorgen over maak is de manier waarop dit project zal worden uitgevoerd. Ik mag toch echt hopen dat de bestaande oude klinkers worden hergebruikt en dat er geen nieuw materiaal voor de herbestrating komt. Dat zou rampzalig zijn.

Ik heb inmiddels contact opgenomen met de directie Infrawerken van de gemeente en daar een aantal vragen neergelegd over de aanleiding voor deze renovatie en de wijze waarop dit zal worden uitgevoerd. De directie Infrawerken heeft aangegeven dat de bestaande klinkers zullen worden hergebruikt, met uitzondering van de drempels. Dit stelt me niet gerust en zoals gezegd maak ik me zorgen over dit project. Waar het mij vooral om gaat is dat het historische straatbeeld niet wordt aangetast.

Mijn vragen aan u zijn:

- *Bent u op de hoogte van de geplande werkzaamheden in de Middenstraat?*
- *Is er overleg geweest met de portefeuillehouder over de wijze van uitvoering?*
- *Bent u het met mij eens dat het historische straatbeeld niet mag worden aangetast?*

- En zo ja, bent u bereid om erop toe te zien dat dit niet gaat gebeuren?

Ondanks het zomerreces hoop ik spoedig iets van u te vernemen.

Met vriendelijke groet

5.1.2,e

5.1.2,e

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

X Stadswerken

X Afdeling Infra en Civiel D&T.

X Gemeente Amsterdam



Directievoerder Amsterdam Zuidoost en Weesp.

5.1.2,e

5.1.2,e

Mobiel: 5.1.2,e

E-mail: 5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

Werkdagen - maandag t/m vrijdag - 7.30 – 16.00 uur

Van: 5.1.2,e @upcmail.nl <5.1.2,e@upcmail.nl>

Verzonden: maandag 28 augustus 2023 9:03

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: herbestrating Middenstraat

U heeft nog niet gereageerd op mijn mail die ik u op 17 augustus stuurde.

Wilt u alsnog mijn vragen beantwoorden?

Met vriendelijke groet

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@upcmail.nl>

Verzonden: donderdag 17 augustus 2023 09:56

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: herbestrating Middenstraat

Geachte 5.1.2,e

Dank voor uw reactie.

Uw reactie op vraag 5 is denk ik niet zoals die zou moeten zijn. Ik denk dat ik redelijkerwijs recht heb op informatie over werkzaamheden die in mijn straat worden uitgevoerd. Ik verzoek u dus nogmaals om deze informatie openbaar te maken en met mij te delen. Daarbij wijs ik u erop dat van een moderne gemeentelijke organisatie een open en transparante manier van werken mag worden verwacht. Bent u bereid om de gevraagde informatie met mij te delen?

Een tweede punt wat ik u wil voorleggen is het volgende. Onlangs ontvingen de inwoners van Weesp (centrum) een brief van T-Mobile waarin de aanleg van glasvezel werd aangekondigd (zie bijlage). Gisteren stond een medewerker van T-Mobile bij mij aan de deur en hij heeft namens mij bij Open Dutch Fiber navraag gedaan over de planning van de graafwerkzaamheden. Het antwoord daarop luidde dat de graafwerkzaamheden in de Middenstraat over 6-8 weken (dus in oktober) zullen plaatsvinden. Dat betekent dus dat u (Stadswerken) en Open Dutch Fiber min of meer tegelijkertijd aan het werk zijn in de Middenstraat.

Mijn vragen hierover zijn:

1. Bent u bekend met de voorgenomen aanleg van glasvezel in Weesp en in het bijzonder in de Middenstraat?
2. Heeft u de werkzaamheden van Stadswerken afgestemd met die van Open Dutch Fiber? En zo ja op welke manier?
3. Kunt u de werkzaamheden zo organiseren, dat de straat één keer wordt opengebrouwen en niet twee keer?

Ik verneem graag van u

Met vriendelijke groet

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 12:37

Aan: 5.1.2,e @upcmail.nl <5.1.2,e@upcmail.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: herbestrating Middenstraat

Geachte 5.1.2,e

Hieronder in de mail heb ik de vragen beantwoord in het rood, ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Gemeente Amsterdam / Stadswerken

- X 5.1.2,e
- X 5.1.2,e @amsterdam.nl
- X Meerkerkdreef 25 , 1106 GZ Amsterdam

Van: 5.1.2,e @upcmail.nl <5.1.2,e @upcmail.nl>
Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 10:00
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: herbestrating Middenstraat

Geachte 5.1.2,e

Dank voor uw snelle reactie en antwoord op mijn vragen. Hierbij mijn aanvullende vragen:

1. De aannemer gaat werkzaamheden uitvoeren in een straat die in de 16e eeuw werd aangelegd. Het historisch centrum van Weesp is in 1982 door het rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. Waarom is voor dit soort infraprojecten geen omgevingsvergunning nodig? Als ik aan mijn huis iets wil verbouwen, dan is dat wel degelijk vergunningsplichtig. Waarom is voor dit project geen vergunning nodig?

(Dit betreft gemeentelijk onderhoud en hiervoor is geen omgevingsvergunning voor nodig wel is hiervoor een WIOR vergunning nodig en deze is reeds vergeven onder coördinatie nummer 23011265.)

2. U schrijft dat het straatbeeld blijft zoals voorheen. Hoe gaat u dat toetsen?

(Doormiddel van dagelijks toezicht.)

3. U schrijft dat dit project niet is aanbesteed omdat het onder regulier onderhoud valt. Maar wat gaat de aannemer dan precies doen? Gaat de hele bestrating eruit of worden alleen de oneffenheden aangepakt?

(De opdracht is het her bestraten van bestaande elementen. Bestrating wordt er uitgehaald straat laag wordt verhoogd en bestrating wordt weer terug geplaatst. De enige verandering die er plaats zal vinden is dat er aan weer zijde een mol goot wordt aangelegd met (gebakken materiaal) i.v.m. HWA + de drempels die worden aangebracht zoals ze liggen t.h.v. nr 121 de figuratie in de drempels volgens de richtlijnen CROW publicatie 344.)

4. Hoe zit het precies met de drempels, waar u nieuw materiaal gaat laten aanbrengen?

(Zie antwoord vraag 3)

5. Zijn de werkzaamheden contractueel omschreven? En zo ja, kan ik daar een afschrift van krijgen?

(De werkzaamheden zijn contractueel vast gelegd. Deze documenten verstrekken wij niet aan derden.)

Ik verneem graag van u

Met vriendelijke groet

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2023 09:20
Aan: '5.1.2,e' @upcmail.nl <5.1.2,e @upcmail.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: herbestrating Middenstraat

5.1.2,e

Ik had geprobeerd te bellen vanmorgen om antwoorden te geven op de gestelde vragen.

Hieronder zijn de vragen in het rood beantwoord.

ik hoop dat dit voldoende is anders kan u mijn daarover benaderen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e van leeuwen

X Stadswerken

X Afdeling Infra en Civiel D&T

X Gemeente Amsterdam



Directievoerder Amsterdam Zuid.

Mobiel: 5.1.2,e

E-mail: 5.1.2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e @upcmail.nl <5.1.2,e @upcmail.nl>

Verzonden: maandag 7 augustus 2023 9:59

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: herbestrating Middenstraat

Geachte 5.1.2,e

Mijn naam is 5.1.2,e en ik woon in het mooie historische centrum van Weesp. In de Middenstraat om precies te zijn, en wel in het deel wat vroeger de Lange Middenstraat werd genoemd. Een paar jaar geleden heb ik heel bewust voor deze plek gekozen. De Middenstraat heeft een 19^e eeuwse uitstraling die we moeten koesteren. Er groeit mos tussen de klinkers en er zitten oneffenheden in het wegdek, maar dat maakt het nou juist zo mooi.

Deze idylle dreigt echter verstoord te worden. Vorige week ontvingen de bewoners van de Middenstraat een brief van u (zie bijlage) waarin wordt aangekondigd dat het wegdek en de stoepen gerenoveerd gaan worden. In de brief kunnen we lezen dat de aannemer de opdracht heeft gekregen om de bestrating weer netjes te maken. Ik maak me hier zorgen over. Ten eerste hebben we bij mijn weten nooit om renovatie gevraagd. Hoezo weer 'netjes' maken? Wat is er mis met de huidige situatie? Wat is er mis met een beetje mos tussen de klinkers en hier en daar een oneffenheid?

Waar ik me vooral zorgen over maak is de manier waarop dit project zal worden uitgevoerd. Ik mag toch echt hopen dat de bestaande oude klinkers worden hergebruikt en dat er geen nieuw materiaal voor de herbestrating komt. Dat zou rampzalig zijn.

Ik heb een aantal vragen:

- Wat is de aanleiding voor deze renovatie? Wie heeft hierom gevraagd? Op welke manier zijn de bewoners hierbij betrokken? (Ingepland stedelijk onderhoud V&OR er wordt nergens renovatie benoemd)

- Kunt u garanderen dat de bestaande oude klinkers worden hergebruikt en dat het bestratingspatroon hetzelfde blijft? (Materialen worden hergebruikt en straatbeeld blijft zoals voorheen)
- Kunt u garanderen dat er geen nieuwe materialen zullen worden gebruikt? (Er zullen nieuwe materialen in de drempels worden gebruikt / dit om elke drempel hetzelfde te maken)
- Wilt u inzage geven in de aanbestedingsstukken waaruit bovenstaande blijkt? (Dit soort werkzaamheden worden niet aanbesteed en worden uitgevoerd met onderhouds aannemer)
- Wie wordt ons aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden? Bent u dat? En gaat toezicht houden? (Toezichthouders 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e 5.1.2,e)

Ik hoop spoedig van u te horen.

Met vriendelijke groet

5.1.2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.