



Herstel werkzaamheden 5.1, 2, e Amsterdam







**FireStop**  
REPARATIEKITS  
Geïnstalleerd volgens: EN 1366

<input type="checkbox"/> Acrylaatkit	<input type="checkbox"/> Steenwol
<input type="checkbox"/> Grafietkit	<input type="checkbox"/> Steenwol schuim
<input type="checkbox"/> Siliconenkit	<input type="checkbox"/> Brandmanco
<input type="checkbox"/> Coating	
<input type="checkbox"/> Bandage	

Monteur: **NA 10**  
Doorvoering nr. **10-4**  
Brandwerendheid:  30  60  90  
Datum: **22-04-2022**

**Attentie!**  
De brandwerende afsluiting is een onderdeel van de constructie. Bij aanpassingen of schade neem contact op met de installateur.

**FireStop** www.firestop.nl  
tel. 020 444 7119

Controlled access 200 L 100 2

<input checked="" type="checkbox"/> Acrylic	<input type="checkbox"/> Chemical	<input type="checkbox"/> Other
<input checked="" type="checkbox"/> Gypsum	<input type="checkbox"/> Cementitious	<input type="checkbox"/> Foam
<input type="checkbox"/> Mineral wool	<input type="checkbox"/> Mortar	<input type="checkbox"/> Putty
<input type="checkbox"/> Epoxy	<input type="checkbox"/> Sealant	
<input type="checkbox"/> Firestop		

Manufacturer: **MA**

Accessing no.: **10-1**

Standardized (E):

Size:  30  60  90  120

Date: **04-2014**

© FireStop 2014. All rights reserved. FireStop is a registered trademark of FireStop. FireStop is not responsible for the use of FireStop products in any application not intended by FireStop. FireStop is not responsible for the use of FireStop products in any application not intended by FireStop.





**Fires**  
DOORV...

Geïnstalleerd volgens

- Acrylaatkit
- Grafietkit
- Siliconenkit
- Coating
- Bandage

Monteur: **NA**

Doorvoering nr.: **10**

Brandwerendheid E/I:  30  60  90

Datum: **22-202**

De brandwerende afdichting is een o...  
Bij aanpassingen of schade neem...  
**ATTENTIE**



**FireStop**  
Generalized systems EN 1366-3

- Acrylatkit
- Gipskit
- Gipsconkit
- Coating
- Bandje
- Steenwol
- Steenwol schaal
- Brandmanchet
- Dik
- Foam
- Pur

Merknaam: **MA 10-4**  
Doozwaaijg nr.:  
Brandwerendheid C1:  
Datum: 04-2014

De brandwerende afsluiting is een onderdeel van de brandveiligheid.  
De verantwoordelijkheid voor de correcte aanbrenging ligt bij de installateur.



**FireStop**  
DOORVOERDINGEN B.V.

www.firestop.nl  
tel. 058 - 844 7119

Geïnstalleerd volgens: EN 1366-3

<input checked="" type="checkbox"/> Acrylaatkit	<input type="checkbox"/> Steenwol	<input type="checkbox"/> Disc
<input type="checkbox"/> Grafietkit	<input type="checkbox"/> Steenwol schaal	<input type="checkbox"/> Foam
<input type="checkbox"/> Siliconenkit	<input type="checkbox"/> Brandmanchet	<input type="checkbox"/> Pur
<input checked="" type="checkbox"/> Coating		
<input type="checkbox"/> Bandage		

Monteur: NA 1e v. klep

Doorvoering nr.: 10-2

Brandwerendheid E/I:  
 30    60    90    120    \_\_\_\_\_


Datum: 23-04-2024


**Attentie!**  
De brandwerende afdichting is een onderdeel van de brandveiligheid.  
Bij aanpassingen of schade neem contact op met Firestop.



www.firestop.nl  
 Fire Damper: SC60 Ø125  
 EN15650:2010  
 CE, DoP, RFL, S3 (www.rfl.be/dop)  
 prod. shall be installed as per the manufacturer's instructions  
 Production Date: 28/09/2023  
 Serialnr: 5018004301







**FireStop**  
www.firestop.nl  
tel. 058 - 844 7119


Geïnstalleerd volgens: EN 1366-3

- |  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Acrylaatkit           | <input type="checkbox"/> Steenwol        | <input type="checkbox"/> Disc |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grafietkit | <input type="checkbox"/> Steenwol schaal | <input type="checkbox"/> Foam |
| <input type="checkbox"/> Siliconenkit          | <input type="checkbox"/> Brandmanchet    | <input type="checkbox"/> Pur  |
| <input type="checkbox"/> Coating               |  |                               |
| <input type="checkbox"/> Bandage               |  |                               |

Monteur: MA

Doorvoering nr.: 102

Brandwerendheid E/I: Ⓢ



**FireStop** www.firestop.com  
800.333.3333

<input type="checkbox"/> Acrylnitril	<input type="checkbox"/> Gips	<input type="checkbox"/> Glas
<input type="checkbox"/> Gips	<input type="checkbox"/> Gips	<input type="checkbox"/> Gips
<input type="checkbox"/> Gips	<input type="checkbox"/> Gips	<input type="checkbox"/> Gips
<input type="checkbox"/> Gips	<input type="checkbox"/> Gips	<input type="checkbox"/> Gips
<input type="checkbox"/> Gips	<input type="checkbox"/> Gips	<input type="checkbox"/> Gips

NP  
10-3-0  
2-04-2024





**Firestop**  
UL LISTED  
UL 1479  
UL 1479-1  
UL 1479-2  
UL 1479-3  
UL 1479-4  
UL 1479-5  
UL 1479-6  
UL 1479-7  
UL 1479-8  
UL 1479-9  
UL 1479-10  
UL 1479-11  
UL 1479-12  
UL 1479-13  
UL 1479-14  
UL 1479-15  
UL 1479-16  
UL 1479-17  
UL 1479-18  
UL 1479-19  
UL 1479-20  
UL 1479-21  
UL 1479-22  
UL 1479-23  
UL 1479-24  
UL 1479-25  
UL 1479-26  
UL 1479-27  
UL 1479-28  
UL 1479-29  
UL 1479-30  
UL 1479-31  
UL 1479-32  
UL 1479-33  
UL 1479-34  
UL 1479-35  
UL 1479-36  
UL 1479-37  
UL 1479-38  
UL 1479-39  
UL 1479-40  
UL 1479-41  
UL 1479-42  
UL 1479-43  
UL 1479-44  
UL 1479-45  
UL 1479-46  
UL 1479-47  
UL 1479-48  
UL 1479-49  
UL 1479-50  
UL 1479-51  
UL 1479-52  
UL 1479-53  
UL 1479-54  
UL 1479-55  
UL 1479-56  
UL 1479-57  
UL 1479-58  
UL 1479-59  
UL 1479-60  
UL 1479-61  
UL 1479-62  
UL 1479-63  
UL 1479-64  
UL 1479-65  
UL 1479-66  
UL 1479-67  
UL 1479-68  
UL 1479-69  
UL 1479-70  
UL 1479-71  
UL 1479-72  
UL 1479-73  
UL 1479-74  
UL 1479-75  
UL 1479-76  
UL 1479-77  
UL 1479-78  
UL 1479-79  
UL 1479-80  
UL 1479-81  
UL 1479-82  
UL 1479-83  
UL 1479-84  
UL 1479-85  
UL 1479-86  
UL 1479-87  
UL 1479-88  
UL 1479-89  
UL 1479-90  
UL 1479-91  
UL 1479-92  
UL 1479-93  
UL 1479-94  
UL 1479-95  
UL 1479-96  
UL 1479-97  
UL 1479-98  
UL 1479-99  
UL 1479-100

MULCO

