

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **FW: 2024-07-10 Advies fondsbeheerder verzwaarde aanleg fietspad**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, duurzaamheidsfonds 5.1, 2, i @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date July 22, 2024 at 4:06:43 PM CEST

dag 5.1, 2, e

Toch nog een vraag over jouw advies. Van 5.1, 2, e had ik begrepen dat de aanvraag naar het Klimaatfonds moest. Maar van jouw begrijp ik dat het naar Duurzaamheidsfonds moet. Van 5.1, 2, e begrijp ik dat leningen verstrekt worden uit het Duurzaamheidsfonds en dat voor hetzelfde bedrag een reservering op genomen moet worden in het klimaatfonds. Uit jouw advies lees ik dat dit toch naar het Duurzaamheidsfonds moet. Ik kan vrij eenvoudig het concept bestedingsvoorstel ombouwen naar Duurzaamheidsfonds, is dat een betere weg? Dan nog steeds komt er een negatief advies, maar dat kan B&W naast zich neerleggen. Ik krijg namelijk de vraag van 5.1, 2, e ook dat er naar elkaar gewezen wordt vanuit de fondsen. Dat is niet het geval, maar dat moet wel goed op papier komen.

Kun je me aangeven hoe het zich nu verhoudt tussen beide fondsen en wat wijs is te doen? Woensdag of donderdag bespreek ik het ook met 5.1, 2, e en ik ga ook collegevoordracht schrijven.

Bedankt en met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e Wind Noorder IJ-plas
Huis en Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

M +31 5.1, 2, e
E-mail: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 11 juli 2024 09:22
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: 2024-07-10 Advies fondsbeheerder verzwaarde aanleg fietspad

Dag 5.1, 2, e

In de bijlage tref je mijn advies voor de aanvraag van financiering voor het verzwaard aanleggen van fietspad. Mijn advies is negatief omdat het doel waar de middelen voor worden ingezet niet past binnen de doelen van het klimaatfonds.

In de aanvraag wordt ten onrechte verwezen naar eerdere leningen vanuit het klimaatfonds voor Noord-IJ plas. Dit waren leningen vanuit het duurzaamheidsfonds en niet vanuit het klimaatfonds. De aanvraag voor de financiering van 150 k past volgens mij beter binnen het doel van het duurzaamheidsfonds. Voor meer informatie hierover zou je contact kunnen opnemen met mijn collega's 5.1, 2, e 5.1, 2, e of 5.1, 2, e

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e