


Algemene informatie


Datum controle: 18-1-2021
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg
Boomsoort: Ulmus minor 'Sarniensis'
Stamdiameter pi-band: 48
Beleidsstatus:
Stadsdeel: West
Wijk:
Buurt: Da Costabuurt Noord

Straatnaam:
[Toon locatie in Google Maps](#)
[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)




Onderzoeksresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen
Conditie: Voldoende
Onderzoeksmethoden: Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld; Geluidstomograaf op maaiveld



Kloppen (maaiveld):
Locatie : oostzijde op ca10cm beogen maaiveld tot 100cm
Omvang klankafw. : 20%
Ernst klankafw : Aanzienlijk

Geluidstomograaf (maaiveld):
Meethoogte t.o.v. mv : 10cm boven maaiveld
StamØ op meethoogte :117 cm
Minimaal benodigde restw. (matheck norm) : 18cm
Minimaal benodigde restw. (matheck*1.4) : 25 cm
Meetwaarden per meting : De rode kleur geeft hout van slechte kwaliteit weer. De blauwe kleur hout van goede kwaliteit. De rode lijn is de mathecknorm. De restwand matheck norm is niet meer volledig aanwezig.



Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Vellen	Stam	Stambreuk	< 6 maanden	Dikrandtonderzwam; Klankafwijking

Veiligheidscategorie: Risicoboom

Levensduur: 3 - 5 jaar

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Veiligheids categorie: Risicoboom. Op basis van het uitgevoerde tomografie onderzoek is de restwand onvoldoende en voldoet niet aan de mattecnorm. Hierdoor is sprake van een verhoogd risico op stambreuk.

Advies: Vellen

Urgentie: <6 maanden

Advies duurzame instandhouding


De boom is niet veilig te handhaven.

Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Datum Besluit: 12-2-2021

Urgentietermijn: < 6 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: