

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Subject **RE: Geluidsrapport**  
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Date May 19, 2025 at 11:48:55 AM CEST

Eens met de aandachtspunten van 5.1, 2, e  
Heel goed om binnenkort even met z'n drieën te zitten.

Groet,  
5.1, 2, e

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
**Verzonden:** maandag 19 mei 2025 08:51  
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** RE: Geluidsrapport

Hoi 5.1, 2, e

Duidelijke mail, helder waarom je de afspraakverzoeken hebt ingeschoten. Alleen zit ik dus een beetje klem met mijn introductieprogramma...

Daarom alvast per mail: zeker goed dat dit onderzocht wordt. Alleen een kleine zorg. Hebben de bewoners hierom gevraagd? Zonder hun behoefte naar dit onderzoek is het verzoek voor toegang tot drie woningen lastig te regelen (denk ik). Ofwel, waarom doen we dit onderzoek precies?

- \* Ter controle van de mogelijke overschrijding van de geluidsnorm voor onze eigen administratie?
- \* Of om bewoners te helpen?

Als het laatste het doel is, laten we dan eerst peilen of zij hier ook behoefte aan hebben. Misschien kunnen we hun mede-eigenaar maken van het onderzoek. Zo zullen we samen veel sneller overeenstemming krijgen over de resultaten.

**Morgen kort bij keek van de week bij stilstaan?** Dan bekijken we wat er vervolgens nodig is aan afspraken.

5.1, 2, 5.1, 2, e  
Omgevingsmanager Stadscentrum Osdorppelein

#### Gemeente Amsterdam

Projectmanagementbureau (PMB)  
5.1, 2, e | 5.1, 2, 5.1, 2, e @amsterdam.nl

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 16 mei 2025 09:07  
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** FW: Geluidsrapport

Hoi 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Ik heb gesproken met 5.1, 2, e bureau Peutz in verband met een geluidsonderzoek/rapport wat zij voor ons kunnen maken. Zie onderstaand voorstel voor het vervolg. Hij kan uit de voeten met de meetgegevens die we al hebben, maar stelt een vervolgonderzoek voor waarbij de kwaliteit van de gevel wordt gemeten en mogelijke lekken geconstateerd kunnen worden. Dit lijkt mij een goede aanvulling. We zullen dan wel toegang tot 2 à 3 woningen moeten krijgen.

Ik zie deze aanpak wel zitten, hoe denken jullie erover?  
Ik ga in ieder geval achter de bouwkundige tekeningen aan van het blok.  
Ook zal ik even wat inplannen met jullie hoe we dit aan kunnen vliegen.

Groetjes,

5.1, 2, e

Projectmanager Stadscentrum Osdorppelein  
Projectmanagementbureau

#### Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e  
5.1, 2, e @amsterdam.nl  
Werkdagen: di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:  
[amsterdam.nl/proclaimer](https://amsterdam.nl/proclaimer)

 Save Paper - Do you really need to print this e-mail?

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @peutz.nl>  
**Verzonden:** donderdag 15 mei 2025 16:38  
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** RE: Geluidsrapport

Beste 5.1, 2, e

Er ging iets mis, probeerde nog terug te bellen maar krijg het antwoordapparaat. Vanuit het gesprek wil ik je het volgende voorleggen.

Op basis van de spreadsheet kunnen we de zogenaamde Lden op een redelijke wijze afleiden. Voorstel is derhalve dit uit te voeren. Daarnaast is het voorstel om de akoestisch kwaliteit van de gevel aan de hand van geluidmetingen vast te stellen. Hiermee kunnen we vervolgens het te verwachten binnenniveau bepalen. Voor wegverkeer (auto's, vrachtwagens) geldt dan een binnenniveau van 33 dB (voor de toen geldende bouwtijd 2019 Bouwbesluit): dit kunnen we als richtwaarde hanteren daar formeel scooters niet worden meegenomen in dergelijke onderzoeken.

Met de meting kunnen we tevens eventuele geluidlekken vaststellen.

Voorstel is 2 à 3 representatieve woningen te meten. De bevindingen, beoordeling en eventuele adviezen worden opgenomen in een schriftelijke rapportage.

Wij werken volgens de DNR 2011 te vinden op onze website [www.peutz.nl](http://www.peutz.nl). Uitgaande van artikel 53 van deze regeling ramen wij de kosten voor de voornoemde werkzaamheden op circa 5.1, 2, b -- exclusief BTW uitgaande van een eenmalige uitvoer van de werkzaamheden.

(Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in de verstrekte meetdata allerlei geluiden kunnen zitten, om maar iets te noemen bijvoorbeeld vogelgeluiden of bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden). Uiteraard bekijken we het zo gemiddeld mogelijk maar het is natuurlijk niet uit te sluiten dat in de Lden (ten gevolge van verkeerbewegingen) ook eventuele andere geluiden worden meegenomen). In feite leidt dit tot een mogelijk iets te hoge c.q. veilige aanname.

Aan het einde van het telefoongesprek wilde 5.1, 2, e Bij een eventuele opdrachtverstrekking zouden we graag nog indien beschikbaar de bouwkundige tekeningen willen ontvangen. Voor het meetonderzoek is toegang tot de woningen benodigd. Om dit zo goed mogelijk te kunnen meten dienen deze woningen bij voorkeur niet hoger te zijn dan de 2<sup>de</sup> verdieping.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben bericht,

Met vriendelijke groet,

5.1, 5.1, 2, e

**PEUTZ**

Postbus 696  
2700 AR Zoetermeer  
T: 085 5.1, 2, e  
E: 5.1, 2, e @peutz.nl  
W: [www.peutz.nl](http://www.peutz.nl)

**Van 16 mei tot en met 1 juni afwezig**

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

**Verzonden:** donderdag 15 mei 2025 15:34

**Aan:** 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e@peutz.nl>

**Onderwerp:** RE: Geluidsrapport

Hoi 5.1, 2, e

Ik denk dat er iets mis ging, maar als ik hetzelfde nummer terugbel krijg ik jullie receptie aan de telefoon,

Wil je mij terugbellen?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Projectmanager Stadscentrum Osdorpplein  
Projectmanagementbureau

**Gemeente Amsterdam**

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Werkdagen: di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:  
[amsterdam.nl/proclaimer](http://amsterdam.nl/proclaimer)

**P** Save Paper - Do you really need to print this e-mail?

---

**Van:** 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e@peutz.nl>

**Verzonden:** dinsdag 6 mei 2025 16:17

**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: Geluidsrapport

Beste 5.1, 2, e

Door omstandigheden had ik er nog niet naar kunnen kijken. Maar ik kom er nog steeds niet bij.

Met vriendelijke groet,

5.1, 5.1, 2, e

**PEUTZ**

Postbus 696  
2700 AR Zoetermeer

T: 0855.1, 2, e  
E: 5.1, 2, e @peutz.nl  
W: www.peutz.nl

Van 16 mei tot en met 1 juni afwezig

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 29 april 2025 13:06  
**Aan:** 5.1, 5.1, 2, e @peutz.nl  
**Onderwerp:** RE: Geluidsrapport

Hoi 5.1, 2, e  
Ik heb al even niets van je gehoord,  
Kun je met onderstaande gegevens uit de voeten?  
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Projectmanager Stadscentrum Osdorppelein  
Projectmanagementbureau

**Gemeente Amsterdam**

M 5.1, 2, e  
5.1, 2, e @amsterdam.nl  
Werkdagen: di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:  
amsterdam.nl/proclaimer

**P** Save Paper - Do you really need to print this e-mail?

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** donderdag 10 april 2025 15:16  
**Aan:** 5.1, 5.1, 2, e @peutz.nl  
**Onderwerp:** RE: Geluidsrapport

Hoi 5.1, 2, e

Hierbij de link en de inloggegevens:

[munisense.net](https://munisense.net) 5.1, 2, e  
Gebruikersnaam 5.1, 2, e  
Ww: 5.1, 2, e

Ondertussen hebben wij een Woo verzoek gekregen van een bewoner die alle meetgegevens wil ontvangen.  
Wij vinden dat geen probleem, maar weten niet goed hoe we dat uit dit systeem kunnen halen.  
Kun je ons hierbij helpen?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Projectmanager Stadscentrum Osdorppelein  
Projectmanagementbureau

**Gemeente Amsterdam**

M 5.1, 2, e  
5.1, 2, e @amsterdam.nl  
Werkdagen: di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:  
amsterdam.nl/proclaimer

**P** Save Paper - Do you really need to print this e-mail?

---

**Van:** 5.1, 5.1, 2, e @peutz.nl  
**Verzonden:** maandag 7 april 2025 09:46  
**Aan:** 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** RE: Geluidsrapport

Beste 5.1, 2, e

Dank voor deze aanvullende informatie. Ik denk dat ik nog even moet wachten op een toegang als ik het goed begrijp.

Boven de 53 dB(A) aan geluidbelasting op de gevel zal het wenselijk kunnen zijn de gevel nader akoestisch te inspecteren: in principe geldt sowieso een minimale geluidwering van de gevel van 20 dB(A) (53-33dB(A)).

Met vriendelijke groet,

5.1, 5.1, 2, e

**PEUTZ**  
Postbus 696

2700 AR Zoetermeer  
T: 0855.1.2.e  
E: [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)  
W: [www.peutz.nl](http://www.peutz.nl)

Van 16 mei tot en met 1 juni afwezig

**Van:** [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl) <[5.1.2.e@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>  
**Verzonden:** donderdag 3 april 2025 10:28  
**Aan:** [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)  
**Onderwerp:** RE: Geluidsrapport

Dag [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)

Het gaat om het onderstaande straatje.



Het is geen doorgaande route voor autoverkeer, auto's kunnen alleen bij de blauwe pijl in en uit deze straat komen.

Het gebouw is ergens rond 2019 opgeleverd en lange tijd hebben de bewoners in een tijdelijke situatie gewoond waardoor er geen doorgaand verkeer was als gevolg van naastgelegen bouwterreinen. Sinds we een route hebben vrijgemaakt over het bouwterrein voor langzaam verkeer, zie rode cirkel (wat ook in de uiteindelijke situatie het geval zal zijn), geven bewoners (van het geel gearceerde gebouw) aan te kampen met ernstige geluidsoverlast. Dit was voor ons aanleiding om deze geluidsmeting te laten doen.

In de definitieve situatie komt er aan de noordkant van het geel gearceerde gebouw een nieuwe gracht met daarover een brug, ook alleen voor langzaam verkeer. Als je hier meer van wilt weten, hoor ik het graag.

Onze omgevingsmanger, die recent is gestopt heeft op basis hiervan een rapport gemaakt, maar zoals ik mijn eerste mail al aangaf hebben we liever een rapport van een onafhankelijk partij. In de bijlage vind je het rapport dat hij gemaakt heeft.

We gaan even kijken hoe we de gegevens het beste kunnen delen.  
Handigste is denk ik dat we de inlog geven van de portal die we gekregen hebben van Munisense.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)

Projectmanager Stadscentrum Osdorpplein  
Projectmanagementbureau

**Gemeente Amsterdam**

M [5.1.2.e@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)  
[5.1.2.e@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)  
Werkdagen: di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:  
[amsterdam.nl/proclaimer](http://amsterdam.nl/proclaimer)

**P** Save Paper - Do you really need to print this e-mail?

**Van:** [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)  
**Verzonden:** maandag 31 maart 2025 12:31  
**Aan:** [5.1.2.e@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)  
**Onderwerp:** RE: Geluidsrapport

Geachte mevrouw [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)

Dank voor uw bericht. Wij kunnen het een en andere bekijken op akoestisch gebied. Kunt u mij meer gegevens sturen over het project dan kan ik u nader berichten. Alvast vriendelijk dank.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)

**PEUTZ**  
Postbus 696

2700 AR Zoetermeer  
T: 0855.1.2.e  
E: [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)  
W: [www.peutz.nl](http://www.peutz.nl)

Van 16 mei tot en met 1 juni afwezig

---

**Van:** Secretariaat Zoetermeer [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)>  
**Verzonden:** maandag 31 maart 2025 08:47  
**Aan:** [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)>  
**Onderwerp:** FW: Geluidsrapport

Hi [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)  
Is dit iets voor jou?

---

**Van:** [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl) [5.1.2.e@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)<[5.1.2.e@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>  
**Verzonden:** vrijdag 28 maart 2025 14:42  
**Aan:** info [5.1.2.e@peutz.nl](mailto:5.1.2.e@peutz.nl)>  
**Onderwerp:** Geluidsrapport

Beste mevrouw/meneer,

We hebben laatst voor een straat nabij het Osdorpplein een geluidsmeting laten doen door Munisense. Dit deden we naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast die bewoners ervaren. Nu zouden we van die gegevens graag een rapport willen laten maken die een interpretatie geven van die gegevens. Onze omgevingsmanager heeft dat zelf al gedaan. Maar liever hebben we dit van een onafhankelijke partij. Door Munisense werden we hiervoor naar jullie doorverwezen. Is dit iets wat jullie voor ons kunnen maken?

Met vriendelijke groet,

[5.1.2.e@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Projectmanager Stadscentrum Osdorpplein  
Projectmanagementbureau

**Gemeente Amsterdam**

M [5.1.2.e@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)  
[5.1.2.e@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)  
Werkdagen: di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:  
[amsterdam.nl/proclaimer](http://amsterdam.nl/proclaimer)

**P** Save Paper - Do you really need to print this e-mail?

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).