



renvooi

- brandveiligheid: zie rapportage EFPC N.V.
- installaties en bouw fysica: zie rapportage Huygen Installatie Adviseurs B.V.
- voor constructie: zie tekeningen en berekeningen van **B.I.2.4** raadgevende ingenieurs

- zelfsluitende deur
- 30 deur 30 minuten WDBO
- 60 deur 60 minuten WDBO
- 20 constructie 20 minuten WDBO
- 30 constructie 30 minuten WDBO
- 60 constructie 60 minuten WDBO

- brandseparatie 20 minuten
 - brandseparatie 30 minuten
 - brandseparatie 60 minuten
- zoals ten tijde van de originele bouwvergunning bepaald

geen onderdeel van deze (deel)aanvraag

**AO
aanvraag omgevingsvergunning**

project
transformatie Breieler Center
Amsterdam, Amstelplein

opdrachtgever
D&M

architect
DAM & PARTNERS ARCHITECTEN SOM

DAM-bv
Duwendrechtsweg 87-88
1016 AJ Amsterdam
T +31 20 69 22 444
H www.dam-bv.nl

datum
12-03-2025

ontwerp
aanvraag nieuwe trap en lift (private banking), plattegrond begane grond

gevoegd
25-04-2025

getekend
[initials]

gezien
[initials]

schaal
1:100

notitie
D&M
tekeningnummer
AO1.00

afmeting: 1188 x 840