

From: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@unknown-from-address.net>
Subject: RE: Type bomen in Sixhavenpark
To: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date: January 11, 2024 at 5:19:52 PM CET

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Wacht, ik heb gesproken en het blijkt toch iets anders te zitten. geen toelichting nodig.

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 11 januari 2024 16:33

Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: Type bomen in Sixhavenpark

Urgentie: Hoog

kan jij hier een kort antwoord op dichten? Ze blijft maar mailen. Ze is denk ik erg geholpen met een toelichting op de voorbereiding van de bomenplant.

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 11 januari 2024 15:51

Aan: sixhaven <sixhaven@amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Type bomen in Sixhavenpark

Urgentie: Hoog

Goedemiddag

Kun jij deze vraag snel beantwoorden ?

kun jij ons informeren of alle bodemonderzoeken en afwateringsplan gereed zijn en indien niet of dit op korte termijn gerealiseerd kan worden ? In elk geval voor het gebied tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad ?

Ik hoop dat alles gereed is of snel gereed kan zijn. De tijd wordt steeds krappere.

Hoor graag van je!

5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Begin forwarded message:

From: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Subject: Re: Type bomen in Sixhavenpark

Date: 10 January 2024 at 21:14:33 GMT+1

To: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Cc: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>, Beheertoetsoverleg Noord <5.1, 2, e@amsterdam.nl>, sixhaven <sixhaven@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Beste

Veel dank voor je uitgebreide reactie en aanbod.

Je slaat de spijker op z'n kop met het argument verkoeling. Er is op die locatie geen of nauwelijks schaduw terwijl het nog warmer is geworden door het extra asfalt voor het nieuwe fietspad. Op droge warme zomerdagen gedijen krekels er goed wat je het gevoel geeft in Zuid Frankrijk rond te lopen. Dat geluid zal ik missen als de beukenbomen er staan maar dat wordt zonder twijfel snel opgevolgd door fluitende vogels. Deze groene beuken staan niet voor niets op de Groene Lijst: <https://natuurenmilieu.nl/nieuws-artikel/onderzoek-naar-bomen-in-nederlandse-gemeenten/?fbclid=IwAR1B5OcVBgouSIZ-VdwcvBKSIOelJ3AAVPB0QSlA-VhQl4nbtL-zoWspH690>

Daarnaast heeft de commissie Ruimte Kwaliteit (voorheen Welstand) reeds aangegeven dat bebouwing op die locatie ongewenst is in verband met het koelgebouw. Dat is recent onderzocht in het kader van de realisatie van het laadstation voor de IJ-pont. De aanleg daarvan staat de aanplant van de beukenbomen verder niet in de weg omdat kabels langs het koelgebouw komen te liggen.

De beukenbomen dienen met andere woorden alle wensen en doelstellingen van gemeente, omwonenden en bezoekers van het Sixhavenpark waardoor het plan voor de groene entree tussen Meeuwenlaan en nieuwe fietspad ook vrijwel unaniem omarmd is. De Moestuinschool (voorheen Soeptuin) had later wel een idee ingediend om op die locatie een pluktuin aan te leggen maar dat kan niet als je er een koele en schaduwrijke entree voor het Sixhavenpark van wil maken. Daarnaast was toen de aanplant van deze beukenbomen al toegezegd. Een extra voordeel van beukenbomen is dat ze de geluidsoverlast en luchtvervuiling uit de IJ-tunnel kunnen verminderen.

De aanplant zou enkel afhangen van de beoordeling van het Beheertoetsoverleg. geeft in zijn introductie aan dat in het Beheertoetsoverleg de dichte kronen van de beukenbomen als bezwaarlijk naar voor kwamen. Kan jij uitleggen waarom dat een bezwaar zou zijn ? Dichte kronen kunnen het beheer eenvoudiger maken, zelfs het gras onder de bomen hoeft minder vaak gemaaid te worden.

Ik ben blij dat je de situatie in het talud, het afwateringsplan en de WADI's ter sprake brengt. De WADI's, maar volgens de laatste tekening die ik heb gezien is het er nog maar een, is een verzoek van de Moestuinschool omdat de natuurlijke afwatering in hun bedrijf uitkomt wat tuinieren lastig maakt. Ze willen met de WADI het water vasthouden niet afvoeren.

De WADI op de tekening staat naast de Gallische tafel en de kinderspeelplaats. Dat geeft issues qua veiligheid en muggen. Een proefopstelling is met andere woorden zeer gewenst voordat het idee ten uitvoer wordt gebracht. Er waren geen voorstanders voor het idee naast de Moestuinschool. Een drinkwatervoorziening voor egels en vogels is wel gewenst maar niet in het drukste gebied van het Sixhavenpark waar mensen eten en spelen.

Het ontwerpteam heeft ook drie volwassen klimbomen ingetekend bij de kinderspeelplaats in het talud die zeer welkom zijn als ze ver van het geasfalteerde voet- / fietspad rond het talud worden aangeplant in verband met de veiligheid. In dat gebied heb je te maken met zeer sterke wind en sterk schommelende grondwaterstand. Ik ben benieuwd welke bomen daar gepland zijn ? Ik kreeg de indruk dat er geen budget meer is voor deze klimbomen als de beukenbomen tussen Meeuwenlaan en nieuwe fietspad worden aangeplant maar ik hoop dat het lukt om ook deze klimbomen binnen het budget aan te planten.

Het budget van bijna voor de herinrichting van het Sixhavenpark is begin 2022 ter beschikking gesteld en de originele planning was uitvoering en oplevering in Q4 2023. De oplevering van de herinrichting staat nu gepland voor 31 maart aanstaande. Ik hoop dat de vereiste onderzoeken intussen zijn afgerond wat betreft grondwaterstand en afwatering anders wordt ook die deadline halen spannend. Tussen opdracht aan kweker / leverancier en aanplant moet rekening gehouden worden met minimaal twee maanden.

kun jij ons informeren of alle bodemonderzoeken en afwateringsplan gereed zijn en indien niet of dit op korte termijn gerealiseerd kan worden ? In elk geval voor het gebied tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad ?

Wat betreft het bezoek op locatie ben ik flexibel en op jouw eerste gelegenheid beschikbaar; 8 am is prima bijvoorbeeld. Volgende week dinsdag is er overleg met over het laatste ontwerp en budget. Ik hoop dat het mogelijk is dat we voor dat overleg in het projectgebied kunnen afspreken.

Juist door de hoogteverschillen is het lastig in de schatten vanaf een tekening of foto zie ook bijgaand screenshot uit de AT5 rapportage van gisteren. De mensen rechts staan op het voetpad naast het nieuwe fietspad. Op die hoogte worden ook de beukenbomen aangeplant. De natuurlijke afvoer van water spreekt voor zichzelf.

Nogmaals dank en ik zie uit naar je reactie.

Hartelijke groet,

5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>



Hieronder nog drie foto's van het talud van vandaag. Het was beloopbaar omdat alles bevroren was maar het terrein was al voor de lekkage onbegaanbaar door de regen.





De volgende foto van het gebied tussen Meeuwenlaan en nieuwe fietspad heb ik dit najaar gemaakt. Daar is geen overlast door regen noch de lekkage van gisteren. Overbodig water loopt het talud in. Hier zijn de beukenbomen geplant.



On 9 Jan 2024, at 14:07, [5.1.2.e @amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) wrote:

Hallo [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) en [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)!

Jullie ook een goed en gezond 2024 toegewenst!

Dit project is in het Beheertoetsoverleg Noord behandeld en er is flink doorgevraagd op aspecten als grondwaterstanden en ontwatering. In mijn herinnering kon niet op alle vragen een geruststellend antwoord worden gegeven. Ook m.b.t. de WADl's. Een test om te kijken of ze functioneren werd niet met begrip ontvangen. Ik heb de indruk dat [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) voor een lastige opgave staat met dit project qua planning en scope.

We hebben in het beheertoetsoverleg naar het projectgebied als geheel gekeken, ik sluit niet uit dat er een misverstand is ontstaan. Vanuit V&OR is het belangrijk dat de bomen niet voortijdig uitvallen en de levensduur meegaan, dat we ze niet voortijdig hoeven te vervangen. Als jullie kunnen aantonen dat op plekken waar jullie beukenbomen willen de gemiddeld hoogste grondwaterstand minimaal 90 centimeter onder maaiveld blijft en bij hevige regenval het water uit het gebied weg kan, dan blijven beukenbomen een optie. Beuken kunnen namelijk ook een bijdrage leveren aan een belangrijke opgave die we binnen de gemeente hebben, namelijk verkoeling brengen. M.i. is er in het beheertoetsoverleg niet een afwateringsplan gedeeld.

Verder vind ik het een goed voorstel om in het projectgebied ter plekke de situatie te bekijken. Echter zit ik wel met een capaciteit probleem, mijn beide collega's zijn uitgevallen, wat extra werk betekent. Een moment vinden voor dit locatiebezoek kan dat lastig maken.

Groet, [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Van: [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl), [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl), [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 9 januari 2024 11:31

Aan: [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl), [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) <5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: sixnaven <sixnaven@amsterdam.nl>, [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl), [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) <5.1.2.e@amsterdam.nl>, [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl), [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: Type bomen in Sixhavenpark

Goedemorgen [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Een mooi en gezond 2024 voor jou en collegae !

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) informeerde me dat je ziek was en onderstaande mail deze week zou beantwoorden. Heb je intussen antwoord voor me ? Ik denk namelijk dat het negatieve advies voor de beukenbomen op een misverstand berust omdat ze niet in het talud gepland staan maar tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad.

Hoor graag van je.

Hartelijke groet,

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

On 20 Dec 2023, at 11:06, [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) <5.1.2.e@amsterdam.nl> wrote:

Hallo [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Had je onderstaande mail goed ontvangen ?

Hoor graag van je.

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

On 15 Dec 2023, at 16:45, [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) <5.1.2.e@amsterdam.nl> wrote:

Beste

Hieronder treft je het aangepaste Buurtbudget Oud-Noord 2022 plan aan voor de entree van de Buurthaven tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad wat we sinds 16 oktober jongstleden het Sixhavenpark noemen als geheel.

Het idee is ontstaan toen twee initiatieven van de gemeente Amsterdam samenvielen; de herontwikkeling van de Buurthaven en Buurtbudget Oud-Noord 2022. Door een samenloop van omstandigheden waarvan ik je details zal besparen zijn beide projecten samengevoegd met de garantie dat de groene entree met beukenbomen wordt uitgevoerd binnen het budget van de herontwikkeling van de Buurthaven.

Het plan is om twee redenen aangepast; een boom is intussen verkocht en de beuk die aan de linkerkant van de Sixhavenweg gepland was (vanaf de Meeuwenlaan bekeken) is daar niet geschikt. In het aangepaste plan lees je de toelichting [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) geeft hieronder aan dat er een negatief advies is uitgebracht vanwege de grondwaterstand en boomspiegels.

De grond in het talud is niet geschikt voor beukenbomen vanwege het hoge waterpeil. Tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad is het een heel ander verhaal. Persoonlijk maak ik me eerder zorgen over te weinig water na de aanplant als de zomer van 2024 net zo droog wordt als 2022. De boomspiegels zullen kaal blijven met gras eronder wat volgens mij juist wenselijk is op die lokatie om het uitzicht te bewaren over Buurthaven en Willemsluis. De beuken bieden uitsluitend voordelen op die lokatie.

Omdat ik zelf een voorkeur voor meerstammige bomen heb en zie dat de kids zich in het Spreeuwenpark vervelen ondanks alle faciliteiten dacht ik er goed aan te doen om dan meteen te kiezen voor bomen waar in geklommen kan worden. Dat idee is door het ontwerp team overgenomen die bij de kinderspeelplaats drie klimbomen hebben ingetekend in het laatste ontwerp.

Ik hoop dat die aangeplant worden, niet in de laatste plaats omdat er verder geen extra faciliteiten komen voor de kids, maar hoop ook dat dit niet ten koste gaat van de beukenbomen tussen Meeuwenlaan en het nieuwe fietspad. Wellicht kunnen we volgende week samen een rondje wandelen door het gebied met betrokkenen ?

Ik zie uit naar je bericht en voor later mooi weekend.

Hartelijke groet,

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Op een oude schets heb ik eerder de locaties aangegeven. Van links naar rechts op de foto: de klimboom (734) , parasolboom (776) en rechts naast de Sixhavenweg de meerstammige beuk (32).

On 15 Dec 2023, at 14:44, [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) <5.1.2.e@amsterdam.nl> wrote:

Dag [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) & [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Net telefonisch gesproken met [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) & Zij is de indiener van het plan Groene Entree Sixhavenpark waarbij beukenbomen voorzien zijn langs de Sixhavenweg in het eerste deel van de Meeuwenlaan. Nu werd in het Beheertoetsoverleg negatief geadviseerd op beukenbomen in het gebied omdat het gebied te nat is voor beuken en omdat er kale plekken zouden ontstaan onder de beukenbomen vanwege hun dichte kroon.

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) heeft ander advies ontvangen en wil graag contact met je hierover.

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Met vriendelijke groet,

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) & [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

[5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Projectleider PMB

Omgevingsmanager Programma Bruggen en Kademuuren

Gemeente Amsterdam