


## Algemene informatie

**Datum controle:** 1-2-2021  
**Inspectie bureau:** Boomtotaalzorg  
**Boomsoort:** Populus nigra 'Italica'  
**Stamdiameter pi-band:** 140  
**Beleidstatus:**  
**Stadsdeel:** West  
**Wijk:**  
**Buurt:** Erasmusparkbuurt West

**Straatnaam:**

[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



## Onderzoeksresultaten

**Omgevingsrisicoklasse:** Algemeen  
**Conditie:** Onvoldoende  
**Onderzoeksmethoden:** Visuele Inspectie en Kloppen op hoogte; Visuele Inspectie en Prikken op hoogte; Weerstandsboring op hoogte



### **Kloppen (op hoogte):**

Locatie : Oostzijde  
Omvang klankafw. : 30%  
Ernst klankafw : aanzienlijk  
Overige noemensw.h. : stamdeel plakoksel uitgebroken. Holle klank op kernhout.

### **Prikken (op hoogte):**

Locatie : Oostzijde  
StamØ op prikhoogte : 105cm  
Prikrichting : horizontaal  
Meetwaarden : niet inprikbaar  
Indicatieve restwanddikte : 105cm

### Weerstandsboring (op hoogte):


Meethoogte t.o.v. mv : 4m

StamØ op meethoogte : 105cm

Minimaal benodigde restw. (matteck norm) : 16cm

Minimaal benodigde restw. (matteck\*1.4) : 22cm

Meetwaarden per meting : west = 20cm noordwest=12cm



### Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Jaarlijkse inspectie	Kroon	Tak- stambreuk of instabiliteit	< 1 jaar	Holte
Kroonreductie	Kroon	Tak- stambreuk of instabiliteit	< 6 maanden	Holte

**Veiligheidscategorie:** Risicoboom

**Levensduur:** 3 - 5 jaar

**Toelichting:**

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Veiligheidsstatus : Risicoboom, de restwand van de houtkolom voldoet niet rondom aan de mattecknorm. Mede gelet op het gegevens dat in het verleden een zware plakoskel is uitgebroken adviseren wij de kroon te reduceren. Hierdoor neemt de mechanische belasting op de verzwakte stam af.

Advies : Kroonreductie met 4 - 5 meter.

Urgentie : < 6 maanden (bijvoorkeur voordat de boom in blad staat)

#### Advies duurzame instandhouding


Vanuit het oogpunt van duurzaam boombeheer overwegen de boom te kappen, en de kosten die gemoeid zijn met het verhoogde beheer en inspectie te investeren in een nieuwe boom.

#### Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



### Risicoafweging beheerder

**Advies maatregel:**

Kroonreductie (snoei)

**Besluit maatregel:**

Vellen (boom verwijderen)

**Datum Besluit:** 12-2-2021

**Urgentietermijn:** < 6 maanden

**Toelichting urgentie:**

**Motivatie:** Verhoogd risico op breuk op 4 m hoogte. Kandelaberen en behoud als ecologische houtopstand is op deze locatie niet gewenst.