



**renverwijzing**

- brandveiligheid: zie rapportage EFPC N.V.
- installaties en bouwtechniek: zie rapportage Huygen Installatie Adviseurs B.V.
- voor constructie: zie tekeningen en berekeningen 5.1, 2, 6 raadgevende ingenieurs

- zelfsluitende deur
- 30 deur 30 minuten WDBO
- 60 deur 60 minuten WDBO
- 20 constructie 20 minuten WDBO
- 30 constructie 30 minuten WDBO
- 60 constructie 60 minuten WDBO

- brandafdeling 20 minuten
  - brandafdeling 30 minuten
  - brandafdeling 60 minuten
- zoals ten tijde van de originele bouwvergunning bepaald

geen onderdeel van deze (deel)aanvraag

**AO aanvraag omgevingsvergunning**

project  
transformatie Breieler Center  
Amsterdam, Amstelplein



architect  
DAM & PARTNERS ARCHITECTEN



D&M bv  
S 1, 2, 6  
53, 2, 6  
Amsterdam  
T 51, 2, 6  
H www.dam-bv.nl

DAM & Partners Architecten  
S 1, 2, 6  
53, 2, 6  
Amsterdam  
The Netherlands  
T 51, 2, 6  
H www.dam-partners.com

datum  
22-04-2025

ontwerp  
aanvraag sparingen - plattegrond 12e verdieping  
ontwerper  
gepland AH  
gezien DM  
schaal  
1:100

notitie  
D&M  
tekeningnummer  
AO 1.12