

From: "5.1.2,e" <5.1.2,e >
Sent: Tue, 9 Jan 2024 10:55:38 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e >
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e @bpd.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e >
Subject: RE: Korte Muiderweg - bomen > AKKOORD? > Communicatie hierover

Dank, ik ga er nu mee aan de slag!

Degenen die zich aanmelden voor de informatieavond, zet ik in een Mett-groep, zodat we alle aanmelders actief op de hoogte kunnen brengen van nieuwe informatie, zoals deze aanvullende informatie over de bomen. 5.1.2,e ik neem 5.1.2,e van het WeesperNieuws hier dan ook maar in mee, dan blijft hij ook actief op de hoogte.

Als de FAQ's over de bomen online staan, zal ik de bestuurscommissie (voor zover aangemeld voor updates, maar in elk geval brengt Elke de hele commissie op de hoogte), alle bewoners en wat interne groepen een notificatie sturen.

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e >
Verzonden: maandag 8 januari 2024 14:59
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e >
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Korte Muiderweg - bomen > AKKOORD?

Hoi 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e

Hierbij de FAQ retour voorzien van een paar kleine opmerkingen en een 4^e argument om niet verder naar het oosten op te schuiven.

Hartelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e GEM Bloemendalerpolder / Weesperluis
tel 5.1.2,e



**WEESPER
— SLUIS —**

GEM Bloemendalerpolder
Ijsbaanpad 1
1076 CV AMSTERDAM
<https://bloemendalerpolder.mett.nl>
www.weesperluis.nl

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e>

Datum: vrijdag, 5 januari 2024 om 18:07

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e>, 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>, 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: Korte Muiderweg - bomen > AKKOORD?

Hoi 5.1.2,e

5.1.2,e heeft de aanvullende informatie wat aangepast, zie hierbij. Wat mij betreft is het prima zo. Wat jou betreft ook? 5.1.2,e was al akkoord.

Vast dank voor de reactie!

Groet, 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 5 januari 2024 11:14

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e>

Onderwerp: RE: Korte Muiderweg - bomen

Dag allen,

Bedankt voor alle snelle reacties! Fijn als er een publieksversie online gezet kan worden. Ik weet niet of daar nu actie van mij werd verwacht, bijgevoegd in elk geval het stuk met de laatste alinea weggehaald en nog 2 kleine wijzigingen (met wijzigingen bijhouden).

Wat betreft de afspraak met de actievoerders: Ik heb 5.1.2,e gesproken. Een afspraak met de bestuurscommissie gaat tijd technisch niet lukken, hij gaat in plaats daarvan graag in gesprek met de GEM en gemeente / projectorganisatie. Hij is zelf landschapsarchitect en heeft samen met een bewoner met verkeerskundige achtergrond drie alternatieve ontwerpen gemaakt waarin meer bomen behouden kunnen blijven, die ontwerpen willen ze graag toelichten. En insteek van gesprek zou verder denk ik vooral zijn dat wij kunnen toelichten welke keuzes zijn gemaakt in het huidige DO en welke randvoorwaarden en overwegingen daaraan ten grondslag liggen. Het heeft hun voorkeur om dit gesprek op woensdag a.s. te doen, ze zijn qua tijdstip flexibel. Staan jullie open voor een dergelijk gesprek, wie moet/kan hierbij zijn en schikt het woensdag ergens op de dag? Ik kan er zelf in elk geval bij zijn (voorkeur voor middag), en ga even na of 5.1.2,e ook kan aansluiten. Alvast bedankt voor de reactie!

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e>

Verzonden: vrijdag 5 januari 2024 10:18

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @bpd.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e>

Onderwerp: Re: Korte Muiderweg - bomen

Goedemorgen,

Wat mij betreft is het akkoord om er een publieksversie / FAQ van te maken. Graag zie ik die versie nog even voor publicatie.

Groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>

Verzonden: vrijdag, januari 5, 2024 9:12 AM

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e >; 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e >

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e >

Onderwerp: RE: Korte Muiderweg - bomen

Geen opmerkingen van mijn kant, goed plan om er een FAQ van te maken.

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e >

Verzonden: donderdag 4 januari 2024 21:51

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e >

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; 5.1.2,e

<5.1.2,e @bpd.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e >

Onderwerp: RE: Korte Muiderweg - bomen

Hallo allen,

Mogelijk hebben de actievoerende bewoners 5.1.2,e benaderd via project@weespersluis.nl. Dat moeten we even afwachten, 5.1.2,e gaat maandag weer aan het werk.

Volgens mij is bijgaand document, als doorgestuurd door 5.1.2,e al prima geschikt om online te zetten (met uitzondering van de laatste alinea die voor de portefeuillehouder van de bestuurscommissie is bedoeld). We kunnen het als een FAQ publiceren.

5.1.2,e als portefeuillehouder communicatie, ben je daar mee akkoord? 5.1.2,e kun jij er ook in vinden?

Vriendelijke groeten,

5.1.2,e

5.1.2,e

GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis

T 5.1.2,e

E 5.1.2,e

www.weespersluis.nl

<https://bloemendalerpolder.mett.nl>



**WEESPER
— SLUIS —**

GEM Bloemendalerpolder

IJbaanpad 1
1076 CV AMSTERDAM

Van: [redacted] <[redacted]@bpd.nl>

Verzonden: donderdag 4 januari 2024 19:14

Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]>

CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]>

Onderwerp: RE: Korte Muiderweg - bomen

Beste [redacted]

Uitstekend voorstel om de inhoud te delen. Maak jij een publieksversie? Wellicht een kop toevoegen dat vragen zijn gesteld etc?
En laatste passage over aanhouden kapvergunning verwijderen?

Wij zijn niet benaderd. Laat maar weten wanneer een overleg kan plaats vinden, dan kijken wij vanuit de GEM wie we kunnen afvaardigen en in welke combinatie ([redacted])

We sturen morgen een eerste opzet voor de presentatie op 15 januari.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] GEM Bloemendalerpolder/Weesperluis

M: [redacted]



**WEESPER
— SLUIS —**

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 4 januari 2024 16:44

Aan: [redacted] <[redacted]>; [redacted] <[redacted]@bpd.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]>

Onderwerp: Korte Muiderweg - bomen

Beste [redacted] en [redacted] [redacted] en [redacted] in cc,

Naar aanleiding van de behandeling van de adviesaanvraag van de Korte Muiderweg is er zoals jullie weten door bewoners een petitie gestart en zijn er veel vragen gesteld, o.a. over de bomen.

Voor de kerst hebben we met input van [redacted] en [redacted] bijgevoegde notitie gemaakt voor Tineke Booij. Zij wil deze notitie ook graag delen met de bestuurscommissie, wat mij betreft is dit akkoord en vooral positief omdat het aanvullende informatie geeft.

Is het een idee om deze notitie (in aangepaste vorm) ook op de website te zetten bij de informatie over het ontwerp? Ik zag dat daar nu meer informatie wordt gegeven en ook de stukken m.b.t. de kapvergunningaanvraag staan, maar deze toelichting lijkt me een goede aanvulling daarop. Op 15 november is natuurlijk de informatieavond, maar dit helpt denk ik om in aanloop daarnaartoe al helder te maken dat het ontwerp juist is aangepast t.b.v. het behoud van zo veel mogelijk bomen, en dat niet alle bomen waarvoor een vergunning is aangevraagd per definitie zullen wijken. Aansluitend hierop; bewoners hebben zich verenigd in een actiegroep voor behoud van bomen langs de Korte Muiderweg. Met een van deze personen heb ik telefonisch gesproken en ook in dat gesprek merkte ik dat er veel onjuiste aannames worden gedaan t.a.v. de bomen kap. Ik heb haar mondeling de informatie uit bijgevoegde notitie gegeven, zij vroeg of ik deze ook kon toesturen. Ook hiervoor lijkt het me handig als we de informatie/toelichting online

hebben staan zodat voor alle bewoners/geïnteresseerden dezelfde informatie beschikbaar is. **Hoe zien jullie dat?**

Tot slot; Dezelfde actiegroep heeft het dagelijks bestuur van Weesp benaderd en wil graag met hen in gesprek over drie alternatieve varianten die zij hebben uitgewerkt waarin meer bomen behouden kunnen blijven. Tineke heeft aangegeven dat ze bij een dergelijk gesprek in elk geval ook graag iemand van de GEM en mij (i.v.m. vakantie ^{5.1.2.e}) wil betrekken. Ben benieuwd of deze mensen jullie wellicht ook direct hebben benaderd? Lijkt me goed om hierin samen op te trekken en ik kan me voorstellen dat het handig is als we hen al hebben gesproken voor de informatieavond de 15e. Ik heb afgesproken dat ik deze persoon in elk geval even terugbel om wat context te geven over de status van het ontwerp, rolverdeling GEM gemeente en besluitvorming.

Alvast bedankt voor jullie reactie!

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2.e}

Van: ^{5.1.2.e}

Verzonden: dinsdag 19 december 2023 14:55

Aan: '^{5.1.2.e}' <^{5.1.2.e} @witteveenbos.com>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @bpd.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @amsterdam.nl>

CC: Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e}>

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Hoi ^{5.1.2.e} allen,

Bedankt! Dit is de definitieve versie.

Met vriendelijke groet,

^{5.1.2.e}

Van: ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @witteveenbos.com>

Verzonden: dinsdag 19 december 2023 14:20

Aan: ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @amsterdam.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @bpd.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @amsterdam.nl>

CC: Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e}>

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Hoi ^{5.1.2.e}

Prima zo, ik heb nog een kleine suggestie ter aanvulling gedaan.

Groeten, ^{5.1.2.e}

Van: ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 19 december 2023 13:22

Aan: ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @witteveenbos.com>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @bpd.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e} @amsterdam.nl>

CC: Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; ^{5.1.2.e} <^{5.1.2.e}>

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Hoi ^{5.1.2.e} en ^{5.1.2.e}

Zonet gebeld met ^{5.1.2.e} naar aanleiding daarvan nog een aantal aanpassingen gemaakt. Zouden jullie willen checken of het zo klopt?

Dankjewel!

Groeten, ^{5.1.2.e}

Van: 5.1.2.e

Verzonden: dinsdag 19 december 2023 11:46

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @witteveenbos.com>; 5.1.2.e <5.1.2.e @bpd.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

CC: Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e >

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Hoi allen,

Bedankt voor de aanvullingen 5.1.2.e Bijgevoegd een nette versie.

Ik heb nog 1 vraag, die is daarin met een opmerking aangegeven. Zouden jullie daar nog op willen reageren?

Dankjewel alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @witteveenbos.com>

Verzonden: maandag 18 december 2023 16:14

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @bpd.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

CC: Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e >

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Hoi 5.1.2.e

Zie paars mijn aanvullingen.

Vriendelijke groeten,

5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e)

5.1.2.e

5.1.2.e

Witteveen+Bos

Koningin Julianaplein 10, 12e etage | Postbus 85948 | 2508 CP Den Haag

+31 (0)70 370 07 00 | www.witteveenbos.com

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 18 december 2023 14:50

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @bpd.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @witteveenbos.com>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

CC: Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e >

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Beste allen,

Bedankt voor de reactie! De BEA zat nog niet bij de stukken voor de bestuurscommissie. Ik wil deze nu toevoegen aan de stukken met een duidelijke toelichting, omdat in de BEA andere getallen worden genoemd dan die wij vorige week hebben gecommuniceerd n.a.v. de PvdA vragen.

Volgens mij helpen we onszelf enorm als we dit een keer helder proberen uit te leggen. Er zijn voor morgen alweer vier sprekers en de petitie is zo'n 600 keer ondertekend, ik vrees dat als we niet een helder verhaal hebben dat er een negatief advies gaat volgen op het ontwerp. Volgens mij is e.e.a. zorgvuldig uitgezocht maar is het nu de kans om dat ook goed over te brengen. Ik heb hieronder de antwoorden aangevuld met de input van 5.1.2.e maar het is voor mij nu nog een beetje een zoekplaatje. Zouden jullie mee willen kijken en aan willen vullen/ willen checken? Erg bedankt alvast!

1. Hoeveel bomen staan er nu aan de Korte Muiderweg en hoeveel staan er in de tekeningen?

In totaal staan er in het gedeelte buiten de huidige bebouwde kom 68 bomen *op het grondgebied van de gemeente Amsterdam*. En 4 bomen *op het grondgebied van de gemeente Gooise Meren*. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk bestaande bomen te handhaven. Voor bomen die niet gehandhaafd kunnen worden, worden nieuwe bomen geplant. In de nieuwe situatie zullen er in het gedeelte buiten de huidige bebouwde kom *op grondgebied van gemeente Amsterdam ook 68 bomen staan*. In het gedeelte binnen de huidige bebouwde kom zijn geen bomen onderdeel van het projectgebied. Alle getekende bomen in het VO van het gedeelte binnen de huidige bebouwde kom worden nieuw aangeplant.

2. Hoeveel van de huidige bomen kunnen worden behouden?

Voor het gedeelte buiten de huidige bebouwde kom is een boomeffectanalyse (BEA) uitgevoerd. Deze is uitgevoerd op het moment dat er langs de Korte Muiderweg (buiten bebouwde kom) 80 bomen stonden. Uit deze BEA is gekomen dat 8 bomen hiervan zijn inmiddels gekapt ten behoeve van *graag toelichten waarom ze zijn gekapt en ook toelichten in hoeverre dit aansluit bij resultaten BEA*

Zie bij #3. Toegang naar bouwterrein fase 3 en X vanaf Korte Muiderweg én voor toegang Mijndenhof. Reden is dus ook conflict met ontwerp.

Op dit moment staan er 72 bomen langs de Korte Muiderweg, gedeelte buiten de huidige bebouwde kom. Hiervan staan 4 bomen op grondgebied van de gemeente Gooise Meren. 68 bomen staan op grondgebied van de gemeente Amsterdam. Uit de BEA blijkt dat 11 van de 68 bomen bomen in elk geval gehandhaafd kunnen worden.

Voor 38 van de 68 bomen is in de BEA geconcludeerd dat... *graag aanvullen deze als gevolg van het ontwerp niet behouden kunnen blijven*.

Voor 19 bomen is in de BEA geconcludeerd dat deze mogelijk behouden kunnen blijven omdat ... *graag aanvullen als de uitvoeringswerkzaamheden niet leiden tot een dusdanige beschadiging van het wortelgestel van de boom dat het waarschijnlijk is dat de boom op korte termijn zal afsterven*.

Zekerheidshalve is voor 57 bomen een kapvergunning aangevraagd waarbij de hoop is dat alle deze bomen behouden kunnen blijven. Deze afweging zal tijdens de uitvoering ter plekke bekeken worden in afstemming met een boomdeskundige.

Aantal bomen per onderdeel:

Reeds gekapt: 8 bomen

Op grondgebied Gooise Meren: 4 bomen

Kappen als gevolg van ontwerp: 38 bomen

Mogelijk te behouden: 19 bomen

Behouden: 11 bomen

Voor de gearceerde bomen is een kapvergunning aangevraagd.

Als ik dit zo lees staan er dus 68 bomen op grond gebied Amsterdam en 4 op grondgebied Gooise Meren? Eerder gaven jullie aan dat er nu 68 bomen staan. Moet dat dan dus 72 zijn? Ja, als je Gooise Meren meeneemt wel (maar daar gaat de bestuurscommissie niet over).

Dan moeten we dat rechtzetten. En wat gebeurt er met de 4 bomen op grondgebied Gooise Meren? Blijven die staan? Voor 2 bomen is een kapvergunning aangevraagd en 2 bomen blijven behouden.

In het gedeelte binnen de huidige bebouwde kom zijn geen bomen onderdeel van het projectgebied van de herontwikkeling van de Korte Muiderweg. Er worden geen bomen gekapt binnen de huidige bebouwde kom.

3. In de boomeffectanalyse gaat het om 81 en daarna om 79 bomen, in de antwoorden op vragen van de PvdA wordt gesteld dat er nu 68 bomen zijn. Hoe is dit verschil te verklaren?

... @5.1.2.e kan jij dit toelichten?

In de BEA gaat het over 80 bomen (nummer 62 ontbreekt in de optelling), daarvan staan 4 bomen op grondgebied van de gemeente Gooise Meren (deze vallen dus buiten de aanvraag kapvergunning). Ten opzichte van de BEA zijn er al 8 bomen gekapt (nl. 3 t/m 7 bij Mijndenhof en 2 t/m 30 bij toegang bouwweg naar projectbureau).

4. Hoe is bepaald of bomen behouden kunnen blijven of gekapt moeten worden?

Er is een boomeffectanalyse uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de huidige conditie van de bomen en naar de

toekomstverwachting, rekening houdend met de werkzaamheden en het nieuwe ontwerp van de Korte Muiderweg. Op basis hiervan zijn over de verschillende bomen verschillende conclusies getrokken;

Hier of bij vraag 2 korte samenvatting van de conclusies BEA en hoe daarmee om is gegaan; hoeveel bomen kunnen zeker behouden blijven volgens BEA, hoeveel misschien en waarom, hoeveel niet en waarom, welke aanpassingen zijn gemaakt aan ontwerp op basis van bea. Hoeveel bomen gaan we vanuit dat er dan behouden blijven

Op verzoek van de gemeente Amsterdam is geen rekening gehouden met het advies uit de BEA, iedere boom die niet ten behoeve van het ontwerp gekapt moet worden gaan we behouden.

5. Hoe groot zijn de nieuwe bomen die worden teruggeplant?

Wie kan dit aanvullen?

Beoogde plantmaat is 35-40 cm hoog / doorsnee? Graag toelichten. En ook toelichten waarom deze breedte; met als doel dat deze zo goed mogelijk aanslaan en snel groot worden neem ik aan?

Dit is de omtrek van de stam. Dit is fors groter dan een gebruikelijke plantmaat (dat is 18-20 of 20-25, voor een boom van 4 tot 6 meter hoog). Het eerste jaar na aanplanten zal vooral de kluit groeien, het 2^e jaar zal de boom ook echt de hoogte in gaan.

6. Kan de weg niet naar het oosten worden verplaatst, is het op die manier niet mogelijk om meer bomen te behouden?

Opschuiven naar het oosten is niet mogelijk omdat:

Bewust is vastgehouden aan de vaste positionering van de oostelijke rijbaanrand, en het niet nóg verder opschuiven van de rijbaan naar de oostelijke wegberm. Hiervoor liggen drie redenen, of risico's, aan ten grondslag.

- Ten eerste liggen er onder de oostelijke wegberm veel kabels en leidingen. Wanneer de rijbaan naar het oosten zou verschuiven, zouden over de gehele lengte van de Korte Muiderweg/Weesperweg, een afstand van 1,4 km, alle kabels en leidingen verlegd moeten worden. Een tweede risico is de aanwezigheid van een slappe, niet draagkrachtige, ondergrond ter plaatse van de oostelijke wegberm. Het naar de wegberm schuiven van de rijbaan zou tot gevolg hebben dat over de gehele lengte ingrijpende maatregelen moeten worden getroffen om zettingen ter plaatse van de slappe ondergrond te kunnen compenseren. Bij deze maatregelen moet gedacht worden aan het onder de verharding toepassen van lichte ophoogmaterialen of het gedurende een langere periode (naar verwachting drie tot zes maanden) aanbrengen van een voorbelasting met grond of zand. Een derde risico dat optreedt is het ontstaan van zettingsverschillen. Het verder oostwaarts opschuiven van de rijbaan betekent dat de bestaande wegfundering verbreed zou moeten worden, hetgeen gezien de slappe ondergrond met grote zekerheid zou leiden tot zettingsverschillen in de ondergrond, óók wanneer lichte ophoogmaterialen of een voorbelasting zou worden toegepast. Zettingsverschillen kunnen op den duur weer leiden tot schade aan de verhardingsconstructie, hetgeen kan leiden tot substantiële onderhoudskosten over een periode van vele jaren. Door de rijbaan te blijven positioneren binnen de contouren van het bestaande wegprofiel, waar geen restzettingen meer zullen optreden, worden in ieder geval hoge (onderhouds)kosten.

Informatie voor de portefeuillehouder: In de bestuurscommissie van 12 december werd voorgesteld de kapvergunning aan te houden totdat er een keuze is gemaakt in een van de twee varianten binnen de bebouwde kom. De kapvergunning aanvraag heeft echter geen relatie met de varianten voor het ontwerp binnen de bebouwde kom. De kapvergunning aanvraag richt zich alleen op het gedeelte buiten de huidige bebouwde kom.

Bij het lezen van onderstaande heb ik nog een

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @bpd.nl>

Verzonden: maandag 18 december 2023 11:31

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @witteveenbos.com>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

CC: Project Weesperluis <project@weesperluis.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e >

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Het boomeffectadvies is toch bij de stukken gevoegd?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e GEM Bloemendalerpolder/Weespersluis

M: 5.1.2.e



**WEESPER
— SLUIS —**

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@witteveenbos.com>

Verzonden: maandag 18 december 2023 10:43

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@bpd.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@amsterdam.nl>

CC: Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e>

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Hoi 5.1.2.e

Zie blauw mijn reactie.

Vriendelijke groeten,

5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e)

5.1.2.e

5.1.2.e

Witteveen+Bos

Koningin Julianaplein 10, 12e etage | Postbus 85948 | 2508 CP Den Haag

+31 (0)70 370 07 00 | www.witteveenbos.com

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 18 december 2023 10:03

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@bpd.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@witteveenbos.com>

CC: project@weespersluis.nl; 5.1.2.e <5.1.2.e>

Onderwerp: FW: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Beste 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e

Hierbij kom ik nog even op onderstaande terug. Morgen wordt de adviesaanvraag Korte Muiderweg voor de tweede keer behandeld in de bestuurscommissie Weesp en wordt als het goed is een advies uitgebracht door de bestuurscommissie t.a.v. het ontwerp van de Korte Muiderweg deel buiten bebouwde kom. Door een inspreker/bewoner en enkele bestuurscommissieleden zijn afgelopen dinsdag ook aanvullende vragen gesteld over de bomen. Ik begreep zonet dat er ook een petitie is gestart over behoud van zoveel

mogelijk bomen.

Ik wil voorkomen dat er ruis ontstaat en daarom een eenduidig pakketje aan info over de bomen aanleveren voor de portefeuillehouder (maar misschien het liefst ook online bij de stukken zetten zodat er voor zowel bewoners als bestuurscommissie gewoon een helder en eenduidig verhaal is over de bomen). Een deel van de info hebben we al gegeven middels antwoorden op de PvdA vragen (die staan ook online bij bestuurscommissie stukken). Zouden jullie kunnen helpen om onderstaande vraag en antwoord over bomen compleet te maken?

Alvast bedankt voor de reactie!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

1. Hoeveel bomen staan er nu aan de Korte Muiderweg en hoeveel staan er in de tekeningen?

In totaal staan er in het gedeelte buiten de huidige bebouwde kom 68 bomen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk bestaande bomen te handhaven. Voor bomen die niet gehandhaafd kunnen worden, worden nieuwe bomen geplant. In de nieuwe situatie zullen er in het gedeelte buiten de huidige bebouwde kom ook 68 bomen staan. In het gedeelte binnen de huidige bebouwde kom zijn geen bomen onderdeel van het projectgebied. Alle getekende bomen in het VO van het gedeelte binnen de huidige bebouwde kom worden nieuw aangeplant.

2. Hoeveel van de huidige bomen kunnen worden behouden?

*Voor het gedeelte buiten de huidige bebouwde kom is een boomeffectanalyse uitgevoerd. Daaruit blijkt dat in elk geval 11 bomen gehandhaafd kunnen worden. Voor 57 bomen is een kapvergunning aangevraagd, dit is zekerheidshalve. Het is de hoop dat van deze 57 bomen nog circa 17 bomen gehandhaafd kunnen worden in de uitvoering. Dit zal bij de uitvoering ter plekke bekeken worden met een boomdeskundige. **NB. In de boomeffectanalyse wordt geschreven dat 23 bomen behouden kunnen worden met aanvullende maatregelen. In de ontwerpnotitie def ontwerp kmw gaat het over 28 bomen. Kunnen we een toelichting geven op deze aantallen?***

Aantal bomen per onderdeel:

Reeds gekapt: 8 bomen

Op grondgebied Gooise Meren: 4 bomen

Kappen als gevolg van ontwerp: 38 bomen

Mogelijk te behouden: 19 bomen

Behouden: 11 bomen

Voor de gearceerde bomen is een kapvergunning aangevraagd.

In het gedeelte binnen de huidige bebouwde kom zijn geen bomen onderdeel van het projectgebied van de herontwikkeling van de Korte Muiderweg. Er worden geen bomen gekapt binnen de huidige bebouwde kom.

3. In de boomeffectanalyse gaat het om 81 en daarna om 79 bomen, in de antwoorden op vragen van de PvdA wordt gesteld dat er nu 68 bomen zijn. Hoe is dit verschil te verklaren?

... @5.1.2.e kan jij dit toelichten?

In de BEA gaat het over 80 bomen (nummer 62 ontbreekt in de optelling), daarvan staan 4 bomen op grondgebied van de gemeente Gooise Meren (deze vallen dus buiten de aanvraag kapvergunning). Ten opzichte van de BEA zijn er al 8 bomen gekapt (nl. 3 t/m 7 bij Mijndenhof en 28 t/m 30 bij toegang bouwweg naar projectbureau).

4. Hoe is bepaald of bomen behouden kunnen blijven of gekapt moeten worden?

Er is een boomeffectanalyse uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de huidige conditie van de bomen en naar de toekomstverwachting, rekening houdend met de werkzaamheden en het nieuwe ontwerp van de Korte Muiderweg. Op basis hiervan zijn over de verschillende bomen verschillende conclusies getrokken;

Hier of bij vraag 2 korte samenvatting van de conclusies BEA en hoe daarmee om is gegaan; hoeveel bomen kunnen zeker behouden blijven volgens BEA, hoeveel misschien en waarom, hoeveel niet en waarom, welke aanpassingen zijn gemaakt aan ontwerp op basis van bea. Hoeveel bomen kunnen behouden blijven

Op verzoek van de gemeente Amsterdam is geen rekening gehouden met het advies uit de BEA, iedere boom die niet ten behoeve van het ontwerp gekapt moet worden gaan we behouden.

5. Hoe groot zijn de nieuwe bomen die worden teruggeplant?

Wie kan dit aanvullen?

Beoogde plantmaat is 35-40

6. Kan de weg niet naar het oosten worden verplaatst, is het op die manier niet mogelijk om meer bomen te behouden?

Wie kan dit aanvullen? Opschuiven naar oosten is niet mogelijk omdat herinrichting moet plaatsvinden binnen bestaande perceelsgrenzen?

Opschuiven naar het oosten is niet mogelijk omdat:

Bewust is vastgehouden aan de vaste positionering van de oostelijke rijbaanrand, en het niet nóg verder opschuiven van de rijbaan naar de oostelijke wegberm. Hiervoor liggen drie redenen, of risico's, aan ten grondslag. Ten eerste liggen er onder de oostelijke wegberm veel kabels en leidingen. Wanneer de rijbaan naar het oosten zou verschuiven, zouden over de gehele lengte van de Korte Muiderweg/Weesperweg, een afstand van 1,4 km, alle kabels en leidingen verlegd moeten worden. Een tweede risico is de aanwezigheid van een slappe, niet draagkrachtige, ondergrond ter plaatse van de oostelijke wegberm. Het naar de wegberm schuiven van de rijbaan zou tot gevolg hebben dat over de gehele lengte ingrijpende maatregelen moeten worden getroffen om zettingen ter plaatse van de slappe ondergrond te kunnen compenseren. Bij deze maatregelen moet gedacht worden aan het onder de verharding toepassen van lichte ophoogmaterialen of het gedurende een langere periode (naar verwachting drie tot zes maanden) aanbrengen van een voorbelasting met grond of zand. Een derde risico dat optreedt is het ontstaan van zettingsverschillen. Het verder oostwaarts opschuiven van de rijbaan betekent dat de bestaande wegfundering verbreed zou moeten worden, hetgeen gezien de slappe ondergrond met grote zekerheid zou leiden tot zettingsverschillen in de ondergrond, óók wanneer lichte ophoogmaterialen of een voorbelasting zou worden toegepast. Zettingsverschillen kunnen op den duur weer leiden tot schades aan de verhardingsconstructie, hetgeen kan leiden tot substantiële onderhoudskosten over een periode van vele jaren. Door de rijbaan te blijven positioneren binnen de contouren van het bestaande wegprofiel, waar geen restzettingen meer zullen optreden, worden in ieder geval hoge (onderhouds)kosten.

Informatie voor de portefeuillehouder: In de bestuurscommissie van 12 december werd voorgesteld de kapvergunning aan te houden totdat er een keuze is gemaakt in een van de twee varianten binnen de bebouwde kom. De kapvergunning aanvraag heeft echter geen relatie met de varianten voor het ontwerp binnen de bebouwde kom. De kapvergunning aanvraag richt zich alleen op het gedeelte buiten de huidige bebouwde kom.

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com>

Verzonden: donderdag 14 december 2023 16:34

Aan: Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e >

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Hoi 5.1.2,e

Bijgevoegd de bomen effect analyse incl. bijlagen die onderdeel uitmaakt van de aanvraag kapvergunning. Na de vaststelling van het ontwerp door de gemeente zal definitief duidelijk zijn welke bomen gehandhaafd worden (en dus ook welke gekapt gaan worden) en welke type boom straks geplant gaat worden. Uitgangspunt is dat voor iedere boom die gekapt wordt, een nieuwe boom geplant wordt.

Vriendelijke groeten,

5.1.2,e 5.1.2,e (5.1.2,e)
5.1.2,e
5.1.2,e

Witteveen+Bos

Koningin Julianaplein 10, 12e etage | Postbus 85948 | 2508 CP Den Haag
+31 (0)70 370 07 00 | www.witteveenbos.com

Van: Project Weesperluis <project@weesperluis.nl>

Verzonden: donderdag 14 december 2023 11:02

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e >; 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com>

Onderwerp: Re: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

5.1.2,e is goed, zodra ik de input heb ontvangen van 5.1.2,e zal ik een mail sturen naar 5.1.2,e

Groeten 5.1.2,e

Vriendelijke groeten,

5.1.2,e

5.1.2,e

GEM Bloemendalerpolder / Weesperluis

project@weesperluis.nl

<https://bloemendalerpolder.mett.nl/>

www.weesperluis.nl



GEM Bloemendalerpolder

Ijsbaanpad 1

1076 CV AMSTERDAM

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>

Verzonden: donderdag 14 december 2023 10:59

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e >; 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com>

CC: Project Weesperluis <project@weesperluis.nl>

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

5.1.2,e

Ik heb de stukken van de gemeente bekeken. De bomen effect analyse staat er niet bij. Neem aan dat deze wel bij kapvergunning zit en daarmee openbaar stuk. Zou jij deze naar bea kunnen mailen, dan kan zij deze met mevr delen.

5.1.2,e

geef daarbij maar aan dat de plannen na vaststelling door de gemeente verder worden uitgewerkt en dan pas duidelijk wordt hoeveel bomen er precies gehandhaafd kunnen worden en welk type er geplant wordt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

GEM Bloemendalerpolder/Weespersluis

M: 5.1.2,e



**WEESPER
— SLUIS —**

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 14 december 2023 10:21

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e >; 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com>

CC: Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Hoi allen,

Een aanvulling hierop; bij het overleg van 19 dec staat ook de beantwoording van de vragen van de PvdA (die gaan o.a. over aantal bomen).

[Vergadering Algemeen bestuur sg Weesp 19-12-2023 Bestuurscommissie Weesp \(notubiz.nl\)](#)

En ter informatie; n.a.v. de behandeling afgelopen dinsdag is afgesproken dat de adviesaanvraag voor a.s. dinsdag wordt aangepast; de bestuurscommissie zal alleen worden gevraagd een advies te geven over het deel buiten bebouwde kom. Deel binnen bebouwde kom volgt later. Hierop wordt de voordracht en de adviesaanvraag nog aangepast (einde dag staan de gewijzigde stukken online)

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e

Verzonden: donderdag 14 december 2023 08:59

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @bpd.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e >; 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com>

CC: Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Hoi allen,
Hier een link naar de stukken zoals ze online staan i.v.m. behandeling van de adviesaanvraag door de bestuurscommissie;
[Vergadering Algemeen bestuur sg Weesp 12-12-2023 Bestuurscommissie Weesp \(notubiz.nl\)](#) agendapunt 8.1

Ik denk dat mevrouw dit uit de ontwerpnotitie heeft gehaald.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@bpd.nl>

Verzonden: donderdag 14 december 2023 08:56

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e>; 5.1.2.e <5.1.2.e@witteveenbos.com>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

(5.1.2.e ik had je mail nog niet gezien 😊),

5.1.2.e

Kun jij aan 5.1.2.e aangeven welke gegevens jullie als gemeente hebben staan op de website?. Dan kunnen we kijken of daar eventueel iets bij gezet kan worden of het antwoordt gewoon gevonden kan worden. De stukken omtrent ontwerp en rapporten kunnen gewoon openbaar worden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e GEM Bloemendalerpolder/Weespersluis

M: 5.1.2.e



**WEESPER
— SLUIS —**

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e>

Verzonden: donderdag 14 december 2023 08:35

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@bpd.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@witteveenbos.com>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; Project Weespersluis <project@weespersluis.nl>

Onderwerp: RE: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

Zie ook mijn mail inderdaad 😊

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@bpd.nl>

Verzonden: donderdag 14 december 2023 08:34

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@witteveenbos.com>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e>; Project

Weesperluis <project@weesperluis.nl>

Onderwerp: Re: bomen behoud 28 bomen korte muiderweg

5.1.2,e

Bewoonster van 2a1 die ook bezwaar heeft ingediend tegen vergunning. Heb haar gisteren gesproken. (heeft wellicht te veel tijd)

Mij lijkt handig dat je aangeeft dat je haar mail doorstuurt naar 5.1.2,e zie mailadres project @ weesperluis .nl. dan houden we bewoners communicatie helder

5.1.2,e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 dec 2023 om 07:50 heeft 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com> het volgende geschreven:

groet,

5.1.2,e

De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch 5.1.2,e) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht is strikt verboden.

Deze disclaimer bevestigt ook dat dit email bericht is gescand op de aanwezigheid van computervirussen.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended so only for the use of the individual or entity to whom are addressed. If you have received this email in error please notify us immediately (phone 5.1.2,e). Every publication, circulation, or multiplication of this email is strictly forbidden.

This footnote also confirms that this email message has been scanned for the presence of computer viruses.

De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch 5.1.2,e) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht is strikt verboden.

Deze disclaimer bevestigt ook dat dit email bericht is gescand op de aanwezigheid van computervirussen.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended so only for the use of the individual or entity to whom are addressed. If you have received this email in error please notify us immediately (phone 5.1.2,e). Every publication, circulation, or multiplication of this email is strictly forbidden.

This footnote also confirms that this email message has been scanned for the presence of computer viruses.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te worden door de geadresseerde. Wij

verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch 5.1.2.e) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht is strikt verboden.

Deze disclaimer bevestigt ook dat dit email bericht is gescand op de aanwezigheid van computervirussen.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended so only for the use of the individual or entity to whom are addressed. If you have received this email in error please notify us immediately (phone 5.1.2.e). Every publication, circulation, or multiplication of this email is strictly forbidden.

This footnote also confirms that this email message has been scanned for the presence of computer viruses.

DISCLAIMER:

This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.

If you receive this e-mail and you are not the addressee,

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,

or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,

unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

DISCLAIMER:

This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.

If you receive this e-mail and you are not the addressee,

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,

or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,

unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch 5.1.2.e) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht is strikt verboden.

Deze disclaimer bevestigt ook dat dit email bericht is gescand op de aanwezigheid van computervirussen.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended so only for the use of the individual or entity to whom are addressed. If you have received this email in error please notify us immediately (phone 5.1.2,e). Every publication, circulation, or multiplication of this email is strictly forbidden.

This footnote also confirms that this email message has been scanned for the presence of computer viruses.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

DISCLAIMER:

This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.

If you receive this e-mail and you are not the addressee,

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,

or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,

unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

DISCLAIMER:

This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.

If you receive this e-mail and you are not the addressee,

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,

or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,

unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch 5.1.2,e) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht is strikt verboden.

Deze disclaimer bevestigt ook dat dit email bericht is gescand op de aanwezigheid van computervirussen.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended so only for the use of the individual or entity to whom are addressed. If you have received this email in error please notify us immediately (phone 5.1.2.e). Every publication, circulation, or multiplication of this email is strictly forbidden.

This footnote also confirms that this email message has been scanned for the presence of computer viruses.

De inhoud van dit email bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om gelezen te worden door de geadresseerde. Wij verzoeken u derhalve dit email bericht direct aan de geadresseerde te overhandigen. Indien dit email bericht per vergissing door u is ontvangen verzoeken wij u direct (telefonisch 5.1.2.e) contact met ons op te nemen. Iedere openbaarmaking, verspreiding, of vermenigvuldiging van dit email bericht is strikt verboden.

Deze disclaimer bevestigt ook dat dit email bericht is gescand op de aanwezigheid van computervirussen.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended so only for the use of the individual or entity to whom are addressed. If you have received this email in error please notify us immediately (phone 5.1.2.e). Every publication, circulation, or multiplication of this email is strictly forbidden.

This footnote also confirms that this email message has been scanned for the presence of computer viruses.
