

Werkzaamheden en vervoer op straat



Check	
Moet u op 1 of meerdere locaties zijn?	1 locatie
Uw locatie	Banne-Noordoost, Banne Buiksloot, Gemeente Amsterdam Buurt: Banne-Noordoost (NE02) Wijk: Banne Buiksloot (NE) Stadsdeel: Noord Longitude: 4.9288461450487384 Latitude: 52.410777054147538
Wat wilt u gaan doen?	Object neerzetten op parkeervak, straat of stoep
Zit de locatie achter paaltjes of camera?	Nee

Object neerzetten op parkeervak, straat of stoep

Gegevens 1	
Soort object	Bouwhekken
Lengte	25
Breedte	6,5
Hoogte	180
Gewicht zwaarste moment (in kg)	1000
Waar gaat u het object plaatsen?	Groenstrook
Vanaf datum	18-10-2023
Vanaf tijdstip	09:00
Tot en met datum	31-1-2024
Tot en met tijdstip	16:30
Toestemming objecten op straat plaatsen (leges).	€ 800,60
Totale kosten	€ 800,60
Hoe wilt u uw naam en adres invullen?	Ik ga inloggen met eHerkenning.

Uw gegevens

Gegevens aanvrager

Voornamen

■■■■

Achternaam

■■■■■■■■■■

Bedrijfsgegevens

Organisatie

Berdi B.V.

KvK-nummer

39084987

KvK vestigingsnummer (niet verplicht)

000019693249

Adres

**Hakstraat 18
8308AH Nagele**

Zijn de contactgegevens hetzelfde als
bovenstaand?

Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer

06 ■■■■■■

E-mail

■■■■■■■■■■@berdi.nl

Aanvraag

Heeft u nog extra informatie die belangrijk is voor uw aanvraag? (niet verplicht) **Er worden stalen rijplaten gelegd.**

Documenten

Plattegrond van de situatie

tekening.pdf

Kosten

Hoe wilt u betalen?

Online betalen (iDeal of creditcard)

Online betalen

Toestemming objecten op straat plaatsen (leges). **€ 800,60**

Totale kosten **€ 800,60**

Dit bedrag moet u altijd betalen. Ook als u de ontheffing niet krijgt. U betaalt deze kosten (leges) namelijk voor het behandelen en verwerken van uw aanvraag.



From: HTML e-mailing
Date: 18 okt 2023 09:41:17
X-Mailer: Decos
To: [REDACTED]@berdi.nl
Subject: Informatie betreffende uw ontheffing

Kenmerk : Z/23/2234211
Onderwerp : uw ontheffing

Geachte,

Bij deze ontvangt u een document dat hoort bij de door u aangevraagde ontheffing.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Amsterdam



**Gemeente
Amsterdam**

Bezoekadres
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam

Betalingsbevestiging

Zaaknummer: Z/23/2234211
Aanvraagdatum 10 oktober 2023
Dagtekening: 18 oktober 2023

IBAN NL50INGB0004587220
BIC INGBNL2A
BTW nr NL002564440B01
KvK nr 34366966 0000

Omschrijving	Bedrag €
Objectvergunning	: €800,60
Totaal	€ 800,60
Reeds door u voldaan	€ 800,60

Van: [REDACTED] | [Berdi BV](#)
Aan: [Stadsloket.Noord.Vergunningen.DVL](#)
Cc: [Planning | Berdi BV](#); [REDACTED]
Onderwerp: RE: Z/23/2234211 - Object Banne Buiksloot
Datum: donderdag 19 oktober 2023 12:02:21
Bijlagen: [image001.jpg](#)
[image002.jpg](#)
[image003.jpg](#)

Goede morgen,

Wij hebben van gemeente Amsterdam afdeling schoon de opdracht om het blad op de verharding en op het gras te verwijderen.
Daarnaast wil de Afdeling schoon van gemeente Amsterdam kerstbomen inzamelen.
Berdi en afdeling schoon van Gemeente Amsterdam willen hierbij samen werken.
Hiervoor hebben we een tijdelijk depot nodig, planning is elke week het blad en de kerstbomen van het depot naar een verwerker te transporteren.

- Wat zijn de werkzaamheden/ waarom worden er bouwhekken geplaatst?
- Wij plaatsen Bouwhekken om te voorkomen dat het blad wegwaait, om te voorkomen dat bewoners er ander vuil bij gooien en te voorkomen dat kinderen erin gaan spelen.
- Waarom in het groen?
- Het betreft dezelfde locatie als vorig jaar, dit is ons goed bevallen, er is voldoende ruimte om daar zonder hinder voor overige weggebruikers en bewoners met machines en vrachtwagens het depot te bereiken, verder zijn wij een groenvoorzieningsbedrijf en hebben alle kennis en machines in huis om groen te beheren. Het betreft ruig gras wat we zo nodig in het voor jaar kunnen herstellen.

Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik het graag.
Verder wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]

Berdi BV
Hakstraat 18
8308 AH Nagele

www.berdi.nl

T [REDACTED]

M [REDACTED]

KVK 39084987

BTW NL819295954B01

Beschrijving: Beschrijving: logo



berdi_728x90



Denk aan het milieu voordat je besluit om deze mail te printen.

Dit e-mailbericht en eventueel meegestuurde bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk ongevoegd gebruik en/of ongevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. Berdi b.v. is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. Op al onze offertes, opdrachten en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene Cumela voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeed bij de rechtbank midden Nederland op 9 juni 2013 onder nummer 95/2013. Onze voorwaarden zijn te raadplegen op onze website www.berdi.nl of kunnen u op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Van: Stadsloket.Noord.Vergunningen.DVL

<stadsloket.noord.vergunningen.dvl@amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 18 oktober 2023 14:34

Aan: [REDACTED] | Berdi BV [REDACTED]@berdi.nl>

Onderwerp: Z/23/2234211 - Object Banne Buiksloot

Geachte [REDACTED],

U vraagt om een objectvergunning voor het plaatsen van hekken de Banne Buiksloot. Graag ontvang ik aanvullende informatie.

- Wat zijn de werkzaamheden / waarom worden er bouwhkkengeplaatst?
- Waarom in het groen?

Met vriendelijke groet,



Stadsloket Noord



Werkdagen: ma/di/woe/do

Gemeente Amsterdam

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

Van: [Stadsloket.Noord.Vergunningen.DVL](mailto:Stadsloket.Noord.Vergunningen.DVL@berdi.nl)
Aan: [REDACTED]@berdi.nl
Onderwerp: Besluit- Z/23/2234211-4377130
Datum: donderdag 19 oktober 2023 14:40:58
Bijlagen: [Besluit-4377130.pdf](#)
[tekening_2.pdf - tekening.pdf](#)

Geachte [REDACTED]

In de bijlage treft u een brief met betrekking tot uw aanvraag.

Zie bijlage:

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Stadsloket Noord
[REDACTED]

Werkdagen: ma/di/woe/do

Gemeente Amsterdam

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam



**Gemeente
Amsterdam**

Bezoekadres
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam

Berdi B.V.
Hakstraat 18
8308 AH NAGELE

Datum 19 oktober 2023
Ons kenmerk Z/23/2234211-4377130
Behandeld door [REDACTED], [REDACTED] Stadsloket
stadsloket.noord.vergunningen.DVL@amsterdam.nl, 020 [REDACTED]
Kopie aan Handhaving
Bijlage(n) Voorwaarden / tekening(en)
Onderwerp Besluit aanvraag vergunning/ontheffing

Geachte [REDACTED],

Op 10 oktober 2023 heeft u een ontheffing en/of vergunning aangevraagd voor werkzaamheden ter hoogte van o. Hieronder leest u ons besluit.

Hier krijgt u toestemming voor:

Tijdelijke objectvergunning

U heeft toestemming om een Bouwhekken te plaatsen van 18 oktober 2023 tot en met 31 januari 2024 (volgens de plattegrond in de bijlage).

Als uw plannen veranderen – nieuwe aanvraag doen

Als er iets verandert aan uw werkzaamheden dan moet u altijd een nieuwe aanvraag doen. Bijvoorbeeld als het werk langer gaat duren. Voor de nieuwe aanvraag moet u opnieuw betalen, omdat wij ook opnieuw moeten kijken naar de risico's op schade en overlast. Ook kijken we of uw plannen nog wel te combineren zijn met andere geplande werkzaamheden in de buurt.

Andere vergunningen nodig

Wanneer u bijvoorbeeld gaat slopen, verbouwen of graven in de grond, dan heeft u ook andere vergunningen nodig. Ga naar [amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen](https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen).

Kosten

Voor behandelen en beoordelen van uw aanvraag betaalt u een vast bedrag per vergunning of ontheffing. Deze kosten noemen we leges.

De kosten voor uw aanvraag zijn: **€800,60**. U heeft deze kosten online al betaald.



* Z 9 A E D 4 9 5 B B 8 *

Hieronder ziet u de kostenberekening: tarief 2023

Objectvergunning : €800,60

Algemene voorwaarden – regels als u de ontheffing gebruikt

Als u aan de slag gaat, dan moet u zich houden aan de Algemene voorwaarden voor werken en vervoer op straat. De voorwaarden staan verderop in deze brief. Lees ze goed (4 pagina's).

Specifieke voorwaarden:

De algemene voorwaarden zijn van kracht.

Altijd meenemen naar de werklocatie

U moet **deze brief** (het besluit) altijd meenemen als u de ontheffing of vergunning wilt gebruiken.

Wettelijk kader

Artikel 4.3 Algemene Plaatselijke Verordening;

Vragen

Heeft u nog vragen? Mail of bel mij dan gerust. Mijn mailadres en telefoonnummer staan bovenaan deze mail.

Namens het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Noord,
Met vriendelijke groet,

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend)

Oneens met dit besluit?

Hier ziet u hoe u bezwaar kunt maken.

Let op: u kunt binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken.

Het beste en het snelste kunt u via de website bezwaar maken:

- Kijk op www.amsterdam.nl/bezwaar/JB
- Vul het formulier in. U hebt hiervoor DigiD of E-herkenning nodig.
- Stuur het formulier op via de website.

Als u niet in Nederland woont of u geen DigiD/E-herkenning kunt gebruiken.

Een brief versturen met daarin:

- De datum
- Uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.
- Waarom u het niet eens bent met het besluit
- Uw handtekening
- Maak een kopie van het besluit en stuur deze mee.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

U stuurt uw brief naar:

Gemeente Amsterdam
T.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL AMSTERDAM

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft **geen** schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u digitaal aan via:

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

of per post:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht –teams bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Algemene voorwaarden werken en vervoer op straat

U moet zich aan de regels houden die op de volgende pagina's staan. Het kan zijn dat er daarnaast ook nog extra regels (specifieke voorwaarden) voor u gelden. De specifieke voorwaarden staan op een andere plek in dit besluit.

Verantwoordelijkheid

- U bent verantwoordelijk voor het veilig plaatsen, gebruiken en weghalen van objecten en voertuigen.
- U zorgt ervoor dat u en uw medewerkers zich aan de regels houden die bij uw vergunning en/of ontheffing(en) horen.

Bij calamiteiten of gevaarlijke situaties - direct verplaatsen

- In noodsituaties zorgt u dat het object of voertuig direct wordt verwijderd of verplaatst.
- Als politie of toezichthouders van de gemeente zeggen dat het nodig is om een object of voertuig te verwijderen of verplaatsen, dan werkt u direct mee.

Dit mag niet

- U mag buiten geen materialen opslaan. De openbare ruimte is geen opslagplaats. Sla materiaal binnen op of neem het de volgende dag weer mee.
- U mag niets in of op gemeentelijk groen plaatsen, behalve als de gemeente hiervoor toestemming geeft.
- Door u gereserveerde TVM-parkeervakken mag u niet gebruiken om voertuigen te parkeren. Voertuigen mogen er alleen staan om werk mee uit te voeren. Zoals laden en lossen. Of werk met apparatuur dat vastzit aan het voertuig.
- U mag bouwhekken niet gebruiken voor het maken van een privéparkeerplaats.
- U mag geen geparkeerde auto's insluiten of blokkeren.
- Op deze plekken mag u geen objecten of materialen neerzetten:
 - stoep of loopstrook (behalve als in het besluit (deze brief) staat dat u hiervoor toestemming heeft)
 - invalidenparkeerplaatsen
 - laad- en losstroken
 - parkeervakken met elektrische laadpalen
 - in het verlengde van de toegangsdeur of nooduitgang van een pand
 - boomspiegel (het rooster) van een boom
 - op een blindengeleidenlijn voor visueel beperkte personen.
- Als u 5 werkdagen (of langer) geen gebruik maakt van uw ontheffing of vergunning, dan kunnen wij die intrekken. Bijvoorbeeld bij het niet gebruiken van gereserveerde parkeervakken.

Schade voorkomen

- U mag geen voorwerpen in de grond vastmaken. Of iets vastmaken aan bomen, relingen en straatmeubilair.
- U neemt maatregelen om schade te voorkomen aan verhardingen (wegdek, stoep, kades, bruggen) en andere onderdelen van de openbare ruimte.
- U zorgt ervoor dat er geen schade aan de openbare ruimte ontstaat. Als u klaar bent laat u het terrein en de directe omgeving opgeruimd en schoon achter.

- U betaalt de kosten als we achteraf toch nog iets moeten repareren, opruimen of schoonmaken.
- Als er per ongeluk schade is ontstaan, dan maakt u een foto en stuurt deze naar: infra&civiel@amsterdam.nl

Doorgang vrijhouden

- Als u ergens een object of voertuig neerzet, zorgt u ervoor dat woningen, winkels en bedrijven in de directe omgeving bereikbaar blijven. Ook alle de nooduitgangen van gebouwen moeten goed bereikbaar blijven.
- Voorbijgangers op de stoep hebben 1,8 meter ruimte (in stadsdeel Centrum 1,5 meter) en kunnen er altijd zonder problemen langs. In winkelstraten hebben voetgangers 2 meter ruimte. Bij het plaatsen van een steiger is een onderdoorgang voor voetgangers verplicht als er anders niet genoeg ruimte is om door te lopen (zie steigers/rolsteigers).
- Het object/voertuig staat minstens 2 meter af van:
 - bomen en ander groen
 - de hoek van de straat, gemeten vanaf de hoek van de gevel
 - oversteekplaatsen voor voetgangers, tramhaltes en bushaltes
 - trambaan en spoor
 - kabelhuisjes, elektriciteitspalen, transformatorhuisjes en kabelkasten
- Ambulances, politiewagens en brandweerwagens kunnen altijd zonder problemen langsrijden. Minimale doorrijdbreedte van de weg: 3,50 meter, minimale doorrijhoogte: 4,20 meter.
- Houd alle brandkranen vrij. Zowel boven de grond als onder de grond. Rondom bovengrondse brandkranen moet u 1,5 meter vrijhouden.
- Containers, mobiele toiletten en andere objecten mogen niet in de weg staan voor voetgangers en het verkeer op straat. Als ze op een parkeervak staan, moeten ze binnen de lijnen of contouren staan.
- U moet zelf voor (erkende) verkeersregelaars zorgen als het doorgaande verkeer overlast kan hebben van uw activiteiten. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een ladderlift, kraan of hoogwerker. Uw verkeersregelaars moeten het verkeer veilig langs de objecten leiden.
- Een stoep/loopstrook en/of het fietspad mag u alleen afsluiten met toestemming van de gemeente Amsterdam.

Voorzichtig met elektriciteit

- Elektrische installaties moeten voldoen aan de installatievoorschriften van NEN 1010.
- Elektriciteitskabels en kabelgoten zijn zo vastgemaakt dat niemand ze kan aanraken of erover kan struikelen.
- Aggregaten maken zo min mogelijk geluid (zijn geluidsarm).

Stremmingen - straat (deels) afsluiten

- Bij een gedeeltelijke wegafzetting moet u verkeersborden en tekens plaatsen, volgens de norm CROW g6b.
- Aan het begin van een gestremde straat moet direct duidelijk zijn dat niemand door kan rijden:
 - Op de rijweg plaatst u een duidelijk zichtbaar verkeersteken voor het naderende verkeer (vaak DRG-bord - doorgaand rijverkeer gestremd).
 - U zet een verkeerspilon neer en/of een bordje met 'stremming' erop. Dit plaatst u ook aan het begin van de straat. Of ter hoogte van een uitwijkmogelijkheid (alternatieve route) voor het overige verkeer.
- Aan beide kanten van de stremming moet minimaal 1 verkeersregelaar staan, direct vóór en direct achter het voertuig dat het verkeer stremt.
- U zorgt voor een geschikte en duidelijk zichtbare omleidingsroute.

Objecten in orde

- Objecten hebben de juiste markeringen en/of reflectoren, volgens norm CROW 130.
- U zorgt ervoor dat niemand op de objecten kan klimmen.
- U zorgt ervoor dat er geen reclame op de objecten of (bouw)hekken staat. En dat er geen posters op worden geplakt. Merknamen die vast onderdeel zijn van het object mogen wel blijven staan.
- Parkeervakken gebruiken – u mag alleen het aantal parkeervakken gebruiken dat u heeft opgegeven voor uw objectvergunning.

Objecten – Zwakke en kwetsbare kades

- De maximale belasting per parkeervak is 3.500 kilo. Voor objecten geldt een maximumgewicht van 500 kg/m² per object.
- De maximale inhoud van een afvalcontainer of puincontainer is 6 m³.
- Vrachtwagens en kraanwagens mogen niet binnen een afstand van 3 meter uit de kademuur uitstempelen. De maximale stempelkracht is maximaal 1.500 kg/m².
- Bij het plaatsen van objecten op de kademuur moet u ervoor zorgen dat de objecten niet te dicht bij de rand van de kade staan. Zet alles op minimaal 0,50 meter afstand van de rand.
- Op kademuren mag u geen (zee)containers stapelen, behalve als de gemeente dat heeft goedgekeurd.
- Op de kademuren mogen geen rolcontainers staan.

Bouwhekken

- Gaas of doek op bouwhekken moet altijd winddoorlatend te zijn.
- Als harde windstoten worden verwacht moet u maatregelen nemen. U verwijdert het gaas/doek, zet de bouwhekken vast of verwijdert ze op tijd.

Bouwlift

- U moet een geldig keuringscertificaat bij u hebben.
- De bedieningskast van de bouwlift moet altijd goed afgesloten zijn als er tijdens het werk even niemand bij de bouwlift kan staan. Of als de bouwlift een tijd lang niet wordt gebruikt.

Container met puin of afval

- U zorgt ervoor dat het plaatsen, omwisselen of ophalen van een container zo kort mogelijk duurt. En het verkeer daar weinig last van heeft.
- Buiten werktijden en bij te verwachten harde windstoten moet u de container afdekken.
- De plek rond de container moet dagelijks schoon worden opgeleverd.
- Een container mag in het weekend en op feestdagen niet in een winkelstraat staan.
- Als de container op de stoep/loopstrook staat, moeten onder de container rijplaten of houten balken liggen.

Kabelgoten

- Bij het gebruik van een kabelgoot over rijweg, stoep/loopstrook of fietspad moet u aan beide kanten van de kabelgoot twee felgekleurde verkeerskegels plaatsen.

Kraan, hijskraan of hoogwerker

- U moet het werkgebied veilig afzetten volgens norm CROW 96b. Bijvoorbeeld met goedgekeurde reflecterende pylonen en retro reflecterende rood/witte afzethekken.
- Voetgangers worden veilig langs of om de werklocatie heen geleid, volgens norm CROW 96b. Daarom is er altijd iemand op de grond aanwezig, die alles op straatniveau in de gaten houdt.

- Binnen het draaibereik van de kraan mogen geen mensen (voorbijgangers, fietsers) of voertuigen aanwezig zijn.
- Tillen of hijsen mag alleen als het verkeer tijdens de werkzaamheden aan beide kanten wordt tegengehouden door herkenbare verkeersregelaars met een hesje.
- U mag niet boven de stoep/loopstrook of het fietspad werken als daar voetgangers onderdoor lopen of fietsers onderdoor rijden. Bij het werken boven een trottoir/loopstrook moet de werkruimte aan beide kanten afgebakend of afgescheiden zijn.
- Zorg ervoor dat de kraan, hijskraan of hoogwerker niet in de weg staat voor het verkeer.
- Een hoogwerker mag alleen op een stoep/loopstrook staan als de gemeente daarvoor toestemming geeft.
- Als u toestemming heeft om een hoogwerker of kraan op de stoep of het gras te zetten, dan gebruikt u rijplaten, balken of stempelschotten om schade aan de ondergrond te voorkomen.

Mobiel toilet

- Bij te verwachten harde windstoten moet u toiletcabines tijdelijk verwijderen. Of maatregelen nemen waardoor de toiletten niet om kunnen waaien.
- Toiletcabines moet u na iedere werkdag met een hangslot afsluiten.

Rijplaten

- Zwaar verkeer mag alleen met toestemming van de gemeente over een trottoir/loopstrook rijden. Over dit vervoersgebied moet u dan rijplaten leggen.
- U legt de rijplaten zo neer dat niemand erover kan struikelen of over kan vallen.
- Als u metalen rijplaten op een fietspad legt, dan moet u daar overheen ook altijd rubberen matten leggen.

Steigers en rolsteigers

- Vertel bewoners en ondernemers vooraf dat u een steiger gaat plaatsen. Adviseer om in de avond en nacht de ramen en deuren op slot te doen, zodat inbrekers geen kans krijgen.
- De rijweg, stoep en/of het fietspad mag niet gestremd of gehinderd worden tijdens de op- en afbouw van de steiger. Als u wel moet stremmen dan heeft u daar altijd een TVM voor nodig.
- Bij het op- en afbouwen van een steiger moeten voetgangers er altijd veilig langs kunnen. Daarom moet een van uw medewerkers (grondman) altijd op straatniveau aanwezig zijn, om in te grijpen als dat nodig is.
- Een steiger of rolsteiger die op de stoep/loopstrook staat, moet 1,50 meter doorloopruimte overlaten. Als dit niet kan, moet u zich aan deze regels houden:
 - De steiger moet onderdoor een onbelemmerde loopruimte hebben van minimaal 2,30 meter hoogte.
 - De steigerpalen staan minimaal 0,86 meter uit elkaar.
 - De voetplaten onder de steigerpoten moeten in de looprichting van de stoep of loopstrook liggen.
- Als u afwezig bent moet u ervoor zorgen dat niemand op uw steiger kan klimmen.
- Steigergaas mag pas vanaf de eerste loopplank worden opgehangen. Het gaas moet winddoorlatend zijn. Als u geen steigergaas gebruikt, dan moet u kantplanken gebruiken.
- Uw steiger of het steigergaas mag nooit een nest blokkeren van deze beschermde diersoorten: gierwaluw, huismus, spreeuw of vleermuis. Dat staat in de Wet natuurbescherming. Als u zich niet aan de regels houdt, dan kan uw werk worden stilgelegd en kunt u een boete krijgen.
- Bij gevelreiniging en ander werk waarbij veel stof vrijkomt moet u maatregelen nemen, zodat niemand in de directe omgeving hier last van kan hebben:

- Als u bezig bent moet het steigergaas van de grond tot aan het bovenste punt van de steiger reiken. Het steigergaas moet u ook aan beide kanten van de steiger stevig vastmaken aan de gevel.
- Staat de steiger vlakbij (een spandraad van) de bovenleiding van een tram, dan moet u ervoor zorgen dat de steiger is geaard tot maximaal een halve ohm aardweerstand (met bijvoorbeeld een aardelektrode):
 - De steiger moet zijn geaard voordat deze de hoogte van de spandraad van de bovenleiding (bij de trambaan) bereikt heeft.
 - Ook moet u een WLS-vergunning aanvragen bij het GVB, omdat u vlakbij een trambaan gaat werken.

Stortkokers

- Maak een stortkoker altijd goed vast aan het pand.
- Dek de afval/puincontainer waar de stortkoker op uitkomt altijd af, om stofoverlast te voorkomen.

Verhuislift of transportlift

- U mag niet boven de stoep/loopstrook of het fietspad werken als daar voetgangers onderdoor lopen of fietsers onderdoor rijden.
- Bij het werken boven een trottoir/loopstrook moet de werkruimte aan beide kanten afgebakend of afgescheiden zijn.

