



**Gemeente
Amsterdam**

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Le Champion
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Datum 30 augustus 2017
Ons kenmerk 2017/4715
Uw kenmerk
Behandeld door [Redacted] [Redacted]
Externe Betrekkingen, Stedelijk Evenementenbureau (SEB)
Kopie aan Politie, brandweer Amsterdam-Amstelland, GHOR, afdelingen handhaving Zuid en Centrum, wijkbeheer Zuid en Centrum, afdeling Openbare Orde en Veiligheid, GVB
Bijlage Vergunning
Onderwerp: Evenementenvergunning TCS marathon 2017

Geachte [Redacted]

Op 26 mei 2017 ontving ik uw aanvraag voor een evenementenvergunning voor het evenement TCS marathon 2017. Ik heb besloten de vergunning voor dit evenement te verlenen. Als bijlage bij deze brief stuur ik de vergunning mee. De vergunning wordt verleend onder voorschriften en ik vraag u deze voorschriften zorgvuldig door te nemen.

De vergunning moet in de genoemde periode op genoemde locaties aanwezig zijn en op verzoek van de bevoegde toezichthouders worden getoond.

Hoogachtend

i.o.

E. E. van der Saan
Burgemeester van Amsterdam





Evenementenvergunning

Aanvraag

Op 26 mei 2017 is de aanvraag ontvangen van Le Champion om vergunning voor het organiseren van het evenement 'TCS Amsterdam Marathon' in Amsterdam op 14 en 15 oktober 2017.

Overwegende dat

Bij de totstandkoming van dit besluit en de voorschriften is gelet op:

- De *Algemene Plaatselijke Verordening 2008* (artikel 2.40 e.v.);
- Adviezen van diensten en bedrijven;
- Uit deze adviezen blijkt dat geen bezwaren bestaan tegen de verlening van de vergunning onder voorwaarde dat de in de adviezen genoemde voorschriften in de vergunning worden opgenomen en toezicht wordt gehouden op naleving van de voorschriften;
- Een kennisgeving van de aanvraag is gepubliceerd op 30 juni 2017 op de website van de gemeente Amsterdam, www.amsterdam.nl/bekendmakingen, conform de *Algemene wet bestuursrecht*, artikel 4:8;
- Naar aanleiding van de vergunningaanvraag zijn geen zienswijzen ontvangen.
- Het evenement onder andere ook op zondag plaats zal vinden;
- Artikel 4 lid 1 van de Zondagswet bepaalt, dat het verboden is op zondag voor 13.00 uur openbare gemakkelijkheden te houden;
- De burgemeester ingevolge artikel 4 lid 3 van de Zondagswet van dit verbod ontheffing kan verlenen;

Besluit

1. Aan de aanvrager (verder: 'vergunninghouder') de gevraagde vergunning te verlenen voor het houden van het evenement 'TCS Amsterdam Marathon' op 13, 14 en 15 oktober 2017:

Vrijdag 13 oktober	<i>Starttijd</i>	<i>Eindtijd</i>	<i>Locatie</i>
Marathon Expo	10.00 uur	20.00 uur	Sporthallen Zuid
Zaterdag 14 oktober			
Marathon Expo	9.00 uur	19.00 uur	Sporthallen Zuid
Goodmorning City Run	9.00 uur	11.00 uur	Museumplein
Amsterdam City Walk	08.00 uur	16.00 uur	Olympisch Stadion
Pasta Party	16.30 uur	20.00 uur	Olympisch Stadion
Zondag 15 oktober			
Marathon Expo	7.30 uur	14.00 uur	Sporthallen Zuid
TCS Amsterdam Marathon	09.30 uur	17.00 uur	Olympisch Stadion
Mizuno Halve Marathon	13.20 uur	17.00 uur	Stadionweg
TCS 8 km	10.10 uur	11.20 uur	Stadionplein
Skylanders Kids Run	10.00 uur	10.15 uur	bij Olympisch Stadion
Echo Mini Marathon	09.45 uur	10.00 uur	De Borcht
Echo Mini Marathon	10.30 uur	10.45 uur	Galileiplantsoen
Echo Mini Marathon	10.50 uur	11.05 uur	Rijksmuseum
Echo Mini Marathon	13.00 uur	13.15 uur	Olympiaplein

2. Aan vergunninghouder ontheffing te verlenen voor sampling, alsmede het uitdelen van reclamefolders;
3. Aan vergunninghouder ontheffing te verlenen op artikel 4 lid 1 van de Zondagswet;

en onder de voorwaarden dat:

- de opbouw van het evenement plaatsvindt vanaf 07.00 uur op woensdag 11 oktober 2017;
- de afbouw gereed is om 22:00 uur op zondag 15 oktober 2017;
- er een goedgekeurd veiligheidsplan is;
- er een goedgekeurd mobiliteitsplan is;
- er een goedgekeurd draaiboek eerste hulpverlening is;

Bij alle bovenstaande evenementen mag gebruik worden gemaakt van geluidsversterkende apparatuur.

De vergunning wordt verleend onder voorschriften. Handelen in strijd met deze voorschriften is strafbaar en kan leiden tot intrekking van deze vergunning, waarbij geen aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt.

De volgende voorschriften moeten in acht worden genomen:

1. Algemeen

1. de vergunninghouder of een door hem aangewezen vertegenwoordiger moet op locatie aanwezig zijn, contactpersonen gedurende het evenement zijn [REDACTED] ([REDACTED]) en [REDACTED] [REDACTED]
2. de vergunninghouder geeft deze vergunning op eerste verzoek aan ambtenaren van politie en gemeente ter inzage af;
3. aan alle bij het evenement werkzame personen moeten toereikende instructies zijn verstrekt die voorkomen dat de voorschriften uit de vergunning worden overtreden;
4. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de aanwijzingen van de politie, brandweer en gemeente met betrekking tot de openbare orde en veiligheid worden opgevolgd;
5. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat ambulances en voertuigen van de politie en brandweer tijdens het evenement onverwijld doorgang wordt verleend, minimale doorrijdbreedte 3,50 m hoogte 4,20 m;
6. in verband met het verlenen van doorgang aan de nood- en hulpdiensten moeten de afzettingen door de organisatie bewaakt worden, moet worden opgelet dat op de rijweg niet geparkeerd wordt en mogen er geen objecten op de rijweg worden geplaatst die in geval van nood niet direct zijn te verwijderen;
7. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat het fietspad over het Museumplein (in het verlengde van de Honthorststraat) te allen tijde vrij blijft voor de hulpdiensten;
8. de vergunninghouder stelt de gebruikers van de percelen in de onmiddellijke omgeving van het Olympisch Stadion met een bewonersbrief van de activiteiten op de hoogte, met in de bewonersbrief een telefoonnummer waarop de vergunninghouder bereikbaar is;

9. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de percelen in de onmiddellijke omgeving van het Olympisch Stadion en het parcours permanent en ongehinderd bereikbaar zijn voor de gebruikers;
10. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat voetgangers minimaal 1,50 meter vrije doorgang op het trottoir houden;
11. er mogen geen voorwerpen worden bevestigd aan openbare (groen)voorzieningen en straatmeubilair;
12. het is verboden om voorwerpen in de verharding aan te brengen of te slaan;
13. er mogen geen voorwerpen of objecten geplaatst worden binnen de kroonprojectie van de aanwezige bomen;
14. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat eventueel aanwezige ondergrondse- en bovengrondse brandkranen worden vrijgehouden;
15. de vergunninghouder moet de constructietekeningen en berekeningen van de objecten die worden geplaatst (zoals tenten en podia), minimaal 3 weken voor de opbouw van het evenement overleggen aan het Stedelijk Evenementenbureau, zodat deze getoetst kunnen worden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
16. marktkramen en inflatables mogen niet worden opgebouwd of moeten worden afgebroken bij windkracht 5 of hoger, voor parasols is dit voorschrift van kracht vanaf windkracht 4;
17. de vergunninghouder moet vanaf windkracht 7 podia en tenten preventief ontruimen;
18. de vergunninghouder mag de objecten pas in gebruik nemen als deze zijn goedgekeurd door de inspecteur van het Team Toezicht & Handhaving van stadsdeel Zuid;
19. de vergunninghouder mag tijdens het evenement etenswaren en frisdranken verkopen;
20. het definitieve veiligheidsplan wordt uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het evenement aangeleverd bij de vergunningverlener.

II. Parcours

1. de vergunninghouder moet de vrije doorgang voor nood- en hulpdiensten garanderen;
2. de vergunninghouder treft voldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat anderen dan de deelnemers en de toeschouwers op redelijke wijze het parcours kunnen oversteken;
3. de vergunninghouder creëert op de volgende locaties in elk geval een oversteekmogelijkheid: Hugo de Vrieslaan/Middenweg, Molukkenstraat/ Insulindeweg, Zeeburgerdijk/Borneostraat, Mauritskade/Alexanderplein, Stadhouderskade/Ferdinand Bolstraat, Stadhouderskade/Spiegelgracht en Amstelveenseweg (nabij de Stadionweg);
4. de vergunninghouder zorgt ervoor, dat de hoek Karperweg/Karperstraat en de Amstelveenseweg wordt afgezet met hekken die snel te openen en/of te verwijderen zijn i.v.m. mogelijk uitrukken VZA-ambulancedienst;
5. gewone uitgangen en nooduitgangen van gebouwen, zoals o.a. bioscopen, ziekenhuizen, cafés en dergelijke, moeten worden vrijgehouden (minimaal 2 meter);
6. de vergunninghouder zorgt ervoor dat ingezette vrijwilligers en (overig) toezichthoudend personeel zijn voorzien van afdoende verbindingsmiddelen;
7. de vergunninghouder brengt een ideale lijn op het wegdek aan met verwijderbare verf (uitgezonderd het Vondelpark);
8. alle voor routeaanduidingen aangebrachte markeringen worden na beëindiging van het evenement direct verwijderd.

III. Brandveiligheidsvoorschriften

1. bij een eventuele calamiteit moet de brandweer worden opgevangen door een herkenbaar persoon van de organisatie. Deze persoon informeert de brandweer over de aard en locatie van de calamiteit en begeleidt de brandweer eventueel naar de betreffende locatie;
2. alle aanwezige brandbeveiligingsvoorzieningen (bijvoorbeeld blusmiddelen) moeten volgens de daarvoor geldende normen zijn gecontroleerd en onderhouden;
3. geparkeerde voertuigen van bezoekers van het evenement mogen de aanrijdroute voor hulpverleningsvoertuigen niet belemmeren;
4. alle straatafzettingen moeten continue worden bemand en de afzettingen moeten direct verwijderbaar zijn;
5. rondom brandkranen moet altijd een obstakelvrije ruimte aanwezig zijn met een diameter van 1,8 meter;
6. ter plaatse van de evenementenlocatie moet vanaf elk punt in ten minste twee onafhankelijke richtingen kunnen worden gevluht;
7. van zeildoeken van tenten, overkappingen en dergelijke moet op verzoek kunnen worden aangetoond dat deze niet brandgevaarlijk zijn. Hiervan kan worden uitgegaan wanneer wordt voldaan aan het gestelde in de NTA 8020-40/NEN 8020-41;
8. het evenement mag geen nadelige gevolgen voor de veiligheid van de omgeving hebben. De nooduitgangen en de aansluitpunten van de droge blusleidingen van de omliggende gebouwen moeten bruikbaar blijven;
9. vergunninghouder draagt er zorg voor dat de brandveiligheidsvoorwaarden Evenementen Brandweer Amsterdam-Amstelland d.d. 4 februari 2015 worden opgevolgd (bijlage 4);
10. voor de onderdelen van het evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van gebouwen geldt dat het aantal personen zoals genoemd in de gebruiksmelding niet mag worden overschreden.

IV. EHBO en toiletten

1. vergunninghouder draagt er zorg voor dat het advies van de GHOR d.d. 28 juni 2017 wordt opgevolgd (bijlage 29).

V. Geluidsvoorschriften en stroomvoorziening

1. de vergunninghouder zorgt ervoor dat aansluitingen op het elektriciteitsnet geschieden in overleg met en ten genoegen van Nuon (tel. 0900-0808);
2. de vergunninghouder zorgt ervoor dat elektriciteitskabels zodanig worden bevestigd dat niemand ermee in aanraking kan komen;
3. De elektrische installaties moeten voldoen aan het gestelde in NEN 1010 en aan de plaatselijk te stellen aansluitvoorwaarden;
4. Elektrische apparaten moeten van een KEMA keurmerk zijn voorzien;
5. U moet ervoor zorgen dat elektriciteitskabels zodanig worden bevestigd dat geen enkele persoon of dier ermee in aanraking kan komen of over kan struikelen;
6. Aggregaten moeten voldoen aan de volgende eisen:
 - Ze zijn geluidsarm
 - Ze zijn efficiënt in brandstofverbruik;
 - Het aggregaat moet in een lekbak zijn geplaatst, tenzij deze is voorzien van geïntegreerde lekbak om bodemverontreiniging en lekkage buiten de generator te voorkomen;

7. het C-gewogen equivalente geluidniveau (LCeq), gemeten over 3 minuten op de gevels van woningen (of andere geluidgevoelige gebouwen), is maximaal 75 dB(C);
8. de vergunninghouder moet voor wat betreft de richting van het geluid en de geluidssterkte rekening te houden met de omliggende woningen;
9. de vergunninghouder moet de aanwijzingen van de toezichthouder met betrekking tot de geluidssterkte van de geluidsinstallatie opvolgen.

VI. Beheervoorwaarden en voertuigen

1. de vergunninghouder dient te voldoen aan de beheervoorwaarden;
2. voertuigen die verkeersbewegingen strijdig met het RVV moeten maken, moeten in het bezit te zijn van een ontheffing RVV;
3. de vergunninghouder is er verantwoordelijk voor dat al deze voertuigen de juiste ontheffing hebben en er op de juiste manier van gebruik maken.

VII. Schoonmaken terrein

1. de vergunninghouder is verplicht om gedurende het evenement op het terrein voldoende afvalbakken aanwezig te hebben welke regelmatig geleegd worden en ziet er op toe dat er geen zwerfvuil op het terrein aanwezig is;
2. de vergunninghouder moet het terrein na afloop schoon en schadevrij opleveren;
3. de vergunninghouder houdt er rekening mee, dat indien het terrein en omliggende gebied na afloop van het evenement niet schoon en/of schadevrij wordt opgeleverd, alle hieruit voortvloeiende onkosten voor zijn rekening zullen komen;
4. Het ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Het gebruik van disposables moet tot een minimum worden beperkt;
5. afvalstoffen mogen niet worden verbrand;
6. indien afvalwater moet worden geloosd in het openbaar riool, moeten de lozing plaatsvinden in het vuilwaterriool. Voor de aansluiting op het vuilwaterriool moet contact opgenomen worden met Waternet bedrijfsbureau, telefoon 020 - 608 2787;
7. het afvalwater vanuit een toiletwagen moet worden geloosd in een vuilwaterriool.
8. Als een directe aansluiting op het riool niet mogelijk is moet het afvalwater worden opgevangen in een tank van de toiletwagen.

Brengt onder de aandacht:

- het handelen in strijd met bovenstaande voorschriften levert een strafbaar feit op en kan leiden tot intrekking van deze vergunning waarbij geen aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt;
- schade als gevolg van het gebruik van deze vergunning toegebracht aan gemeenteeigendommen, moet op eerste vordering van gemeentewege door de houder van deze vergunning worden vergoed;
- het terrein wordt in de huidige staat aanvaard en moet in dezelfde staat weer geheel ontruimd worden opgeleverd;
- voor het mogen verkopen van alcoholhoudende drank dient separaat een ontheffing van de Drank- en Horecawet aangevraagd te worden;
- alle bijlagen zijn onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning;

Hoogachtend,



E.E. van der Laan
Burgemeester van Amsterdam

Afschrift: Politie, Brandweer Amsterdam-Amstelland, GHOR, Handhaving & Toezicht, Handhaving betrokken stadsdelen, wijkbeheer betrokken stadsdelen, Openbare Orde en Veiligheid, GVB en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Bijlagen (digitaal beschikbaar)

Vergunningaanvraag

1. Begeleidende brief bij vergunningaanvraag d.d. 27 juni 2017
2. Vergunningaanvraag d.d. 26 mei 2017

Veiligheid

3. Veiligheidsplan TCS Amsterdam Marathon (definitieve versie volgt uiterlijk drie weken voor start van het evenement)
4. Brandveiligheidsvoorwaarden Evenementen Brandweer Amsterdam Amstelland 4 februari 2015

Mobiliteit

5. Mobiliteitsplan TCS Amsterdam Marathon (definitieve versie volgt uiterlijk drie weken voor start van het evenement)
6. Kaartmateriaal Amsterdam Marathon (sectortekeningen)
7. Overzicht IJsbaanpad 13 & 14 okt 2017
8. Bebodingsplan marathon 2017
9. Parkeerverboden marathon 2017
10. Bebording C1 en reflectiehekken marathon 2017
11. Totalen hekwerk marathon 2017
12. Hekkenplan marathon 2017
13. Situatieschets hekkenopslag P17
14. Indeling en inzet sporthallen zuid
15. Plattegrond Olympisch Stadion 2017
16. Bewegwijzering 1 Amsterdam Marathon 2017
17. Bewegwijzering 2 Amsterdam Marathon 2017
18. Tekstwagens TCS Amsterdam Marathon 2017

Reiniging

19. Inzet veegwagens 2017
20. Icovia inzet TCS 2017

Objecten

21. Overzicht marktkramen TCS 2017
22. BUKO units en containers Amsterdam marathon 2017
23. Toilettenplan TCS Amsterdam Marathon en Citywalk 2017
24. Indeling entertainment 2017
25. Opstelling Iamsterdam letters TCS Amsterdam Marathon 2017
26. Organisatiecompound
27. Mini Kids Run locaties
28. Tijdelijke mast Vodafone

Medisch

29. Advies van de GHOR d.d. 28 juni 2017
30. Draaiboek Rode Kruis (excl. Marathon)
31. Draaiboek Marathon Rode Kruis
32. Calamiteitenroutes Rode Kruis
33. Situatieschets Medisch Gebied Olympisch Stadion

Contactgegevens

34. Locatie- en adresgegevens zaterdag
35. Locatie- en adresgegevens zondag

Amsterdam City Walk

36. Doorkomsttijdenschema Amsterdam City Walk 2017
37. Link naar routes Amsterdam City Walk 2017
38. Overzicht objecten en amusement ACW 2017
39. Plattegrond Frederiksplein ACW 2017
40. Plattegrond post Thuis aan de Amstel ACW 2017

(Halve) Marathon en 8 km

41. Doorkomsttijdenschema Mizuno Halve Marathon
42. Doorkomsttijdenschema TCS 8 km
43. Doorkomsttijdenschema TCS Amsterdam Marathon
44. Parcoursbeschrijving TCS Amsterdam Marathon
45. Parcoursbeschrijving Mizuno Halve Marathon
46. Parcoursbeschrijving TCS 8 km
47. Parcourskaart Amsterdam marathon 2017
48. Besluit nummer 971235/976626 Gedeputeerde Staten van Noord Holland d.d. 24 juli 2017

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending ervan een bezwaarschrift indienen (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht*, artikel 7:1).

Bezwaarschriften kunt u sturen naar:

De burgemeester van Amsterdam:
afdeling DJZ
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Uw bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht;
- de motivering van uw bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Bij grote spoed kunt u - na het indienen van een bezwaarschrift - vragen om een zogeheten voorlopige voorziening en schorsing van dit besluit. Daaraan zijn wel kosten verbonden. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam