



**ZIE OOK VOORSCHRIFTEN
IN DE VERGUNNING**

Behoort bij besluit
BWT 1871021
Gemerkt C03

**Constructie op hoofdlijnen
Geen bezwaar**

**Gemeente
Amsterdam
Centrum**

Peil=1380+N.A.P. (i.o.m. Gemeente)

ZIE OOK RAPPORTEN CRUX
RA15153a d.d. 28-05-2015
RA15153b d.d. 28-05-2015

-Staal kwaliteit S235
-Kalkzandsteen CS20
-Betonkwaliteit C30/37
-Brandwerendheid eis
"hoofddraagconstructie" is 120minuten

Wijk: A J.J.S. 15-10-2015 Aanpassing i.v.m. aanpassingen architect
Datum: 29-05-2015
Titel: Bouwaanvraag
Stadium: Definitief
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv
Amsterdam
I. A.G. van der Sluis o.l.
I. F.J. Kluft o.l.
Postbus 37290
1000 AG Amsterdam
Tel. 020 - 618 37 11
amsterdam@vanrossum.nl
www.vanrossumbv.nl

**VAN
ROSSUM**
INGENIEURS

Project: Heinekenhoek Leidseplein Amsterdam
Opdrachtgever: Caransa Groep B.V. Amsterdam
Opdracht: 1300
Formaat: A1
Orde: 8326
Projectnummer: BA0001