

VTH-PU

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
Postbus 74019 1070BA AMSTERDAM The Netherlands

Frankering betaald 



R Aangetekend

D-A-1

Recommandé

NL





Retouradres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

PER GEWONE POST

[Redacted]

T.a.v. [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

VERZONDEN - 8 NOV. 2023

Datum 3 november 2023
Kenmerk Z2023-Z006433
Behandeld door [Redacted] afdeling VTH, team Procesuitvoering
14 020, [Redacted]
Bijlage Rapportage van bevindingen
Onderwerp Opleggen last onder dwangsom vanwege een overtreding van milieuregeling:
overtreden wettelijke geluidsnormen met meer dan 10 dB(A)
[Redacted]

Geachte [Redacted]

U exploiteert op het adres [Redacted] te Amsterdam een inrichting die valt onder de werking van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling).

Constatering

De toezichthouder van de gemeente Amsterdam onderzocht op 8 september 2023 omstreeks 22:45 uur een melding over geluidsoverlast. Hierbij stelde de toezichthouder vast dat muziek uit uw inrichting een duidelijk herkenbaar en hoorbaar op de gevel van de tegenoverliggende woningen. Er heeft een geluidsmeting plaatsgevonden waaruit bleek dat artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit met 31 dB(A) werd overschreden. De deuren van uw inrichting stonden tijdens de constatering open. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de door onze toezichthouder opgestelde rapportage van bevindingen.

Wettelijk kader

Uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling).

Overtreding

De uitkomst van de geluidsmeting is 68,6 dB(A) en 74,5 dB(C). op grond van artikel 2.17 van het activiteitenbesluit is de norm 45 dB(A) Lar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen. Het te toetsen geluidsniveau vanwege muziekgeluid op de gevel tegenover de horecagelegenheid is 76 Lar,LT dB(A). Dit is een overschrijding van 31 dB(A).

Omdat u zich niet houdt aan de regels van het Activiteitenbesluit zijn wij op grond van artikel 125 Gemeentewet bevoegd om handhavend op te treden.

Handhavingsstrategie muziekgeluid horeca

Per 15 april 2018 is de Handhavingsstrategie muziekgeluid horeca 2018 in werking getreden (hierna: het stappenplan). Voor onderhavige overtreding gelden de volgende stappen:

- **Stap 0: bestuurlijke waarschuwing:** voordat een maatregel wordt opgelegd, wordt eerst een bestuurlijke waarschuwing gegeven. Dit kan anders zijn in het geval van een excessieve situatie, verzwarende omstandigheden en/of cumulatie van overtredingen. In dat geval kan de waarschuwing worden overgeslagen en kan meteen een maatregel worden opgelegd;
- **Stap 1: opleggen van een last onder dwangsom:** in dit besluit wordt gemeld dat als na datum verzending nogmaals dezelfde overtreding wordt geconstateerd de exploitant een dwangsom moet betalen van minimaal € 2.500,- bij de eerstvolgende overtreding en van € 5.000,- bij de tweede overtreding. De hoogte van de dwangsommen staan in het besluit;
- **Stap 2 en stap 3: inningsbesluiten:** omdat niet of niet tijdig aan de last onder dwangsom is voldaan, wordt een besluit genomen op grond waarvan het verbeurde dwangsombedrag kan worden geïnd.
- **Stap 4: intrekken van de exploitatievergunning voor de duur van één week:** de exploitatievergunning wordt ingetrokken voor de duur van één week. Daarbij wordt gelijktijdig een last onder bestuursdwang opgelegd. Als de exploitant gedurende de aangegeven week niet vrijwillig de zaak gesloten houdt, kan de last onder bestuursdwang ten uitvoer worden gelegd. Dat betekent dat dan door de gemeente de inrichting gesloten kan worden;
- **Stap 5: intrekken van de exploitatievergunning voor onbepaalde tijd:** de exploitatievergunning wordt ingetrokken en daarbij wordt gelijktijdig een last onder bestuursdwang opgelegd. Als de exploitatie niet op de aangegeven datum beëindigd wordt, wordt de last onder bestuursdwang ten uitvoer gelegd. Dat betekent dat de inrichting dan door de gemeente wordt gesloten.

Toepassing stap 1 van handhavingsstrategie muziekgeluid horeca:

In de handhavingsstrategie muziekgeluid horeca is opgenomen dat in het geval de wettelijke geluidsnorm van artikel 2.17 Activiteitenbesluit met meer dan 10 dB(A) wordt overschreden, er geen coulance en geen waarschuwing (stap 0) worden toegepast. In die gevallen wordt direct stap 1 opgelegd. Deze situatie is hier aan de orde. Wij hebben daarom besloten om u een last onder dwangsom op te leggen.

Zienswijze

In onze brief van 24 oktober 2023 hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om deze last onder dwangsom vast te stellen. Hierbij hebben wij u in de gelegenheid gesteld om binnen één week een eventuele zienswijze op dit voornemen aan ons bekend te maken. Wij stellen vast dat u van deze gelegenheid geen gebruik hebt gemaakt.

Last onder dwangsom

Met dit besluit leggen wij u de last op om de overtreding van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit te staken en gestaakt te houden. Indien na verzending van dit besluit nogmaals dezelfde overtreding wordt geconstateerd zult u een dwangsom moeten betalen van minimaal € 2.500,- bij de eerstvolgende overtreding en van € 5.000,- bij de tweede overtreding.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met [REDACTED] (werkdagen: woensdag, donderdag- en vrijdagochtend) via telefoonnummer 14 020 en e-mail: [REDACTED]

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen,



Mevrouw J.H. Coelman
Teammanager Procesuitvoering Stadsdeel Zuid

BEZWAARCLAUSULE

Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via:

www.amsterdamm.nl/bezwaar/jb

U kunt ook bezwaar maken per post:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

Stadsdeeltkantoor Zuid is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur. Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt.
- eventueel: uw telefoonnummer en e-mailadres

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: <https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/> onder het tabblad 'Contact'. Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter aan te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor de kosten daarvoor en de informatie over de voorwaarden naar:

- www.rechtspraak.nl
- tabblad 'de Rechtspraak'
- keuze 'Organisatie'
- keuze 'Rechtsgebieden' (onder de kop 'U en de rechtspraak')
- 'Hoe werkt het bestuursrecht' (onder het kopje 'Bestuursrecht?')
- Voorlopige voorzieningen (onder het kopje 'Voorlopige voorzieningen')

Rapport van Bevindingen

Datum constatering : 8 september 2023
Tijdstip : 22:45 uur
Inspecteur(s) : [redacted] & [redacted]
Aanleiding : Klacht (SIA) Nummer: 1842787

Betrokken zaak : [redacted]
Adres : [redacted] 182, 1073 BL, Amsterdam
Overtreding(en) : Geluidsoverlast

Gesproken met : [redacted]
Geboortedatum : [redacted]
Functie : Leidinggevende

Constatering:

Ik, [redacted] toezichthouder, in dienst van de gemeente Amsterdam, aangewezen als toezichthouder volgens artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, heb samen met collega, [redacted] toezichthouder, in dienst van de gemeente Amsterdam, aangewezen als toezichthouder volgens artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, de volgende constatering gedaan:

Op 8 september omstreeks 22:45 uur bevonden wij ons, toezichthouders, ter controle op de naleving van de bebouwde omgeving, aan [redacted] ter hoogte van perceel nummer [redacted] te Amsterdam, in de gemeente Amsterdam, alwaar bedrijf [redacted] gevestigd is. Wij hebben de volgende constatering gedaan.

Wij liepen van uit de richting van de Van [redacted] in. Op ten minste 50 meter afstand van [redacted] hoorden wij muziekgeluid.

We zagen vervolgens dat de toegangsdeuren geopend stonden van [redacted] Doordat de toegangsdeuren openstonden hoorden wij muziekgeluid.

Hierna zijn we een geluidsmeting gestart aan de overzijde van de brouwerij op twee meter afstand uit de gevel van een gevoelig gebouw. De geluidsmeting hebben we uitgevoerd ter hoogte van perceelnummer 195 in [redacted] De geluidsmeting kwam uit op LAeq 69,0 dB(A) en LCeq 74,6 dB(C).

We zagen dat er voor [redacted] een terras op de openbare weg, namelijk de rijbaan stond uitgesteld. Dit terras bestond uit meerdere picknicktafels. Hieraan zaten wisselend tussen de 5 en 10 bezoekers van de brouwerij met een consumptie zoals bier en/of wijn. In het Gemeentelijk vergunningensysteem zagen we dat [redacted] geen terras mag exploiteren.

We zijn bij [redacted] naar binnen gelopen en zagen dat er een feest was. We zagen dat de bezoekers stonden en dat er werd gedanst. Door een bezoeker werd tegen [redacted] gezegd dat er

een besloten feest was en dat ik moest vertrekken. Hieruit bleek ons dat er niet werd voldaan aan de horecabestemming categorie 4.

Hierna hebben we ons kenbaar gemaakt bij de bar als zijnde toezichthouders van de Gemeente Amsterdam en hebben we gevraagd naar een leidinggevende welke genoemd staat op het aanhangsel van de Alcoholwetvergunning. Hierna kwam een medewerker kwam naar ons toegelopen en gaf aan leidinggevende te zijn.

We hebben de medewerker gevraagd of hij als leidinggevende genoemd staat op het aanhangsel van de Alcoholwetvergunning en de medewerker gaf een bevestigend antwoord. Hierna hebben we meerdere keren moeten vragen zijn identiteitsbewijs te tonen. Na de 5^e keer vragen voldeed de medewerker hieraan. De medewerker gaf nogmaals aan de leidinggevende te zijn en gaf ons desgewenst op te zijn genaamd:

Voor- en achternaam	[REDACTED]
Geboortedatum / geboorteplaats	[REDACTED]

Na controle in de gemeentelijke systeem bleek dat de medewerker wel als leidinggevende bijgeschreven op het aanhangsel van de Alcoholwet vergunning.

Geluid:


Gebruikte apparatuur

Tabel 1 Gebruikte apparatuur.

Meternummer 3 S	1/3 octaafband	Type: Svantek 971
Serienummer geluidsmeter	Svantek 971	84011
Datum kalibratiecertificaat		06-04-2023 07-04-2023
Certificaatnr		AC-11678 / AC-11681
Serienummer Kalibrator	Rion NC-74	34504756
Datum kalibratiecertificaat		05-04-2023
Certificaatnr		AC-11671

Kalibratie

Device type	SVAN 971
Serial No.	84011
Internal software version	1.14.1
Filesystem version	1,14
Pre Calibration type	By measurement
Pre Calibration date	8-9-2023
Pre Calibration time	19:02:30
Post Calibration type	By measurement
Post Calibration date	8-9-2023
Post Calibration time	23:21:46
Pre Calibration factor	1.1 dB
Pre Calibration level	94.0 dB
Post Calibration factor	1.0 dB
Post Calibration level	94.0 dB
Calibration drift	0.0 dB



De bovenstaande grafiek is de buiten geluidsmeting. De uitkomst van deze meting is 68,6 dB(A) en 74,5 dB(C).

Plaats van de meting	Afstand tot de gevel	2	meter
	Meethoogte	1,5	meter
	Geluid loodrecht op de gevel	ja	Ja/Nee
Meetresultaten excl. correcties	Meting 1 LAeq	68,6	dB
	Achtergrond 1 LAeq	0,0	dB
	Meting akkoord	Akkoord	
	Meting 2 LAeq	68,6	dB
	Achtergrond 2 LAeq	0,0	dB
	Meting akkoord	Akkoord	
	Meting 3 LAeq	68,6	dB
	Achtergrond 3 LAeq	0,0	dB
	Meting akkoord	Akkoord	
	Gemiddelde LAeq	68,6	dB
	Gemiddelde LAeq Achtergrond	0,0	dB
Correcties	Achtergrondcorrectie	0,0	dB
	Bedrijfsduurcorrectie	0,0	dB
	Tonaal of Impuls-Geluidcorrectie	nee	Keuze
	Gevelcorrectie	3,0	dB
	Muziekgeluidcorrectie	ja	Keuze
Meetresultaten incl. Correcties		75,6	dB
Meetresultaten incl. Afronding		76	dB

Tijdens de meting was er sprake van omgevingsgeluid, namelijk stemgeluid. Dit stemgeluid overstemde het muziekgeluid niet. Er is geen meting gedaan van het omgevingsgeluid.

Conclusie

- Overtreding van het geluidsniveau
In het activiteitenbesluit is de norm 45 dB(A) Lar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen. Het te toetsen geluidsniveau vanwege muziekgeluid op de gevel tegenover de horecagelegenheid is 76 Lar,LT dB(A). Dit is een overschrijding van 31 dB(A).

Ondertekening:

Op ambtsbelofte opgemaakt te Amsterdam op: 15-9-2023

Naam 1^e inspecteur:

Naam 2^e inspecteur:
