

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Subject RE: Aanvraag (1002162581) 5.1, 2, e (tegenover), Amsterdam (AW 69479)  
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Date October 9, 2023 at 10:52:10 AM CEST

Bijgevoegd de offerte ondertekend voor de aanleg van het kraantje. Moet nog wel eea bij, inkooporder denk ik, dit regel jij neem ik aan. De huurovk kan ik denk ik niet doen namens G&O, moet denk ik bij Stadswerken zijn. Graag aan 5.1, 2, e voorleggen, de gebiedsbeheerder

Gr 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2023 09:32  
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Onderwerp: RE: Aanvraag (1002162581) 5.1, 2, e (tegenover), Amsterdam (AW 69479)

Ok dank, ziet er goed uit.

De offerte is van 15 september en er staat dat de offerte na 14 dagen verloopt. Ik verwacht dat we nog steeds wel gebruik kunnen maken van het aanbod, maar goed om dit even te checken bij Waternet.

@ 5.1, 2, e kan jij dit invullen en tekenen?

@ 5.1, 2, e op welke termijn kan het waterpunt geplaatst worden? Eerder hoorde ik dat het dit jaar nog kon, klopt dat nog steeds?

@ 5.1, 2, e heb je contact gehad met 5.1, 2, e Hoveniers uit de mail van 5.1, 2, e 2, e (zie bijlage)? Als hij inderdaad kan leveren voor 5.1, 2, f hoeven we niet meervoudig aan te besteden en kunnen we direct aan de gang. Check dit ajb.

Daarnaast dus graag actie op de volgende punten:

- Contact met Waternet over het heraansluiten van de waterput gebruikt door 5.1, 2, e (zie bijgevoegde mail van 5.1, 2, e 5.1, 2, e.
- het hekwerk: hoe ziet het eruit? Is het bruikbaar en is er genoeg van?
- Boomstammen. Ik heb vernomen van de houtwerf dat ze anti-parkeerstammen verkopen voor 5.1, 2, f per ton. Omdat we er een flink aantal nodig hebben, is het goed als we deze nu al bestellen. Kan jij bekijken hoeveel we nodig hebben en een bestelling plaatsen bij de werf via [houtveiling@amsterdam.nl](mailto:houtveiling@amsterdam.nl)? Als je meer info nodig hebt over de stammen, kun je contact opnemen met 5.1, 2, e 5.1, 2, e .

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 2, e

5.1, 2, e  
5.1, 2, e PMB  
Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2023 09:06  
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Onderwerp: RE: Aanvraag (1002162581) 5.1, 2, e (tegenover), Amsterdam (AW 69479)

Beste beiden,

Sorry, ik had onderstaand bericht nog niet verzonden.

Kan degene die hiervoor bevoegd is beide bijlagen ondertekend retourneren aan mij? Dan pak ik dit samen met Waternet verder op. Waternet geeft aan dat de drainageputten in het verleden inderdaad volliepen, maar dat dit tegenwoordig niet meer aan de orde is.

Offerte bij de groenaannemer is opgevraagd. Drempelbedrag voor onderhandse aanbesteding vs. meervoudig (verschil is opvragen van 1 of 3 offertes)

is 5.1, 2, f Mijn verwachting is dat we hiermee in de knoei gaan komen en met eventueel bijkomende kosten boven de 5.1, 2, f uitkomen. De offerte vanuit de groenaannemer zal ik dus exact hetzelfde moeten uitvragen bij 2 andere partijen. Hier ben ik dus ook mee aan de slag.

Gezamenlijke uitvoering bomen i.s.m. bruggenteam is inderdaad een mogelijkheid. Voorwaarde hierbij is wel dat de bodemonderzoeken op orde zijn, maar dit hoor ik vanmiddag tijdens mijn schouw met 5.1, 2, e

Hopelijk heb ik jullie hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 25.1, 2, e  
Ingenieursbureau  
Team PM Noord

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e  
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Verzonden: woensdag 27 september 2023 15:35  
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Onderwerp: RE: Aanvraag (1002162581) 5.1, 2, e (tegenover), Amsterdam (AW 69479)

Dank 5.1, 2, e hier even een korte samenvatting van ons gesprek net. Zou mooi zijn als we nu vaart kunnen maken, vooral met dat gras en het water.

- Deze kosten lijken erg mee te vallen. Is dit de totale prijs voor aanleg, aansluiting etc.? En waar komt dit punt dan precies? Is persriool meegenomen?  
*Volgens Waternet kan er een drainageput komen i.p.v. een aansluiting op het riool en daarom is het zoveel goedkoper. De hieronder genoemde prijs is dus een totaalprijs voor aanschaf, aanleg etc. De gemeente betaalt een jaarlijkse huurprijs aan Waternet en daarvoor doet Waternet het onderhoud aan het Waterpunt. 5.1, 2, e gaat samen met Waternet de locatie bepalen, bij voorkeur in de hondenspeeltuin zelf.*
- Gras: afwijken hoeft alleen als we nu meteen gaan aanleggen. Anders kan het mee in de aanbesteding.  
*Er mag worden afgeweken van raamcontract omdat het contract voor dit jaar bijna vol is. 5.1, 2, e checkt direct bij de groenaannemer van 5.1, 2, e of hij nu nog aan de slag kan en doorloopt tegelijkertijd de gemeentelijke procedures voor afwijking.*
- Hoeveel kost gangbaar hekwerk voor nieuwe oppervlak hondenspeeltuin?  
5.1, 2, e zoekt uit of er een hek uit hergebruik beschikbaar is, anders prijsopvraag voor nieuw hek. Er is ca. 150 meter hek nodig, bij voorkeur van hout en hoog genoeg dat de honden er niet overheen springen.
- Svz bodemkwaliteit/onderzoek. Zeven/saneren niet aan de orde, gaat alleen om gras leggen.  
5.1, 2, e gaat 6 oktober schouw voor bodemkwaliteit lopen met bodemadviseur om te bepalen of oude rapport nog gebruikt kan worden. Het zeven/saneren van de grond hoeft niet meer, maar er is waarschijnlijk wel wat grondverbetering nodig.
- Svz aanplant bomen en koppeling aan aanplant door brugteam  
5.1, 2, e legt contact met 5.1, 2, e en/of 5.1, 2, e (contractmanager van brugproject) 5.1, 2, e @amsterdam.nl om af te stemmen over bodemonderzoek en gezamenlijke aanplant.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 2, e

5.1. 2. e  
5.1, 2, e PMB  
Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Verzonden: woensdag 27 september 2023 12:33  
Aan: 5.1. 2. e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Onderwerp: RE: Aanvraag (1002162581) 5.1, 2, e (tegenover), Amsterdam (AW 69479)

Beste 5.1, 2, e 5.1, 2, e  
Onlangs heb ik bijgevoegde documenten van Waternet ontvangen. Ik zal nog even navraag doen waar ze in bijgevoegde offerte het watertappunt geprojecteerd hebben (vraag 2). Kort samengevat komt dit neer op:

- 5.1, 2, f voor leveren en aanbrengen van het punt (excl herstraatwerkzaamheden)
- 5.1, 2, f huur per jaar

Hiermee heb ik denk ik vraag 1 en 3 beantwoord.  
Vraag 4: aangezien we een half jaar geleden de procedure al opgestart hebben, is mijn verwachting dat het punt (na akkoord offerte) dit jaar zeker nog geplaatst zou moeten kunnen worden.  
De offerte heb ik overigens nog niet geweigerd, dus we zitten nog bij Waternet in de pijplijn.

Vraag over de hekwerken: die vraag heb ik afgelopen vrijdag gesteld aan de contractmanager van de hekken 5.1, 2, e. Via Hoots zijn alleen de meest gangbare hekwerken beschikbaar (spijlhekken, gaashekken, staaflathekken en dergelijke). Zojuist contact opgenomen met 5.1, 2, e 5.1, 2, e (materiaalbureau), hij zal me laten weten of er mogelijk nog een hekwerk uit hergebruik beschikbaar is. Dit hoor ik waarschijnlijk morgen.  
Vraag over het gras: aangezien we binnen de gemeente gebruik moeten maken van raamcontract-partijen, heb ik de vraag voor een afwijking afgelopen vrijdag bij de contractmanager gelegd. Omdat ik hem net niet te pakken heb gekregen, heb ik hem een reminder gemaild.  
Vraag over timetell-nummer: ja, we kunnen inmiddels uren boeken op nummer 39918. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zijn ook al op de hoogte en zullen dus hun uren voor de quickscan hierop boeken.

Hopelijk zijn hiermee al je vragen voor nu beantwoord.  
Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e  
5.1, 25.1, 2, e  
Ingenieursbureau  
Team PM Noord

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e  
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>  
Verzonden: woensdag 27 september 2023 11:59  
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl  
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl  
Onderwerp: RE: Aanvraag (1002162581) 5.1, 2, e (tegenover), Amsterdam (AW 69479)

Hoi 5.1, 2, e

We willen graag wat meer weten over het waterpunt, zodat we de bestuurder een keuze kunnen laten maken.

Kan jij nagaan:

- Wat een waterpunt bij de hondenspeeltuin kost? Zowel een variant dichtbij de hondenspeeltuin inclusief persriool en alles wat er bij komt kijken, als een variant iets verder weg zonder persriool maar wel zo dicht mogelijk bij de hondenspeeltuin.
- Waar dit waterpunt dan precies komt? (een kaartje met de mogelijke locaties)
- Wie de kosten draagt voor het onderhoud en wie het onderhoud doet?
- Op welke termijn dit kan worden aangelegd? Als ze het niet exact kunnen aangeven, dan een grove schatting? Een paar weken, maanden, een jaar?

We willen ook graag een overzicht van de soorten hekken die we kunnen gebruiken, zodat we die met <sup>5.1, 2, e</sup> 2, e kunnen bespreken.

En zou je contact kunnen opnemen met de groenpartij uit de offerte van <sup>5.1, 2, e</sup> 2, e om het z.s.m. te laten aanleggen? Het lijkt me goed om eerst een schouw te lopen met de groenaannemer en <sup>5.1, 2, e</sup> 2, e om precies te weten waar gras moet komen en waar niet.

Het aandeel van werk voor IB in dit project begint toe te nemen. Kan jij nu uren schrijven op Sixhaven (en Tolhuistuin)?

Met vriendelijke groet,

<sup>5.1, 2, e</sup>  
<sup>5.1, 2, e</sup>

<sup>5.1, 2, e</sup>  
<sup>5.1, 2, e</sup> PMB

**Gemeente Amsterdam**

---

**Van:** <sup>5.1, 2, e</sup> <sup>5.1, 2, e</sup> <sup>5.1, 2, e</sup> @amsterdam.nl>

**Verzonden:** vrijdag 26 mei 2023 13:27

**Aan:** <sup>5.1, 2, e</sup> <sup>5.1, 2, e</sup> @amsterdam.nl>

**Onderwerp:** FW: Aanvraag (1002162581) <sup>5.1, 2, e</sup> (tegenover), Amsterdam (AW 69479)

Beste <sup>5.1, 2, e</sup>

Ik heb tijdens ons overleg vanmorgen nog even navraag gedaan bij Waternet wat betreft de stand van zaken watertappunt. Zie onderstaande (snelle) reactie.

Met vriendelijke groet,

<sup>5.1, 2, e</sup>  
<sup>5.1, 2, e</sup>  
Ingenieursbureau  
Team PM Noord

**Gemeente Amsterdam**

T: <sup>5.1, 2, e</sup>  
E: <sup>5.1, 2, e</sup> @amsterdam.nl

---

**Van:** aanvraag-aansluitingen <aanvraag.aansluitingen@waternet.nl>

**Verzonden:** vrijdag 26 mei 2023 13:20

**Aan:** <sup>5.1, 2, e</sup> <sup>5.1, 2, e</sup> <sup>5.1, 2, e</sup> @amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: Aanvraag (1002162581) <sup>5.1, 2, e</sup> (tegenover), Amsterdam (AW 69479)

Goedemiddag <sup>5.1, 2, e</sup>

Op dit moment wachten we nog totdat er een specialist vrij komt om uw aanvraag te behandelen. Vanwege een flinke achterstand kunnen wij nog geen indicatie geven wanneer dit zal zijn. Wij vermoeden wel dat het in de komende weken zal zijn.

Met vriendelijke groet,

<sup>5.1, 2, e</sup>

**Support Team Aansluitingen**  
Afdeling Leidingwerken



Postbus 94128  
1090 GC AMSTERDAM

+31 20-608 6060

[aanvraag.aansluitingen@waternet.nl](mailto:aanvraag.aansluitingen@waternet.nl)

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag  
van 9:00 t/m 16:00



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 26 mei 2023 10:15

Aan: aanvraag-aansluitingen <aanvraag.aansluitingen@waternet.nl>

Onderwerp: RE: Aanvraag (1002162581) 5.1, 2, e (tegenover), Amsterdam (AW 69479)

Beste heer/ mevrouw,  
Ik vroeg me af wat de status is van onderstaande aanvraag. Daarbij zou ik graag een offerte ontvangen hiervan.

Alvast bedankt.  
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 2, e  
Ingenieursbureau  
Team PM Noord

**Gemeente Amsterdam**

T: 5.1, 2, e  
E: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

---

Van: aanvraag-aansluitingen <aanvraag.aansluitingen@waternet.nl>

Verzonden: donderdag 9 maart 2023 16:38

Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Aanvraag (1002162581) 5.1, 2, e (tegenover), Amsterdam (AW 69479)

Geachte heer 5.1, 2, e,

Hierbij de bevestiging dat wij voldoende informatie hebben om uw aanvraag (**1002162581**) ter beoordeling en voor offerte bij een specialist kunnen voorleggen. In verband met een achterstand kan het even duren voordat de specialist met u contact opneemt, minimaal 4 à 5 weken.

**Opdracht: het maken van een drinkwateraansluiting t.b.v. een openbaar watertappunt.**

Let op: Op dit moment is de doorloop tijd **15 weken** tot realisatie van de opdracht. De wensweek hebben wij daarom aangepast en naar schatting ligt de realisatie van de aansluiting rond week **WK 28-2023**. Wanneer er een vergunning nodig is voor het uit te voeren werk kunnen hier nog enkele bij opgeteld worden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, 5.1, 2, e

**Support Team Aansluitingen**  
Sector Leidingwerken



Postbus 94128  
1090 GC AMSTERDAM

+31 20-608 6060

[aanvraag.aansluitingen@waternet.nl](mailto:aanvraag.aansluitingen@waternet.nl)

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag  
van 9:00 t/m 16:00

**P** Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

.....  
Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.

Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

.....  
Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam.

.....  
Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message. For more information about information rights, see <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

Classificatie: Intern

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).

Classificatie: Intern

.....  
Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.  
.....

Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

.....  
Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam.  
.....

Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message. For more information about information rights, see <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

Classificatie: Intern